

COMPY 015



Motorvermogen	1.5 pk
Ketelinhoud	/
Aanzuigcapaciteit	180 l/min
Druk (max.)	8 bar
Toerental	3400 t/min
Geluidsniveau	97 dB
Afmetingen	280x180x347 mm
Gewicht	4.5 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116023457

START 015



Motorvermogen	1.5 pk
Ketelinhoud	6 l
Aanzuigcapaciteit	180 l/min
Druk (max.)	8 bar
Toerental	3400 t/min
Geluidsniveau	97 dB
Afmetingen	330x360x350 mm
Gewicht	9.5 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116023548

START O20P



Motorvermogen	2 pk
Ketelinhoud	6 l
Aanzuigcapaciteit	230 l/min
Druk (max.)	8 bar
Toerental	2850 t/min
Geluidsniveau	95 dB
Afmetingen	535x215x535 mm
Gewicht	15.9 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116023460

POLE POSITION O20P



Motorvermogen	2 pk
Ketelinhoud	24 l
Aanzuigcapaciteit	230 l/min
Druk (max.)	8 bar
Toerental	2850 t/min
Geluidsniveau	95 dB
Afmetingen	570x250x590 mm
Gewicht	24.5 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116023461

START L20



Motorvermogen	2 pk
Ketelinhoud	6 l
Aanzuigcapaciteit	222 l/min
Druk (max.)	8 bar
Toerental	2850 t/min
Geluidsniveau	94 dB
Afmetingen	535x215x535 mm
Gewicht	18.4 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116023463

POLE POSITION L20



Motorvermogen	2 pk
Ketelinhoud	24 l
Aanzuigcapaciteit	222 l/min
Druk (max.)	8 bar
Toerental	2850 t/min
Geluidsniveau	94 dB
Afmetingen	570x255x590 mm
Gewicht	24.6 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116023464

MONTECARLO L20



Motorvermogen	2 pk
Ketelinhoud	50 l
Aanzuigcapaciteit	222 l/min
Druk (max.)	8 bar
Toerental	2850 t/min
Geluidsniveau	94 dB
Afmetingen	770x310x645 mm
Gewicht	32.6 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116023465

POLE POSITION L20P



Motorvermogen	2 pk
Ketelinhoud	24 l
Aanzuigcapaciteit	222 l/min
Druk (max.)	8 bar
Toerental	2850 t/min
Geluidsniveau	96 dB
Afmetingen	570x255x590 mm
Gewicht	24 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116023466

POLE POSITION L30P



Motorvermogen	3 pk
Ketelinhoud	24 l
Aanzuigcapaciteit	310 l/min
Druk (max.)	10 bar
Toerental	2850 t/min
Geluidsniveau	97 dB
Afmetingen	570x255x590 mm
Gewicht	33 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116023468

MONTE CARLO L30P



Motorvermogen	3 pk
Ketelinhoud	50 l
Aanzuigcapaciteit	310 l/min
Druk (max.)	10 bar
Toerental	2850 t/min
Geluidsniveau	97 dB
Afmetingen	770x310x645 mm
Gewicht	36 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116023469

ROLLCAGE L20P



Motorvermogen	2 pk
Ketelinhoud	10 l
Aanzuigcapaciteit	240 l/min
Druk (max.)	10 bar
Toerental	2850 t/min
Geluidsniveau	96 dB
Afmetingen	480x510x550 mm
Gewicht	30 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116023554

SILVERSTONE L20P



Motorvermogen	2 pk
Ketelinhoud	24 l
Aanzuigcapaciteit	240 l/min
Druk (max.)	10 bar
Toerental	2850 t/min
Geluidsniveau	96 dB
Afmetingen	420x360x700 mm
Gewicht	23 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116023555

ROLLCAGE L30P



Motorvermogen	3 pk
Ketelinhoud	10 l
Aanzuigcapaciteit	310 l/min
Druk (max.)	10 bar
Toerental	2850 t/min
Geluidsniveau	97 dB
Afmetingen	480x510x555 mm
Gewicht	31 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116023556

GV34 11+11 CM3



Motorvermogen	3 pk
Ketelinhoud	11+11 l
Aanzuigcapaciteit	340 l/min
Druk (max.)	10 bar
Toerental	1450 t/min
Geluidsniveau	93 dB
Afmetingen	650x790x670 mm
Gewicht	60 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116017014

GV34 24 PCM3



Motorvermogen	3 pk
Ketelinhoud	24 l
Aanzuigcapaciteit	340 l/min
Druk (max.)	10 bar
Toerental	1450 t/min
Geluidsniveau	93 dB
Afmetingen	490x645x810 mm
Gewicht	48 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116019329

GV34 50 CM3



Motorvermogen	3 pk
Ketelinhoud	50 l
Aanzuigcapaciteit	340 l/min
Druk (max.)	10 bar
Toerental	1450 t/min
Geluidsniveau	93 dB
Afmetingen	820x410x800 mm
Gewicht	54 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116019275

GV34 50 VM3



Motorvermogen	3 pk
Ketelinhoud	50 l
Aanzuigcapaciteit	340 l/min
Druk (max.)	10 bar
Toerental	1450 t/min
Geluidsniveau	93 dB
Afmetingen	520x520x960 mm
Gewicht	50 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116017008

GV34 100 CM3



Motorvermogen	3 pk
Ketelinhoud	100 l
Aanzuigcapaciteit	340 l/min
Druk (max.)	10 bar
Toerental	1450 t/min
Geluidsniveau	93 dB
Afmetingen	1000x410x900 mm
Gewicht	77 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116019298

A29B 50 CM3



Motorvermogen	3 pk
Ketelinhoud	50 l
Aanzuigcapaciteit	320 l/min
Druk (max.)	10 bar
Toerental	1350 t/min
Geluidsniveau	95 dB
Afmetingen	940x410x800 mm
Gewicht	58 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116024257

A29B 90 CM3



Motorvermogen	3 pk
Ketelinhoud	90 l
Aanzuigcapaciteit	320 l/min
Druk (max.)	10 bar
Toerental	1350 t/min
Geluidsniveau	95 dB
Afmetingen	1010x415x900 mm
Gewicht	56 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116024363

PRO A39B 200 CT4



Motorvermogen	4 pk
Ketelinhoud	200 l
Aanzuigcapaciteit	486 l/min
Druk (max.)	10 bar
Toerental	1300 t/min
Geluidsniveau	96 dB
Afmetingen	1500x470x1110 mm
Gewicht	91 kg
Voltage	400V/3ph/50 Hz
Artikelnummer	4116024166

PRO B5900B 270 CT5,5



Motorvermogen	5,5 pk
Ketelinhoud	270 l
Aanzuigcapaciteit	653 l/min
Druk (max.)	11 bar
Toerental	1400 t/min
Geluidsniveau	dB
Afmetingen	1575x680x1150 mm
Gewicht	170 kg
Voltage	400V/3ph/50 Hz
Artikelnummer	4116019770

PRO B7000 500 CT7,5



Motorvermogen	7,5 pk
Ketelinhoud	500 l
Aanzuigcapaciteit	1023 l/min
Druk (max.)	11 bar
Toerental	1100 t/min
Geluidsniveau	dB
Afmetingen	2030x670x1400 mm
Gewicht	277 kg
Voltage	400V/3ph/50 Hz
Artikelnummer	4116020834

PRO B5900 270 VT5,5



Motorvermogen	5,5 pk
Ketelinhoud	270 l
Aanzuigcapaciteit	653 l/min
Druk (max.)	11 bar
Toerental	1400 t/min
Geluidsniveau	dB
Afmetingen	850x970x2100 mm
Gewicht	210 kg
Voltage	400V/3ph/50 Hz
Artikelnummer	4116017006

!!! 100 LITER SILENT: 4116023458!!!

S A39B 150 CM3



Motorvermogen	3 pk
Ketelinhoud	150 l
Aanzuigcapaciteit	393 l/min
Druk (max.)	10 bar
Toerental	1050 t/min
Geluidsniveau	91 dB
Afmetingen	1375x420x1030 mm
Gewicht	90 kg
Voltage	230V/1ph/50 Hz
Artikelnummer	4116007350

SPINN.E 5,5 10 270 V400 ST




Motorvermogen	5,5 kW
Ketelinhoud	270 l
Aanzuigcapaciteit	600 l/min
Druk (max.)	10 bar
Geluidsniveau	64 dB
Afmetingen	1531x612x1394 mm
Gewicht	209 kg
Voltage	400V/3ph/50 Hz
Ster/driehoek	x
Droger	x
Artikelnummer	4152008026

GENESIS 15 10 500 400 50CE



Motorvermogen	15 kW
Ketelinhoud	500 l
Aanzuigcapaciteit	1771 l/min
Druk (max.)	10 bar
Geluidsniveau	69 dB
Afmetingen	1935x642x1839 mm
Gewicht	465 kg
Voltage	400V/3ph/50 Hz
Ster/driehoek	X
Droger	X
Artikelnummer	4152009046

DRY 250 (A7) 230/50 ABC



Aanzuigcapaciteit	1467 l/min
Druk (max.)	16 bar
Aansluiting	1 1/2 " inw
Verbruik	793 W
Afmetingen	460x560x789
Gewicht	53
Voltage	230V/1ph/50Hz
Artikelnummer	4102000748

TANK VERT. 5000 12 PED 5015 + KIT



Inhoud	5000 l
Druk	12
Aansluiting ingang	2" inw
Aansluiting uitgang	2" inw
Afmetingen	1600x1600x3300
Gewicht	1100 kg
Artikelnummer	2236100982