



# JOURNAAL / JOURNAL 2016

**SLIMME TOOLS  
VOOR DE BOUW**

**OUTILS MALINS  
POUR CONSTRUIRE**





**DUBBELE WINKELHAAK  
DOUBLE EQUERRE**

**Gebruik:** haaks aftekenen op 2 zijden tegelijk

**Utilisation:** pour le traçage simultané à l'horizontale et à la verticale

**Voordelen:**

- Altijd juist en haaks
- Minder materiaalverlies door foutloos werken
- Tijdswinst

**Avantages:**

- Serrage et desserrage faciles
- Plus besoin de travailler avec des poids ou des pierres
- Toujours à la bonne hauteur

Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Afm. (l x b x h) / Dim. (L x l x h)  
Verkocht per / Vendu par  
Prijs per st / Prix par pc

**TM1002**  
829701002 **T**  
40 x 19 x 19 cm  
5  
**14,90**

**TM1003**  
829701003 **T**  
20 x 9 x 9 cm  
5  
**13,90**



**Gebruik:** plaatsen van metselprofielen tegen bestaande gevel. 2 snelstellers per profiel. De positie en haaksheid zijn per profiel aanpasbaar.

**Voordelen:**

- Niet meer werken met piketten en schoren
- 1 persoon kan profielen stellen
- Tijdsbesparend

**Utilisation:** pour installer des guides de maçonnerie contre une façade existante avec 2 consoles

**Avantages:**

- Plus besoin de travailler avec des piquets et des tréteaux
- 1 seule personne peut installer les guides de maçonnerie
- Gain de temps appréciable



■ intern ■ extern  
■ internes ■ externes



■ stelschroef  
■ vis de réglage



■ schietlood  
■ fil à plomb

**Gebruik:** vast en haaks zetten van metselprofiel op betonvloer. Wordt verzaard met stenen. Je kan kiezen tussen een binnenhoek of een buitenhoek.

**Voordelen:**

- 3 regelvizen voor haaksheid
- 1 persoon kan profielen stellen
- Niet meer werken met piketten en schoren
- Schietlood binnenin, hapert nooit
- Tijdsbesparend

**Utilisation:** fixation et équerrage de supports de maçonnerie sur sol en béton. À luster avec des blocs de béton. Vous pouvez choisir entre des coins internes ou externes.

**Avantages:**

- 1 seule personne peut installer les guides de maçonnerie
- Plus besoin de travailler avec des piquets et des tréteaux
- Fil à plomb incorporé
- Gain de temps appréciable



**SET METSELSTEUNKLEMMEN  
SET CONSOLES PORTE-GUIDE**

Orig. nr. / N° orig. **TM1022**  
Order nr. / N° de cde 829701010 **T**  
Afm. (l x b x h) / Dim. (L x l x h) 653 x 360 x 150 mm  
VE / CE 4  
Prijs/VE / Prix/CE **199,00**

**HOEKSTEUN EN PROFIEL  
SUPPORT ET PROFIL**



Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Omschrijving / Description

**TM1072**  
829701028 **T**  
metsersprofiel met schietlood / guide de maçonnerie avec fil à plomb

Afm. (l x b x h) / Dim. (L x l x h)  
Prijs / Prix

3000 x 50 x 50 mm  
**83,00**



**TM1070**  
829701026 **T**  
hoeksteun intern / coin intérieur

1400 x 800 x 140 mm  
**145,00**



**TM1071**  
829701027 **T**  
hoeksteun extern / coin extérieur

1400 x 800 x 140 mm  
**145,00**





**UITSCHRAPEN VAN VOEGEN  
RABOT À JOINTS**

**Gebruik:** egaal strijken en uitschrapen van voegen en stootvoegen

**Utilisation:** pour égaliser et vider des joints

**Voordelen:**

- Uniforme voorbereiding voor voegwerk
- Hand zit beschermd in beugel
- Voegen en stootvoegen met zelfde schraper

**Avantages:**

- Préparation uniforme pour le rejointoiment
- La main est protégée par une plaque métallique
- Travail sur les joints verticaux et horizontaux avec le même outil

Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Voeghoogte / Hauteur de joint  
Verkocht per / Vendu par  
Prijs per st / Prix par pc

**TM1065**  
829701023   
10 mm  
10  
**27,50**

**TM1066**  
829701024   
12 mm  
10  
**27,50**

**TM1067**  
829701025   
15 mm  
10  
**27,50**



**VERSCHILLENDE MATEN  
TAILLES DIFFÉRENTES**



**SPANSCHROEF VOOR METSELKOORD  
TENDEUR DE CORDEAU**

**Gebruik:** klemt de koord vast op 2 uiterste stenen. Een kleine uitsparing laat toe om touw op juiste hoogte spannen

**Utilisation:** pour fixer le cordeau sur 2 pierres saillantes. Une petite encoche permet de tendre la corde à la bonne hauteur

**Voordelen:**

- Gemakkelijk klemmen en terug lossen
- Geen gedoe met gewichten of stenen
- Altijd correcte hoogte

**Avantages:**

- Serrage et desserrage faciles
- Plus besoin de travailler avec des poids ou des pierres
- Toujours à la bonne hauteur

Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Maat / Taille  
Verkocht per / Vendu par  
Prijs per st / Prix par pc

**TM1010**  
829701004   
200 mm  
5  
**14,90**

**TM1011**  
829701005   
150 mm  
5  
**14,50**

**TM1012**  
829701006   
100 mm  
5  
**13,50**



**Gebruik:** snel vastklemmen van metselkoord

**Voordelen:**


- Met velcro snelsluiting
- Tijdsbesparend
- Touw zit muurvast in de klemmen
- Velcro snelsluiting is tijdsbesparend

Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Min. bestelhoeveelheid / Quant. de cde min.  
VE / CE  
Prijs/VE / Prix/CE

**Utilisation:** fixation rapide de cordeaux

**Avantages:**

- Fermeture Velcro rapide
- Gain de temps
- La corde est solidement fixée
- La fermeture Velcro vous fait gagner du temps

**TM1020**  
829701007   
18  
2  
**13,90** €



1 x 35 meter



2x



2x

**Inhoud doos:**

Set van een metselkoord (35m), 2 snelsluitingen in Velcro en 2 profielklemmen.

**Contenu de la boîte:**

Set comprenant 1 cordeau (35m), 2 fermetures Velcro et 2 attaches.



**SET KLEMMEN MET METSELKOORD**  
**SET DE SOURIS AVEC CORDEAU**



**SET 6 TUSSENSTEUNEN**  
**SET DE 6 ENTRETOISES**

**Gebruik:** ondersteunen van uitstekende stenen totdat metselwerk droog is

- Set van 6 stuks in 1 doos
- 2 regelbare koppen meegeleverd
- min-max hoogte: 60 - 115 mm (of met extra blok hoger)

**Voordelen:**

- Altijd de juiste hoogte instelbaar
- Geen gedoe met gestapelde stenen
- Na droging gewoon inschroeven om de steunen uit te nemen
- Grote tijds winst


Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Min. bestelhoeveelheid / Quant. de cde min.  
VE / CE  
Prijs/VE / Prix/CE

**Utilisation:** pour soutenir les pierres saillantes pendant le séchage du mortier

- Set de 6 pièces dans 1 boîte
- 2 têtes réglables fournies
- hauteur min-max: 60 - 115 mm

**Avantages:**

- Toujours réglable à la bonne hauteur
- Plus besoin de travailler avec des pierres à empiler
- Après le séchage du mortier, il suffit de dévisser pour enlever l'entretoise
- Gain de temps appréciable

**TM1021**  
829701008   
18  
6  
**39,00** €



**Inhoud doos:**

• Set van 6 stuks in 1 doos  
• Twee regelbare koppen meegeleverd

**Contenu de la boîte:**

• Set de 6 pièces  
• 2 têtes réglables







- verschillende hoogtes (steen + voeg)
- hauteurs différentes (pierre + joint)

- verschillende maten 70 - 78 - 79 100 - 101 - 102 200 - 201 - 202
- tailles différentes 70 - 78 - 79 100 - 101 - 102 200 - 201 - 202

- Ook bruikbaar zonder aftekenen
- Aussi utilisable sans marquage



**Gebruik:** aanduiden van lagenmaat op metselprofielen (aftekenen ofwel klemmen)

**Voordelen:**

- Niet meer manueel tekenen en kopiëren naar metselprofielen
- Positie en haaksheid aanpasbaar
- Zeer lichte inspanning
- Minder rekenwerk
- Minder fouten
- Minder tijdverlies

**Utilisation:** repérage et traçage sur les guides de maçonnerie (marquer ou fixer sans marquer)

**Avantages:**

- Plus besoin de dessiner et de reporter ensuite sur le guide de maçonnerie
- Moins de calculs à faire
- Moins de risque d'erreurs
- Gain de temps

| Orig. nr. / N° orig.                | TM1040           | TM1041           | TM1042           |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Order nr. / N° de cde               | 829701013        | 829701014        | 829701015        |
| Maat / Taille                       | 77-78-79 mm      | 100-101-102 mm   | 200-201-202 mm   |
| Afm. (l x b x h) / Dim. (L x l x h) | 1475 x 30 x 2 mm | 1475 x 30 x 2 mm | 1475 x 30 x 2 mm |
| Verkocht per / Vendu par            | 10               | 10               | 10               |
| Prijs per st / Prix par pc          | 12,90            | 12,90            | 12,90            |



**Voordelen:**

- 2 opstaande randen: weinig materiaalverlies
- Handgreep voor stevige grip
- Model voor links of rechthandigen

**Avantages:**

- 2 bords verticaux: peu de perte de matière
- Poignée pour une bonne prise en main
- Modèle pour droitiers ou gauchers



- links ■ gaucher
- rechts ■ droitier

| Orig. nr. / N° orig.                | TM1033              | TM1032                |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Order nr. / N° de cde               | 829701012           | 829701011             |
| Omschrijving / Description          | linkshandig gaucher | rechtshandig droitier |
| Afm. (l x b x h) / Dim. (L x l x h) | 354 x 194 x 61 mm   | 354 x 194 x 61 mm     |
| Verkocht per / Vendu par            | 5                   | 5                     |
| Prijs per st / Prix par pc          | 19,90               | 19,90                 |



**Gebruik:** snel, gemakkelijk en precies vullen van verticale voegen

**Voordelen:**

- Stootvoegen aan hoge snelheid opvoegen
- Gemakkelijk vasthouden aan handgreep onderaan
- Minder verlies van voegmortel
- Grote ketel

**Utilisation:** le remplissage rapide, facile et précis de joints verticaux

**Avantages:**

- Jointoiment beaucoup plus rapide
- Bonne prise en main grâce au manche dans le bas
- Moins de perte de mortier
- Godet de grande capacité

| Orig. nr. / N° orig.                | TM1031             |
|-------------------------------------|--------------------|
| Order nr. / N° de cde               | 829701009          |
| Werkbreedte / Largeur de travail    | 8 mm               |
| Afm. (l x b x h) / Dim. (L x l x h) | 153 x 180 x 210 mm |
| Verkocht per / Vendu par            | 5                  |
| Prijs per st / Prix par pc          | 27,00              |



**Gebruik:** plaatsen van tabletten en dorpels onder steeds dezelfde hoek

**Voordelen:**

- Tijdsbesparing
- Uniformiteit


Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Afm. (l x b x h) / Dim. (L x l x h)  
Verkocht per / Vendu par  
Prijs per st / Prix par pc

**Utilisation:** pour placer des appuis de fenêtre et des seuils toujours avec le même angle

**Avantages:**

- Gain de temps
- Uniformité

**TM1073**  
829701029   
400 x 200 x 60 mm  
5  
79,00 €



- Zelfde hoek voor alle vensterbanken
- Un même angle pour tous les appuis de fenêtre

**PANMARKEEDER  
PEIGNE À LATTE**



**Gebruik:** aftekenen van tengellattenen panlatten

**Voordelen:**

- Gemakkelijk overzetten van afstanden
- Tijdsbesparing
- 1 persoon kan het doen
- Geen problemen met touw


Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Afm. (l x b x h) / Dim. (L x l x h)  
Prijs / Prix

**Utilisation:** Traçage des lattes pour l'accrochage de tuiles ou d'ardoises

**Avantages:**

- Report facile des distances
- Gain de temps
- 1 personne peut le faire
- Sans problèmes de cordeau

**TM1060**  
829701022  
2000 x 50 x 50 mm  
65,00 €



**Gebruik:** efficiënt afschrijven van te verzagen tegels en doorvoeren

De set bestaat uit:

- Metalen koffer
- Kruishout telescopisch
- T-aanslag met schaalverdeling
- 150mm caliber
- Set van 8 traceerschijven en 1 ovaal

**Utilisation:** marquage efficace des carreaux à couper.

Le set contient :

- Un coffre métallique
- Un trusquin télescopique
- Un té à butée avec graduations
- Un calibre de 150 mm
- Un jeu de 8 disques à tracer et un ovale



Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Prijs / Prix


**TM1055**  
829701021  
**239,00** €



**INHOUD / CONTENU**

Set 8 traceerschijven met ovaal. Aftekenen van de laatste rij te verzagen tegels en buizen.

Set de 8 disques à tracer avec 1 ovale. Marquage de la dernière rangée de carreaux à découper.



T-aanslag met schaalverdeling. Tegels parallel aan een rand afftekenen.

Butée en T avec échelle graduée. Traçage des tuiles parallèles à un bord.



150mm caliber met 2 bekken. Afmeten van de positie en diameter van doorvoeren door de tegel.

Gabarit de 150mm avec 2 becs. Pour mesurer la position et le diamètre pour la découpe de carreaux.

Kruishout met markeerpunt. Aftekenen van de snijlijn bij te verzagen tegels. Bepalen van boorgaten in tegels.


Trusquin avec repère. Marquage de la ligne de coupe sur les tuiles à découper. Pour déterminer la position des trous à percer dans les tuiles.



1. Caliber 150 tegen buis zetten  
1. Positionner le calibre 150 contre le tube



2. T aanslag tegen buis leggen  
2. Positionner le té à butée
3. Diameter buis aflezen  
3. Lire la mesure du tube





Compacte stalen opbergkoffers. Afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd).  
Coffres de rangement compacts en acier. Verrouillables avec cadenas (non fourni).



Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Gewicht / Poids  
Afm. / Dim.  
Prijs / Prix

**SORCR550B**  
758121550 €  
3,00 kg  
570x340x310 mm  
**70,90**

**SORCR670B**  
758121670 €  
4,00 kg  
700 x 390 x 360 mm  
**82,50**

Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Gewicht / Poids  
Afm. / Dim.  
Prijs / Prix

**SORCR800B**  
758121800 €  
15,00 kg  
830x400x360 mm  
**106,00**

**SORCR1000B**  
758121100 €  
20,00 kg  
1030 x 520 x 370 mm  
**143,00**

Zware stalenwerfkoffers met 2 cilindersloten en luchtpistons.  
Coffres de chantier lourds avec 2 serrures à cylindre et pistons à air.



Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Gewicht / Poids  
Afm. / Dim.  
Prijs / Prix

**MWB195**  
758120195 €  
36,60 kg  
970 x 490 x 460 mm  
**276,00**

**MWB265**  
758120265 €  
52,50 kg  
1310 x 490 x 460 mm  
**365,00**



Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Gewicht / Poids  
Afm. (l x b x h) /  
Dim. (L x l x h)  
Prijs / Prix

**MWB445**  
758120445 €  
71,50 kg  
1180 x 640 x  
630 mm  
**483,00**

**MWB700**  
758120700 €  
114,20 kg  
1860 x 640 x  
630 mm  
**719,00**



Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Gewicht / Poids  
Afm. (l x b x h) / Dim. (L x l x h)  
Prijs / Prix

**MWB905**  
758120905 €  
164,70 kg  
1180 x 640 x 1280 mm  
**855,00**

Industriële bouwdroger met capaciteit 50-70-90l/24u.  
Model 70 en 90 met automatische afvoer pomp met 5m opvoerhoogte (voor kelders).  
Roterende compressor.

Déshumidificateur industriel d'une capacité de 50-70-90l/24h. Modèles 70 et 90  
avec pompe d'évacuation automatique, avec hauteur de charge de 5m (pour caves).  
Compresseur rotatif.



■ Opvoer pomp 5m  
■ Pompe élévatrice 5m



■ Digitale display  
■ Affichage digital

■ Schokbestendig  
■ Résistant aux chocs

**BESPAART TIJD EN KOSTEN  
ÉCONOMIE DE TEMPS ET D'ARGENT**

BD70P



■ Opklapbaar  
■ Rabattable

■ Metalen behuizing  
■ Châssis en métal

■ Filter uitwasbaar  
■ Filtre lavable

Orig. nr. / N° orig.

Order nr. / N° de cde  
Vermogen / Puissance  
Luchtverplaatsing / Déplacement d'air  
Capaciteit / Capacité  
Opvoerhoogte pomp / Hauteur de charge pompe  
Werktemperatuur / Température de fonctionnement  
Geluidsniveau / Niveau sonore  
Gewicht / Poids  
Afm. (l x b x h) / Dim. (L x l x h)  
Prijs / Prix

**BD70P**

722313557 €  
900 W  
700 m³/h  
70 l/24h  
5 m  
1 - 40° C  
56 dB(A)  
45,00 kg  
550 x 500 x 1060 mm  
**649,00**

**BD90P**

722313559 €  
1300 W  
930 m³/h  
90 l/24h  
5 m  
1 - 40° C  
56 dB(A)  
48,50 kg  
555 x 590 x 1060 mm  
**739,00**



Trilplaat met Benzinemotor voor bouw, opritten, tuinaanleg, ...

- Verdichten van zand, grind, stabilisé, beton, asfalt, égalisation, ...
- HONDA benzine motor (TPT1200 en 1800) met manuele start
- Rubber dempingsmat voor het werken op harde ondergronden (klinkers, bestrating...)
- Bescherm- en transport beugel rondom de motor
- Opklapbare transportwielen (TPT1200 en 1800)
- Watertank 10l met grote vuldop, en sproeisysteem over volle plaatbreedte (TPT1800) ideaal voor stofbeheersing en voor asfaltwerken
- Rubber handvat beperkt de vibraties
- Regelbare snelheid voorwaarts

Plaque vibrante avec moteur essence pour la construction, les allées, l'aménagement de jardins, ...

- Compactage de sable, gravier, stabilisé, béton, asphalte, égalisation, ...
- Moteur essence HONDA (TPT1200 et 1800) avec démarrage manuel
- Tapis amortisseur en caoutchouc pour travailler les surfaces dures (pavés, dallages...)
- Arceau de protection et de transport autour du moteur
- Roues de transport rabattables (TPT 1200 et 1800)
- Réservoir d'eau 10l avec grand bouchon de remplissage et système de vaporisation sur toute la surface de la plaque (TPT1800), idéal pour le contrôle de la poussière et les travaux d'asphaltage
- Poignée en caoutchouc qui amortit les vibrations
- Vitesse réglable à l'avant

TPT1200



■ Opklapbare transportwielen

■ Grande ouverture de remplissage



■ Rubber dempingsmat voor harde ondergronden

■ Tapis amortisseur en caoutchouc

TPT800



TPT1800



Orig. nr. / N° orig.  
Order nr. / N° de cde  
Verm. motor / Puiss. moteur  
Afmetingen plaat / Dimension plaque  
Verdichtingsvermogen / Force centrifuge  
Frequentie / Fréquence  
Verdichtingsdiepte / Largeur de compactage  
Verplaatsingsnelheid / Vitesse de travail  
Rendement / Rendement  
Motor / Moteur  
Cap. brandstoftank / Cap. réservoir de carburant  
Gewicht / Poids  
Afm. (l x b x h) / Dim. (L x l x h)  
Prij / Prix

**TPT800**  
829700000 **E**  
2,2 kW  
450x300 mm  
8 kN  
5500 rpm  
25 cm  
0-25 m/min  
450 m<sup>2</sup>/h  
Benzine 4-takt  
2,4 l  
50,00 kg  
710 x 360 x 520 mm  
**339,00**

**TPT1200**  
829700003 **E**  
4,1 kW  
520x350 mm  
12 kN  
5500 rpm  
30 cm  
0-25 m/min  
525 m<sup>2</sup>/h  
HONDA Benzine 4-takt  
3,6 l  
66,00 kg  
730 x 400 x 630 mm  
**619,00**

**TPT1800**  
829700006 **E**  
4,1 kW  
560x420 mm  
18 kN  
5500 rpm  
35 cm  
0-18 m/min  
455 m<sup>2</sup>/h  
HONDA Benzine 4-takt  
3,6 l  
90,00 kg  
760 x 450 x 670 mm  
**699,00**

Elektrische takel met **draadloze afstandsbediening**. Veiliger en eenvoudiger takelen dankzij de CE gekeurde draadloze afstandsbediening. Dankzij het bereik van 100m kan u beneden blijven staan terwijl u takelt.

Treuil électrique avec **commande à distance sans fil**. Treuillez facilement et en toute sécurité grâce à la commande sans fil conforme CE. La portée de 100m vous permet de rester en bas pendant le treuilage.



**NEW**

Orig. nr. / N° orig. **SH300/600-R**  
 Order nr. / N° de cde 758613080 €  
 Cap. 300/600 kg  
 Hefhoogte / Haut.de levage 12/6 m  
 Prijs / Prix **287,00**

Elektrische takels 230V. Geleverd met afstandsbediening en 2 veiligheidshaken. IP54.

Treuil électrique 230V. Fournis avec commande à distance et 2 crochets de sécurité. IP54.



- met kabel 1,6m
- avec câble 1,6m



**Accessoires**  
**Takelhouder / Porte-palan**  
 tot/jusque 300kg  
 Order nr. / N° de cde 758611001 €  
**72,00**  
 tot/jusque 600kg  
 Order nr. / N° de cde 758611010 €  
**101,00**

|                            |                  |                  |                     |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Orig. nr. / N° orig.       | <b>SH125/250</b> | <b>SH200/400</b> | <b>SH300/600-12</b> |
| Order nr. / N° de cde      | 758611250 €      | 758612040 €      | 758613060 €         |
| Cap.                       | 125/250 kg       | 200/400 kg       | 300/600 kg          |
| Hefhoogte / Haut.de levage | 12/6 m           | 12/6 m           | 12/6 m              |
| Prijs / Prix               | <b>123,00</b>    | <b>174,00</b>    | <b>195,00</b>       |

**PROMO**

|                            |                     |                   |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Orig. nr. / N° orig.       | <b>SH300/600-18</b> | <b>SH500/1000</b> |
| Order nr. / N° de cde      | 758613070 €         | 758611012 €       |
| Cap.                       | 300/600 kg          | 500/1000 kg       |
| Hefhoogte / Haut.de levage | 18/9 m              | 18/9 m            |
| Prijs / Prix               | <b>246,00</b>       | <b>411,00</b>     |

Aluminium oprijplaat. Vlak anti-slip oppervlak. Opplooibaar. Met uitneembare veiligheidspal tegen het wegslijpen. Veiligheidsfactor: 1,5.

Rampe en aluminium. Surface plane antidérapante. Avec charnière. Munie d'une tige de sécurité amovible pour éviter le rippage. Facteur de risque: 1,5.



Orig. nr. / N° orig. **VAP1810**  
 Order nr. / N° de cde 754751810 €  
 Capaciteit / Capacité 200 kg  
 Lengte / Longueur 2000 mm  
 Breedte / Largeur 294 mm  
 Prijs / Prix **137,00**

Zware aluminium oprijplaat. Opplooibaar. Met veiligheidspal. Rampe lourde en aluminium. Pliable. Avec cran de sécurité.



|                       |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Orig. nr. / N° orig.  | <b>VAP1910</b> | <b>VAP2000</b> | <b>VAP2010</b> |
| Order nr. / N° de cde | 754751910 €    | 754752000 €    | 754752010 €    |
| Cap.                  | 400 kg         | 400 kg         | 400 kg         |
| Lengte / Longueur     | 2000 mm        | 2000 mm        | 2000 mm        |
| Breedte / Largeur     | 651mm          | 851            | 1051           |
| Prijs / Prix          | <b>360,00</b>  | <b>429,00</b>  | <b>519,00</b>  |

Steekwagen. Op PU banden diam. 260mm op rollagers. Diable. Pneus PU diam. 260 mm sur roulements à billes.



SHC01250

SHC01250A



|                                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Orig. nr. / N° orig.                | <b>SHC01250</b>     | <b>SHC01250A</b>    |
| Order nr. / N° de cde               | 758621250 €         | 758621255 €         |
| Materiaal / Matériel                | staal / acier       | alu                 |
| Capaciteit / Capacité               | 250 kg              | 250 kg              |
| Afm. (l x b x h) / Dim. (L x l x h) | 500 x 470 x 1150 mm | 500 x 470 x 1150 mm |
| Prijs / Prix                        | <b>59,90</b>        | <b>102,00</b>       |

Prima handtakel voor gebruik onder middel-zware tot zware omstandigheden. Palan manuel exceptionnel pour travaux moyens à lourds.



|                                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Orig. nr. / N° orig.             | <b>HNSJ0525</b> | <b>HNSJ1025</b> | <b>HNSJ1060</b> |
| Order nr. / N° de cde            | 758580525 €     | 758581025 €     | 758581060 €     |
| Capaciteit / Capacité            | 0,5 t           | 1 t             | 1 t             |
| Lengte ketting / Longueur chaîne | 2,5 m           | 2,5 m           | 6 m             |
| Prijs / Prix                     | <b>75,50</b>    | <b>80,50</b>    | <b>102,00</b>   |

|                                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Orig. nr. / N° orig.             | <b>HNSJ1525</b> | <b>HNSJ2025</b> | <b>HNSJ2060</b> |
| Order nr. / N° de cde            | 758581525 €     | 758582025 €     | 758582060 €     |
| Capaciteit / Capacité            | 1,5 t           | 2 t             | 2 t             |
| Lengte ketting / Longueur chaîne | 2,5 m           | 2,5 m           | 6 m             |
| Prijs / Prix                     | <b>108,00</b>   | <b>110,00</b>   | <b>139,00</b>   |

Filterzak voor MV300 / MV500. Vangt stof en verbetert arbeidsomstandigheden. Ideaal voor: kwartschappen, frezen, stralen, slijpen, schuren, ...

Sac filtrant pour MV300 ou MV500. Retient la poussière et améliore les conditions de travail. Idéal pour fraiser, poncer, polir, sabler, etc.



**UITWASBAAR LAVABLE**

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Orig. nr. / N° orig.  | <b>MV300FZ</b> | <b>MV500FZ</b> |
| Order nr. / N° de cde | 722313502 €    | 722313507 €    |
| Diameter / Diamètre   | 300 mm         | 500 mm         |
| Prijs / Prix          | <b>39,00</b>   | <b>68,50</b>   |

Toe- of afvoerslang in pvc 10m. Koppelbaar. UV- en waterbestendig. Tuyau flexible de 10m. Raccordable. Étanche et résistant aux UV.



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Orig. nr. / N° orig.  | <b>MV200SL</b> | <b>MV300SL</b> |
| Order nr. / N° de cde | 722313491 €    | 722313501 €    |
| Diameter / Diamètre   | 200 mm         | 300 mm         |
| Prijs / Prix          | <b>68,50</b>   | <b>89,00</b>   |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Orig. nr. / N° orig.  | <b>MV500SL</b> | <b>MV600SL</b> |
| Order nr. / N° de cde | 722313506 €    | 722313511 €    |
| Diameter / Diamètre   | 500 mm         | 600 mm         |
| Prijs / Prix          | <b>148,00</b>  | <b>172,00</b>  |

PVC opbergzak voor kunststof slangen voor ventilatoren MV200SL en MV300SL.

Voordelen:  
 • Veiligheid tegen scheuren en gaten  
 • Slangen altijd compact weggeborgen  
 • Geen moeite meer met volumineuze, uitgerolde slangen

**NEW**

Sac de rangement en PVC pour tuyaux de ventilateurs MV200SL et MV300SL.

Avantages :  
 • Protection contre les déchirures et les trous  
 • Tuyaux toujours rangés de manière compacte  
 • Plus de problèmes de tuyaux déroulés volumineux



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Orig. nr. / N° orig.  | <b>MV200SB</b> | <b>MV300SB</b> |
| Order nr. / N° de cde | 722313548 €    | 722313549 €    |
| Prijs / Prix          | <b>12,50</b>   | <b>14,50</b>   |

Antistatische slang van 10 meter voor gebruik op de pneumatische ventilator PV300. Voorzien van aardingskabel voor aansluiting op aardingspin. Tuyau antistatique de 10 m pour ventilateur pneumatique PV300. Muni d'un câble pour brancher sur une broche de terre.



**NEW**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Orig. nr. / N° orig.  | <b>PV300SL</b> |
| Order nr. / N° de cde | 722313546 €    |
| Prijs / Prix          | <b>149,00</b>  |



Dragbare ventilatoren met hoog debiet. Toevoeren en afvoeren van lucht.

Ventilateurs portables haut débit. Apport et évacuation d'air.



**LICHT & COMPACT  
LEGER & COMPACT**

- Metalen behuizing
- Cadre métallique

|                       | <b>MV200</b>           | <b>MV300</b>           |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Orig. nr. / N° orig.  | <b>722313490</b>       | <b>722313500</b>       |
| Order nr. / N° de cde | <b>722313490</b>       | <b>722313500</b>       |
| Vermogen / Puissance  | 250 W                  | 500 W                  |
| Diameter / Diamètre   | 200 mm                 | 300 mm                 |
| Debiet / Débit        | 20 m <sup>3</sup> /min | 56 m <sup>3</sup> /min |
| Gewicht / Poids       | 7,00 kg                | 27,00 kg               |
| Prijs / Prix          | <b>85,00</b>           | <b>123,00</b>          |

**ONBREEKBAAR  
INCASSABLE**



- Polyethyleen behuizing
- Cadre en polyéthylène

**HOOG DEBIET EN WINDDRUK  
HAUT DÉBIT ET HAUTE PRESSION**

|                               | <b>MV300PP</b>         |
|-------------------------------|------------------------|
| Orig. nr. / N° orig.          | <b>722313504</b>       |
| Order nr. / N° de cde         | <b>722313504</b>       |
| Vermogen / Puissance          | 750 W                  |
| Totale druk / Pression totale | 418 pa                 |
| Diameter / Diamètre           | 300 mm                 |
| Debiet / Débit                | 56 m <sup>3</sup> /min |
| Gewicht / Poids               | 15,00 kg               |
| Prijs / Prix                  | <b>179,00</b>          |

Pneumatische ventilator voor schadelijke gasen en dampen.

Ventilateur pneumatique pour gaz et vapeurs nocifs.



**NEW**

- Drukregelaar en vochtscheider
- Régulateur de gaz et séparateur d'humidité

|                               | <b>PV300</b>           |
|-------------------------------|------------------------|
| Orig. nr. / N° orig.          | <b>722313545</b>       |
| Order nr. / N° de cde         | <b>722313545</b>       |
| Diameter / Diamètre           | 300 mm                 |
| Debiet / Débit                | 58 m <sup>3</sup> /min |
| Geluidsniveau / Niveau sonore | 85 dB(A)               |
| Prijs / Prix                  | <b>485,00</b>          |

Groot debiet en winddruk. Snel afvoeren en drogen.

Haut débit. Évacuation et séchage rapides.



**360°**

**OP WIELEN  
SUR ROUES**

**HOOG DEBIET EN WINDDRUK  
HAUT DÉBIT ET HAUTE PRESSION**

|                       | <b>MV500R</b>           | <b>MV600R</b>           |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Orig. nr. / N° orig.  | <b>722313505</b>        | <b>722313510</b>        |
| Order nr. / N° de cde | <b>722313505</b>        | <b>722313510</b>        |
| Diameter / Diamètre   | 500 mm                  | 600 mm                  |
| Spanning / Tension    | 230 V                   | 230 V                   |
| Vermogen / Puissance  | 1100 W                  | 2000 W                  |
| Debiet / Débit        | 130 m <sup>3</sup> /min | 240 m <sup>3</sup> /min |
| Prijs / Prix          | <b>319,00</b>           | <b>535,00</b>           |

Multifunctionele ventilator PE met 2 snelheden. Vochtbestendig en licht 17,5kg. Grote blaashoek, weinig verplaatsing nodig. Stapelbaar en koppelbaar na elkaar. Ideaal voor snelle interventies of waterschadegevallen.

Ventilateur multifonctionnel PE à 2 vitesses. Résistant à l'humidité et léger 17,5 kg. Grand angle d'action, nécessite peu de déplacement. Plusieurs appareils peuvent être empilés et assemblés. Idéal pour des interventions rapides ou en cas de dégât des eaux.



**NEW**

|                               | <b>MV500PP</b>          |
|-------------------------------|-------------------------|
| Orig. nr. / N° orig.          | <b>722313540</b>        |
| Order nr. / N° de cde         | <b>722313540</b>        |
| Vermogen / Puissance          | 200 W                   |
| Diameter / Diamètre           | 500 mm                  |
| Debiet / Débit                | 110 m <sup>3</sup> /min |
| Geluidsniveau / Niveau sonore | 72 dB(A)                |
| Gewicht / Poids               | 17,5 kg                 |
| Prijs / Prix                  | <b>219,00</b>           |

Traagdraaiende windventilator. 3 snelheden.

Geluidsarm. Ventilateur à rotation lente. 3 vitesses. Silencieux.



**360°**

**NEW**

|                               | <b>MV600L</b>          |
|-------------------------------|------------------------|
| Orig. nr. / N° orig.          | <b>722313530</b>       |
| Order nr. / N° de cde         | <b>722313530</b>       |
| Vermogen / Puissance          | 265 W                  |
| Diameter / Diamètre           | 600 mm                 |
| Debiet / Débit                | 72 m <sup>3</sup> /min |
| Geluidsniveau / Niveau sonore | 72 dB(A)               |
| Gewicht / Poids               | 17,00 kg               |
| Prijs / Prix                  | <b>179,00</b>          |

Aluminium voet voor multifunctionele ventilator MV500PP. Laat toe om de ventilator in alle richtingen te positioneren. Laat toe om plafonds en vloeren te drogen.

Pied en aluminium pour ventilateur multifonctionnel MV500PP. Permet d'orienter le ventilateur dans toutes les directions. Permet de sécher sols et plafonds.

**NEW**



|                       | <b>MV500PPV</b>  |
|-----------------------|------------------|
| Orig. nr. / N° orig.  | <b>722313541</b> |
| Order nr. / N° de cde | <b>722313541</b> |
| Prijs / Prix          | <b>43,90</b>     |



|                       | <b>MV300SET</b>  | <b>MV300PPSET</b> | <b>MV500SET</b>  |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Orig. nr. / N° orig.  | <b>722313503</b> | <b>722313509</b>  | <b>722313508</b> |
| Order nr. / N° de cde | <b>722313503</b> | <b>722313509</b>  | <b>722313508</b> |
| Prijs / Prix          | <b>236,00</b>    | <b>299,00</b>     | <b>499,00</b>    |





# BUILD

Handlamp met superkrachtige LED strip en haak. Met herlaadbare batterij NiMH 1800mAh. Autonomie 4u.  
Lampe de poche avec bande LED super puissante, munie d'un crochet. Batterie rechargeable NIMH 1800mAh. Autonomie 4h.



Orig. nr. / N° orig. **WL00105**  
Order nr. / N° de cde 801106010  
Lichtsterkte / Puissance d'éclairage 250 lumen  
Verkocht per / Vendu par 10 stuks / pcs  
Prijs per st/ Prix par pc **34,90**



Super compacte en veelzijdige LED zaklamp. Met 2 magneetjes, riemclips. Werkt op **3xAAA batterij** (inbegrepen).  
Lampe de poche LED super compacte et polyvalente. Avec aimant et crochet en nylon. Fonctionne avec 3xAAA piles (inclus).

- Magneet
- Aimant



Orig. nr. / N° orig. **WL80**  
Order nr. / N° de cde 801106032  
Lichtsterkte / Puissance d'éclairage 80+10 lumen  
Verkocht per / Vendu par 16 stuks / pcs  
Prijs per st / Prix par pc **9,90**

■ 1 LED 10 lumen



■ 6 LEDS  
80 lumen

- Magneet
- Aimant

Herlaadbare handlamp SMD LED met 2 standen: 170 of 80 lumen. Met haak en magneet.  
Lampe de poche SMD LED rechargeable avec 2 positions: 170 ou 80 lumens. Avec crochet et aimant.

MICRO USB COMPATIBLE



Orig. nr. / N° orig. **WL170**  
Order nr. / N° de cde 801106066  
Lichtsterkte / Puissance d'éclairage 170/80 lumen  
Verkocht per / Vendu par 12 stuks / pcs  
Prijs per st/ Prix par pc **22,90**

- Magneet
- Aimant

Super krachtige draadloze LED handlamp. Met magneet en nylonhaak. **Herlaadbare Li-ion batterij** 3,7V - 2200 mAh.  
Lampe à main LED sans fil super puissante. Avec 2 aimants et clip de ceinture. Batterie Li-ion rechargeable 3,7V - 2200mAh.



- Magneet
- Aimant

**ULTRA BRIGHT  
600 LUMEN**

Orig. nr. / N° orig. **WL600**  
Order nr. / N° de cde 801106060  
Lichtsterkte / Puissance d'éclairage 600 lumen  
Verkocht per / Vendu par 8 stuks / pcs  
Prijs per st/ Prix par pc **PROMO 33,90** ~~42,50~~

■ 12 LEDS



Herlaadbare zaklamp LED met 2 magneten en clip. 100 lumen.  
Lampe de poche LED rechargeable avec 2 aimants et clip. 100 lumens.

MICRO USB COMPATIBLE



Orig. nr. / N° orig. **WLP100**  
Order nr. / N° de cde 801106065  
Lichtsterkte / Puissance d'éclairage 100 lumen  
Verkocht per / Vendu par 12 stuks / pcs  
Prijs per st/ Prix par pc **19,90**

- Magneet
- Aimant

ALLE LAMPEN VERKOCHT IN DISPLAYS  
TOUTES LES LAMPES SONT VENDUES EN PRÉSENTOIR



DEALER

**VYNCKIER.BIZ**

**Belux**  
Avenue Patrick Wagonlaan 7  
B-7700 Mouscron/Moeskroen

**Nederland**  
Distributieweg 12  
NL-2645 EJ Delfaauw

Indicatieve prijzen in euro excl. BTW, geldig tot 1/9/2016 maar zijn geenszins bindend en kunnen ten alle tijde worden aangepast rekening houdend met gebeurlijke koersschommelingen. Voor up-to-date informatie zie online catalogus op [www.vynckier.biz](http://www.vynckier.biz). Niet cumuleerbaar met andere acties. Verwijderingsbijdrage, Recupel en Bebat niet inbegrepen. Prix indicatifs en euros hors TVA et valables jusqu'au 1/9/2016 mais peuvent être modifiés pendant cette période en tenant compte des fluctuations des monnaies. Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne [www.vynckier.biz](http://www.vynckier.biz). Non cumulable avec d'autres actions. Contribution de recyclage, Recupel et Bebat non inclus.