




Prebena Fastener Benelux



Catalogus 2016
Catalogue 2017

Inhoud / Contenu

13	17
32	12
35	6
3G	13
40	12
4097	10
5000	7
500	8
50	6
53	17
53 Flexitab	29
65	6
68	13
700	15
73	16
80	4
81P	9
84	5
90	7
92	9
94	5
A	4
AB	20
AD	5
AF	22
AK	5
AL PinsØ0,6	19
ANK	23
ANK 34	23
AW	5
AZ	5
B	6
B6 MicrobradsØ0,6	19
BE PinsØ0,8	19
CF	31
CL50	30
CNF FLAT	24
CNH	24
CNP	24
CNPS	24
CNS	25
CNW	25
CNW CONVEX	25
CNW EPAL	25
CNZ	26
D	6
DA	20
DB	21
DH 28°	27
E	7
EM	7
ES	8
F18	21
FB	16
FCP	29
G	8
GA	20
GB	8

GS16	9
GX	9
H	9
HR20	29
HR23	29
J10	11
J	21
JA MicrobradsØ0,8	19
JM	22
L	10
M2	10
M3PF	11
MGS	31
MICRO CF	30
N	22
ND	23
NT	11
O	10
P	11
PB	16
PF	16
PKT	32
PP	11
PR	27
Q	11
R	12
RK	26
S	12
S2	13
S4	12
SG44	8
ST1,2	28
ST1,85	28
ST22	27
T16	22
T17	23
T22	27
T50	16
TB	12
TK	12
TWINTEC 400	34
V-nails	30
V	13
VF	13
VX	17
VZ	17
WC	13
WN	31
WN JUMBO	31
WP	14
WS	14
WZ	14
XH	28
Z	15

PREBENA is een toonaangevend bedrijf in de wereld van bevestigingstechnieken en is opgericht in 1950 door Wilfried Bornemann in Schotten, Duitsland.

Stap voor stap heeft de firma het gamma verder uitgebreid en is nu aanwezig in meer dan 60 landen wereldwijd. We hebben een uitgebreid gamma van nagel- en nietpistolen, compressors en meer dan 3500 verschillende soorten bevestigingen, gaande van 3 tot 160 mm lengte.

Vanaf het begin heeft PREBENA zelf hun producten ontwikkeld, alle technische ontwikkelingen gebeuren dus ook telkens in Schotten, Duitsland.

Om het pakket zo compleet mogelijk te maken bieden PREBENA Fastener Benelux ook het programma van OMER aan.

Aarzel niet en neem contact op met PREBENA FASTENER BENELUX voor bijkomende inlichtingen
Tel: +32 (0) 494/59.90.20 - info@prebena-fb.com - www.prebena-fb.com

PREBENA est une entreprise réputée dans le monde entier pour ses systèmes de fixations, fondée par Wilfried Bornemann en 1960 à Schotten, Allemagne.

Systématique, la société a développé sa gamme et elle est représentée par au moins 60 pays dans le monde entier.

PREBENA a une gamme complète de cloueurs et d'agrafeuses, compresseurs et plus de 3500 sortes différentes de fixations, à partir de 3 à 160 mm de longueur.

Tous les développements techniques sont fait à Schotten, Allemagne.

Afin de compléter notre assortiment, PREBENA Fastener Benelux offre aussi la gamme de OMER.

N'hésitez pas à prendre contact avec PREBENA FASTENER BENELUX pour toute information complémentaire.
Tel: +32 (0) 494/59.90.20 - info@prebena-fb.com - www.prebena-fb.com

Certified by DIN EN ISO 9001:2008

TÜV certified production facilities

Proofed Safety Sign (GS sign)

CE- declaration for all pneumatic tools

Proofed fasteners as per DIN 1052:2008-12 with certificate for the construction side

CE-declaration for fasteners as per DIN EN 13964:2007-02

Member of the Fastener Association



HA = **PREBENA GOLD LOC**

AL = aluminium

BK = blank

BZ = brons

LF = verbrons

MS = messing

NK = verzinkt

NN = vertint

NS = nikkel

RF = inox

RFRILI = inox, ring met bolle kop


SV = sterk verzinkt staal

ST = verzinkt staal met hoge stabiliteit

VK = verkoperd

VS = verkoperd staal

ES 32 C NK HA




Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
1GP-A16	4-16	100	0,86	4-7	0,27	220x49x155
1GP-A16-LN50	4-16	100	1,00	4-7	0,25	209x42x212
1GP-A16NH	4-16	100	1,10	4-7	0,27	220x50x180
1GP-A25	8-25	100	0,86	4-7	0,27	220x50x155
1X-A16AUT	6-16	100	0,96	5-7	0,29	215x40x145
1X-A16LM-AUT	6-16	250	1,20	5-7	0,29	380x53x140
1XR-A16	4-16	100	0,75	4-7	0,30	230x48x166
OMER-80.16(D)	4-16	100	0,90	4-6	0,13	233x43x148
OMER-80.25	12-25	145	1,10	5-6,5	0,31	219x50x211
OMER-80.16CL	4-16	280	1,10	4-6	0,13	357x43x148
OMER-80.16CLT	4-16	270	1,10	4-6	0,13	362x43x148
OMER-80.16CLV	4-16	280	1,10	4-6	0,13	257x43x151
OMER-80.16SL	4-16	145	1,00	4-6	0,18	223x43x198
OMER-80.16V	4-16	145	0,95	4-6	0,13	223x43x151
SPM-80/25	10-25	100	1,20	5-7	0,45	174x55x250

Toepassingen:

- isolatie
- stoffering
- meubelindustrie
- vloerbekleding
- schoenindustrie

Applications:

- isolation
- garnissage
- industrie du meuble
- pose de tapis
- industrie de la chaussure



A = 12,80mm
B = 11,40mm
Ø = 0,65 x 0,90mm
L = 4 - 25mm
21 Gauge



1GP-A16



1GP-A16-SDS



1GP-A16-LN50



1GP-A16NH



1GP-A25



1XR-A16



1X-A16AUT



1X-A16LM-AUT



OMER-80.16



OMER-80.16SL



OMER-80.16CL



OMER-80.16CLT



OMER-80.16V



OMER-80.16CLV



OMER-80.16D



OMER-80.25



SPM-80/25

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-84.16	4-16	145	0,90	4-6	0,13	216x43x148

Toepassingen:


- isolatie
- stoffering
- meubelindustrie
- vloerbekleding
- schoenindustrie

Applications:


- isolation
- garnissage
- industrie du meuble
- pose de tapis
- industrie de la chaussure



OMER-84.16



A = 12,30mm
B = 11,00mm
Ø = 0,65 x 0,95mm
L = 4 - 16mm
21 Gauge



A = 12,50mm
B = 11,30mm
Ø = 0,60 x 1,30mm
L = 8 - 22mm

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-94.38	15-40	105	1,50	5-7,5	0,54	242x58x245

Toepassingen:


- isolatie
- stoffering
- meubelindustrie
- vloerbekleding
- schoenindustrie

Applications:

- isolation
- garnissage
- industrie du meuble
- pose de tapis
- industrie de la chaussure



OMER-94.38



A = 13,40mm
B = 11,40mm
Ø = 1,00 x 1,25mm
L = 9 - 40mm
18 Gauge

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
1A-AZ16BNH	10-16		2,45	5-7	0,62	362x78x300
1A-AZ25BNH	12-25		2,45	5-7	0,62	362x78x300



kartondikte 1A-AZ16BNH: 10-16mm
kartondikte 1A-AZ25BNH: 12-25mm

Applications:


- carton
- emballage

Toepassingen:

- karton
- verpakkingen



1A-AZ16BNH



A = 12,05mm
B = 10,81mm
Ø = 0,62 x 1,30mm
L = 10 - 25mm
19 Gauge

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
KTVH-B19D	16-19		2,00	5-7	0,12	347x120x227
KTVH-B19H	16-19		2,00	manueel		410x120x288
KTVH-B22D	19-22		2,10	5-7	0,12	347x120x227

Toepassingen:

- verpakking
- karton algemeen

Applications:

- emballage
- carton




KTVH-B19D



KTVH-B19H



KTVH-B22D



Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
1GP-D16	4-16	100	0,86	4-7	0,27	220x155x49
OMER-PL50.16LJ	10-16	210	1,85	4,5-6,5	0,20	350x64x249

Toepassingen:

- isolatie
- stoffering
- meubelindustrie
- vloerbekleding
- schoenindustrie

Applications:


- isolation
- garnissage
- industrie du meuble
- pose de tapis
- industrie de la chaussure



1GP-D16



OMER-PL50.16LJ



**dé topper voor isolatie
spécial pour isolation**

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-65.16	4-16	105	0,90	4-6	0,13	216x43x148
OMER-65.25	12-25	105	1,15	5-6,5	0,31	219x50x211

Toepassingen:

- stoffering
- meubelindustrie

Applications:


- garnissage
- industrie du meuble



OMER-65.16



OMER-65.25




Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
3GP-E40	15-40	100	1,60	5-7		240x65x250
2P-ES40SDS	15-40	100	1,25	4-7	0,70	225x57x222
OMER-90.25SL	9-25	100	1,20	5-7	0,41	226x50x245
OMER-90.28	9-28	100	1,15	5-7,5	0,31	226x50x211
OMER-90.32	9-32	115	1,25	5-7,5	0,45	246x58x216
OMER-90.38B	15-40	105	1,50	5-7,5	0,54	234x58x245

Toepassingen:

- meubels en keukens
- deuren en kozijnen
- paneelwerk
- schrijnwerkerij
- kistenindustrie

Applications:

- meubles et cuisines
- portes
- travaux en panneaux
- menuiserie
- fabrication de caisses en bois



A = 5,70mm
B = 3,50mm
Ø = 1,00 x 1,25mm
L = 9 - 40mm
18 Gauge



Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
2P-ES40SDS	15-40	100	1,25	4-7	0,70	225x57x222

Toepassingen:

- meubels en keukens
- deuren en kozijnen
- paneelwerk
- schrijnwerkerij
- kistenindustrie

Applications:

- meubles et cuisines
- portes
- travaux en panneaux
- menuiserie
- fabrication de caisses en bois



A = 5,00mm
B = 3,30mm
Ø = 0,85 x 1,05mm
L = 15 - 30mm

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
2P-ES40SDS	15-40	100	1,25	4-7	0,70	225x57,5x222
2P-J/ES40COMBI	15-40/19-40	100	1,50	4-7	0,70	240x57,5x235
2XR-ES40	15-40	100	1,30	4-7	0,60	245x56x244
PKT-2-ES40-S	15-40	100	2,40			326x60x257



A = 5,95mm
B = 4,29mm
Ø = 0,83 x 1,08mm
L = 15 - 40mm

Toepassingen:

- meubels en keukens
- deuren en kozijnen
- paneelwerk
- schrijnwerkerij
- kistenindustrie

Applications:

- meubles et cuisines
- portes
- travaux en panneaux
- menuiserie
- fabrication de caisses en bois



2P-ES40SDS



PKT-2-ES40-S



2XR-ES40



2P-J/ES40COMBI

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-SG44.38	15-40	115	1,50	5-7,5	0,54	246x58x274

Toepassingen:

- meubelindustrie
- timmerfabriek
- kistenindustrie
- bouwindustrie
- panelen

Applications:

- industrie du meuble
- fabrication de charpentes
- fabrication de caisses en bois
- industrie de la construction
- panneaux



OMER-SG44.38



A = 9,80mm
B = 7,80mm
Ø = 1,00 x 1,25mm
L = 9 - 38mm
18 Gauge

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-500.38B(DA)	15-40	105	1,50	5-7,5	0,54	242x58x245

Toepassingen:

- meubels en keukens
- deuren en kozijnen
- paneelwerk
- schrijnwerkerij
- kistenindustrie

Applications:


- meubles et cuisines
- portes
- travaux en panneaux
- menuiserie
- fabrication de caisses en bois



OMER-500.38B



OMER-500.38BDA



A = 10,70mm
B = 8,70mm
Ø = 1,00 x 1,25mm
L = 9 - 40mm
18 Gauge

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
AFM-PS-16951C	25-50	147	2,18	5,5-8,3		

Toepassingen:


- panlatten
- vloeren
- paletten en kisten
- meubelindustrie
- plaatmaterialen
- gyproc
- pleistergaas

Applications:

- lattes à pannes
- soles
- palettes
- caisses
- industrie du meuble
- panneaux gyproc



AFM-PS-16951C



A = 12,70mm
B = 9,90mm
Ø = 1,40 x 1,60mm
L = 25 - 50mm
16 Gauge

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
2P-H30SD	12-30	100	1,25	4-7	0,70	235x57,5x222
3GP-H40	15-40	100	1,60	5-7		240x65x250
OMER-92.25	9-25	100	1,10	5-7	0,31	219x50x211
OMER-92.25D	9-25	100	1,10	5-7	0,31	219x50x211
OMER-92.38B(DA)	15-40	105	1,50	5-7,5	0,54	234x58x245

Toepassingen:


- meubels en keukens
- deuren en kozijnen
- paneelwerk
- schrijnwerkerij
- kistenindustrie

Applications:

- meubles et cuisines
- portes
- travaux en panneaux
- menuiserie
- fabrication de caisses en bois



3GP-H40



A = 8,60mm
B = 6,50mm
Ø = 1,05 x 1,25mm
L = 9 - 40mm
18 Gauge



2P-H30SD



OMER-92.25



OMER-92.25D



OMER-92.38B



OMER-92.38BDA

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-81P	6-16	90	0,90	4-6	0,13	216x43x148
G11P-S05	6-10	140	0,90	manual		305x40x56


**PLASTIC niet
agrafe en PLASTIC**



OMER-G11P-S05



OMER-81P



A = 12,50mm
B = 10,50mm
Ø = 1,00 x 1,25mm
L = 6 - 14mm
19 Gauge

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
3GP-L40	19-40	100	1,60	5-7		240x65x250
4C-L50	19-50	100	2,20	5-8	1,72	360x85x283
4C-L50-AUT	19-50	160	2,85	5-8	2,10	360x85x283
OMER-M2.65	20-65	145	2,13	5-7,5	1,40	355x98x290

Toepassingen:

- panlatten
- vloeren
- paletten en kisten
- meubelindustrie
- plaatmaterialen
- gyproc
- pleistergaas

Applications:

- lattes à pannes
- soles
- palettes
- caisses
- industrie du meuble
- panneaux
- gyproc

L32CSVHA - L63CSVHA
L32CRFHA - L63CRFHA



A = 10,70mm
B = 7,90mm
Ø = 1,40 x 1,60mm
L = 19 - 63mm
16 Gauge



Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
1M-O25SDS-S10	8-25	100	1,00	4-7	0,25	209x42x160
OMER-4097.16	4-16	135	0,90	4-6	0,13	223x43x148
OMER-4097.25	12-25	135	1,15	5-6,5	0,31	219x50x211



A = 4,50mm
B = 3,20mm
Ø = 0,66 x 0,95mm
L = 6 - 25mm
21 Gauge

Toepassingen:

- isolatie
- stoffering
- meubelindustrie
- vloerbekleding
- schoenindustrie



Applications:

- isolation
- garnissage
- industrie du meuble
- pose de tapis
- industrie de la chaussure

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
M3.75PF	75	90	2,39	5-6	1,40	355x98x352



OMER-M3.75PF




A = 11,10mm
B = 7,90mm
Ø = 1,60 x 1,90mm
L = 15/75mm

NT

Bevestigingen Fixations

51




A = 12,90mm
B = 11,88mm
Ø = 0,52 x 0,70mm
L = 6 - 14mm

P

Bevestigingen Fixations

52



A = 12,80mm
B = 11,75mm
Ø = 0,50 x 1,25mm
L = 4 - 16mm

PPJ10

Bevestigingen Fixations

52

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
VIM-1025J	10-25		1,23	5-7		250x58x185

Toepassingen:


- isolatie
- stoffering
- meubelindustrie
- vloerbekleding
- schoenindustrie

Applications:

- isolation
- garnissage
- industrie du meuble
- pose de tapis
- industrie de la chaussure



VIM-1025J



A = 11,20mm
B = 10,00mm
Ø = 0,60 x 1,20mm
L = 8 - 25mm
22 Gauge

Q

Bevestigingen Fixations

53

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
5C-Q67	38-67	100	3,40	5-7	1,90	365x92x304

Toepassingen:

- panlatten
- vloeren
- paletten en kisten
- meubelindustrie
- plaatmaterialen
- gyproc
- pleistergaas


Applications:

- lattes à pannes
- soles
- palettes
- caisses
- industrie du meuble
- panneaux
- gyproc

Q38CSVHA - Q67CSVHA
Q38CRFHA - Q67CRFHA



5C-Q67



A = 11,20mm
B = 7,90mm
Ø = 1,64 x 1,87mm
L = 30 - 75mm
15 Gauge

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
KTVH-R19D	16-19		2,00	5-7	0,12	347x120x227
KTVH-R19H	16-19		2,00	manual		410x120x288

Toepassingen:

- verpakking
- karton algemeen

Applications:


- emballage
- carton



KTVH-B19D



KTVH-B19H



A = 31,95mm
 B = 30,30mm
 Ø = 0,80 x 1,90mm
 L = 16 - 19mm
 16,5 Gauge

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
AFM-PS-16951C	25-50	147	2,18	5,5-8,3		

Toepassingen:


- panlatten
- vloeren
- paletten en kisten
- meubelindustrie
- plaatmaterialen
- gyproc
- pleistergaas

Applications:

- lattes à pannes
- soles
- palettes
- caisses
- industrie du meuble
- panneaux
- gyproc



AFM-PS-16951C



A = 12,10mm
 B = 9,30mm
 Ø = 1,40 x 1,60mm
 L = 20 - 63mm
 16 Gauge

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-4097.25	12-25	135	1,15	5-6,5	0,31	219x50x211

Toepassingen:

- isolatie
- stoffering
- meubelindustrie
- vloerbekleding
- schoenindustrie
- alles voor isolatie

Applications:

- isolation
- garnissage
- industrie du meuble
- pose de tapis
- de la chaussure
- unique pour isolation



OMER-4097.25



A = 4,30mm
 B = 3,00mm
 Ø = 0,65 x 0,95mm
 L = 6 - 25mm
 21 Gauge

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-SJK.16	4-16	170	0,90	4-6	0,13	223x43x148

Toepassingen:

- isolatie
- stoffering
- meubelindustrie
- vloerbekleding
- schoenindustrie

Applications:

- isolation
- garnissage
- industrie du meuble
- pose de tapis
- ind. de la chaussure



OMER-SJK.16



A = 3,90mm
 B = 2,80mm
 Ø = 0,55 x 0,75mm
 L = 6 - 16mm
 23 Gauge


Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
1GP-V16	6-16	160	0,86	4-7	0,27	220x155x49
OMER-3G.16V	4-16	185	0,95	4-6	0,13	223x43x151
OMER-3G.16SL	4-16	185	1,00	4-6	0,18	223x43x198

Toepassingen:

- isolatie
- stoffering
- meubelindustrie
- vloerbekleding
- schoenindustrie
- alles voor isolatie

Applications:

- isolation
- garnissage
- industrie du meuble
- pose de tapis
- industrie de la chaussure
- unique pour isolation



A = 8,90mm
B = 7,80mm
Ø = 0,55 x 0,75mm
L = 6 - 16mm
23 Gauge



1GP-V16



OMER-3G-16SL



OMER-3G-16V

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-68.16	4-16	185	0,90	4-6	0,13	216x43x148

Toepassingen:


- isolatie
- stoffering
- meubelindustrie
- vloerbekleding
- schoenindustrie

Applications:

- isolation
- garnissage
- industrie du meuble
- pose de tapis
- industrie de la chaussure



OMER-68.16



A = 9,80mm
B = 8,70mm
Ø = 0,55 x 0,75mm
L = 4 - 14mm
23 Gauge

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-WS.38	15-38	150	2,00	5-7,5	1,00	345x77x243

Toepassingen:


- bevestiging van dakbedekking
- rubber shingles
- karton op hout
- vloerisolatie
- zware folie
- verpakking
- roofing

Applications:

- fixation de recouvrement de toiture
- shingles
- roofing
- carton sur palette
- isolation du sol
- feuilles en plastiques



OMER-WS.738



A = 25,00mm
B = 22,20mm
Ø = 1,40 x 1,60mm
L = 15 - 38mm
16 Gauge

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
9X-WP130	75-130	120	5,70	6-8	2,50	400x132x396
9X-WP160	75-160	120	6,25	5-8	2,90	400x138x470

Toepassingen:

- isolatieplaten
- houtbouw
- systeembouw

Applications:

- matériau isolant
- constructions bois
- chaîne de fabrication


EUROCODE 5



9X-WP130



9X-WP160



A = 26,70mm
B = 23,10mm
Ø = 1,80 x 2,08mm
L = 75 - 160mm
14 Gauge

Aanbevolen door:
Recommandé par:

pavatex

STEICO
engineered by nature

HOMATHERM
der evolutionäre dämmstoff



GUTEX

INTHERMO
meine natürliche Dämmung!

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
4C-WS38	16-38	150	2,60	5-8	1,36	368x85x283

Toepassingen:


- bevestiging van dakbedekking
- rubber shingles
- karton op hout
- vloerisolatie
- zware folie
- verpakking
- roofing

Applications:

- fixation de recouvrement de toiture
- shingles
- roofing
- carton sur palette
- isolation du sol
- feuilles en plastiques



4C-WS38



A = 26,50mm
B = 23,60mm
Ø = 1,40 x 1,60mm
L = 15 - 38mm
16 Gauge

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
4C-WZ38BNH	24-38		3,71	5-8	1,45	360x98x312

Toepassingen:


- karton
- verpakkingen

Applications:

- carton
- emballage



4C-WZ38BNH



A = 26,25mm
B = 23,75mm
Ø = 1,25 x 1,60mm
L = 24 - 38mm

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
3GP-Z40	16-40	144	1,85	5-7		240x65x250
4C-Z50	16-50	144	2,20	5-8	1,72	360x85x283
5C-Z75	35-75	144	2,75	5-8	2,31	370x100x350
4C-Z50AUT	16-50	160	2,85	5-8	2,10	360x85x283

Toepassingen:

- panlatten
- vloeren
- paletten en kisten
- meubelindustrie
- plaatmaterialen
- gyproc
- pleistergaas

Applications:

- lattes à pannes
- soles
- palettes
- caisses
- industrie du meuble
- panneaux
- gyproc

Aanbevolen door:
Recommandé par:


fermacell

Technische informatie:
Information technique:

p.18

Z32CSVHA - Z67CSVHA
Z32CRFHA - Z63CRFHA

EUROCODE 5
CE EN 14982



A = 11,20mm
B = 8,40mm
Ø = 1,40 x 1,60mm
L = 35 - 75mm
16 Gauge



3GP-Z40



5C-Z75




4C-Z50-AUT

Traploos instelbaar tot 10 schoten / seconde
Réglable jusqu'à 10 tirs / seconde



4C-Z50



Rail-adaptor geschikt voor zowel Festool als
Mafell rails (voor 4C-Z50, 4C-Z50-AUT, 5C-Z75)
Rail adaptor pour rails de Festool et Mafell
(pour 4C-Z50, 4C-Z50-AUT, 5C-Z75)



Slider



Slidefix

Automatisch schieten elke 40/ 55/ 80 of 105mm, enkelvoudig schieten, schieten op een rechte lijn met afstandsmeet (tot 140mm), bruikbaar in beide richtingen, wielen laten geen afdruk na. Voor 4C-Z50, 5C-Z75.
8,4kg, LxBxH 450 x 300 x 320mm
Tire automatique chaque 40/ 55/ 80 ou 105mm, single fire, tire sur une ligne droite grâce au réglage du distance (jusqu'à 140mm), utilisable dans 2 directions, pas un marque des roues. Pour 4C-Z50, 5C-Z75
8,4kg, LxLxH 450 x 300 x 320mm


Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
LT-5019	6-14	95	0,83			188x31x154
HSP-12	6-12	84	0,46			190x24x100

Toepassingen:

- roofing
- papierisolatie
- onderlagen

Applications:

- du carton
- feuille
- textile
- isolation



A = 11,30mm
B = 10,30mm
Ø = 0,50 x 1,25mm
L = 6 - 14mm
20 Gauge


Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
LT-1	4-14	100	0,86			188x36x154
HSP-12	6-12	83	0,46			190x24x100

Toepassingen:

- roofing
- papierisolatie
- onderlagen

Applications:

- du carton
- feuille
- textile
- isolation



A = 11,10mm
B = 10,10mm
Ø = 0,50 x 1,25mm
L = 6 - 14mm
20 Gauge


Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
HFPPF09	6-9		0,90			300x25x50
HFUPF09	6-9		0,90			290x23x50
HFPPF14	6-14		1,00			295x30x85
HPPF14	6-14		0,85			190x25x155
DNPPF16	6-16		0,75	4-7	0,29	230x48x166

Toepassingen:

- roofing
- papierisolatie
- onderlagen

Applications:

- du carton
- feuille
- textile
- isolation



A = 10,60mm
B = 9,60mm
Ø = 0,50 x 1,27mm
L = 6 - 14mm
20 Gauge



Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
HTVX08	6-8	170	0,25			170x20x85
HPJ/VX16	VX6-16 / J16		0,60			179x35x150
LT33	6-14	170	0,83			188x31x154

Toepassingen:

- roofing
- papierisolatie
- onderlagen

Applications:


- du carton
- feuille
- textile
- isolation



HTVX08



HPJ/VX16



A = 11,10mm
B = 10,10mm
Ø = 0,50 x 0,75mm
L = 4 - 18mm
23 Gauge



LT-33



Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
HFVZ10	6-10	170	0,50			285x27x30
HPVZ08	6-8	170	0,40			155x25x95
LT33	6-14	170	0,83			188x31x154

Toepassingen:

- roofing
- papierisolatie
- onderlagen

Applications:


- du carton
- feuille
- textile
- isolation



HFVZ10



HPVZ08



A = 10,00mm
B = 9,00mm
Ø = 0,50 x 0,75mm
L = 4 - 8mm
23 Gauge



LT-33



10mm FERMACELL	➔ 10mm FERMACELL	Z19 DSV
10mm FERMACELL	➔ 12,5mm FERMACELL	Z19 DSV
12,5mm FERMACELL	➔ 12,5mm FERMACELL	Z22 DSV
15mm FERMACELL	➔ 15mm FERMACELL	Z25 DSV
12,5mm FERMACELL	➔ 15mm FERMACELL	Z25 DSV
10mm FERMACELL	➔ hout / bois	Z30 CSVHA
12,5mm FERMACELL	➔ hout / bois	Z35 CSVHA
15mm FERMACELL	➔ hout / bois	Z44 CSVHA
12,5mm FERMACELL	➔ hout / bois (constructief)	Z50 CSVHA
15mm FERMACELL	➔ hout / bois (constructief)	Z55 CSVHA
18mm FERMACELL	➔ hout / bois (constructief)	Z55 CSVHA


fermacell®

Optimale bevestiging van constructieplaten (OSB, spaander, gipskartonplaten) in houtskeletbouw.

Plaatdikte	PREBENA niet / agrafe		
	Type Z	L	Q
10 - 12,5	44	44	44
15 - 18	50	50	50
20	55	55	56
25	60	60	63

Verschillende "punten" mogelijk bij productie nieten

Différentes "pointes" disponible en production des agrafes



De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van het correcte bevestigingsmateriaal. Volg altijd de montage-instructies van de fabrikant!

L'utilisateur est responsable pour une fixation correcte. Suivre toujours les instructions d'installation du fabricant!


Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
1GP-ALK35	12-35	150	0,98	4-7	0,27	220x42x207
OMER-PR.18	10-18	200	0,65	4-6	0,10	200x33x148
OMER-B6.35	12-35	200	1,07	4,5-6	0,15	240x43x192
OMER-B6.50N	22-50	150	1,15	5-6,5	0,22	192x43x254

Toepassingen:

- parket
- fineerwerk
- lijstwerk
- hoekverbindingen

Applications:

- parquets
- finitions
- plinthes
- reliures d'angle



A = 0,90mm
 Ø = 0,64mm
 L1 = 5 - 35mm
 L2 = 12 - 50mm
 23 Gauge



1GP-ALK35



OMER-PR.18



OMER-B6.35



OMER-B6.50N


Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
2F-JA45	16-45	150	1,20	4-7	0,30	280x55x216
OMER-MG.40	12-40	150	1,15	5-7,5	0,34	226x50x223
OMER-R8.28	15-28	150	1,03	4,5-6,5	0,15	219x43x162

Applications:

- parquets
- finitions
- plinthes
- reliures d'angle

Toepassingen:

- parket
- fineerwerk
- lijstwerk
- hoekverbindingen



A = 1,40mm
 Ø = 0,75 x 0,90mm
 L1 = 12 - 40mm
 L2 = 12 - 45mm
 21 Gauge



2F-JA45



OMER-MG.40



OMER-R8.28


Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
2M-GA32SDS	16-32	100	1,70	4-7	0,55	225x49,5x186
OMER-RI.28	15-28	100	1,07	4,5-7	0,15	219x43x186

Toepassingen:

- parket
- finerwerk
- lijstwerk
- hoekverbindingen

Applications:

- parquets
- finitions
- plinthes
- reliures d'angle



Ø = 1,00 x 1,25mm
L = 13 - 40mm
18 Gauge


Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
MOM-2064GAS	25-64	100	2,16	GAS		320x86x280

Toepassingen:

- meubelindustrie
- bouw
- timmerfabriek
- kistenindustrie
- prefabbouw
- renovatiebouw

Applications:

- industrie du meuble
- construction
- fabrication charpente
- préfabrication
- renovation



A = 2,80mm
B = 20°
Ø = 1,60 x 1,40mm
L = 32 - 64mm
16 Gauge

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
5X-DA63	25-63	100	2,70	5-7	1,40	335x115x305

Toepassingen:

- meubelindustrie
- bouw
- timmerfabriek
- kistenindustrie
- prefabbouw
- renovatiebouw

Applications:


- industrie du meuble
- construction
- fabrication charpente
- préfabrication
- renovation

DA-nagels ook verkrijgbaar in gekartelde uitvoering -> hogere trekweerstand

Clous DA aussi disponible en version barbé -> résistance à la traction plus haut

Exclusief bij PREBENA Fastener Benelux

Exclusivement chez PREBENA Fastener Benelux



A = 3,20mm
B = 34°
Ø = 1,80 x 1,80mm
L = 25 - 63mm
15 Gauge



Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-DB15.64	25-63	100	1,88	5-8	1,44	380x85x313

Toepassingen:


- meubelindustrie
- bouw
- timmerfabriek
- kistenindustrie
- prefabbouw
- renovatiebouw

Applications:

- industrie du meuble
- construction
- fabrication charpente
- préfabrication
- renovation



OMER-DB15.64



A = 3,30mm
B = 26°
Ø = 1,60 x 1,85mm
L = 25 - 65mm
15 Gauge

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
2F-J32SD	13-32	100	1,10	4-7	0,40	
2P-J50SDS	16-50	100	1,25	4-7	0,70	235x57,5x232
2P-J50SVN	16-50	100	1,50	4-7	0,70	265x60x236,5
2P-J/ES40COMBI	15-40/19-40	100	1,50	4-7	0,70	240x57,5x235
2XR-J50	16-50	100	1,30	4-7	0,60	245x56x244
PKT-2-J50SD-S	16-50	100	2,10	3,5-10		319x71x272
PKT-2-J50SVN	16-50	100	2,30	3,5-10		387x70x255
OMER-12.28	10-28	100	1,04	4,5-6	0,13	226x43x162
OMER-12.40	12-40	100	1,15	5-7,5	0,34	226x50x223
OMER-12.50	20-50	110	1,35	5-7,5	0,54	229x58x250
OMER-12.40G	25-40	100	1,15	5-7	0,34	252x52x228

Toepassingen:


- meubelindustrie
- timmerfabriek
- kistenindustrie
- bouwindustrie
- panelen

Applications:

- industrie du meuble
- industrie du bois
- constructions industrielles
- panneaux



PKT-2-J50SD-S



A = 1,90mm
Ø = 1,00 x 1,25mm
L = 13 - 50mm
18 Gauge



2F-J32SD



2P-J50SDS



2P-J50SVN



2XR-J50



PKT-2-J50SVN



2P-J/ES40COMBI



OMER-12.28



OMER-12.40



OMER-12.50



OMER-12.40G

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
AFM-PR18.50AN	15-50	100	1,40	5-7,5		

Toepassingen:


- meubelindustrie
- timmerfabriek
- kistenindustrie
- bouwindustrie
- panelen

Applications:

- industrie du meuble
- industrie du bois
- constructions industrielles
- panneaux



AFM-PR18.50AN



A = 1,90mm
 Ø = 1,00 x 1,25mm
 L = 15 - 50mm
 B = 25°
 18 Gauge

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-12.50	20-50	110	1,35	5-7,5	0,54	229x58x250

Toepassingen:


- meubelindustrie
- timmerfabriek
- kistenindustrie
- bouwindustrie
- panelen

Applications:

- industrie du meuble
- industrie du bois
- constructions industrielles
- panneaux



OMER-12.50



A = 1,70mm
 Ø = 1,00 x 1,25mm
 L = 13 - 50mm
 18 Gauge


Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
MOM-GB1664GAS	25-65	100	2,15	GAS		320x86x370
3C-N65-S	25-65	100	1,74	5-8	1,05	300x74x283
PKT-2-N65-S	25-65	100	2,50			326x60x265
SPM-SPT1.85	15-50	100	1,88	5-8	1,50	
OMER-14.50	20-50	100	1,55	5-7,5	0,58	276x58x76
OMER-B14.763NS	30-63	100	1,90	5-7,5	1,00	290x77x250

Toepassingen:

- sierlijstwerk
- panelen
- deuren en ramen
- meubelindustrie
- renovatie en bouw

Applications:

- panneaux
- portes en chassis
- industrie du meuble
- rénovation et construction



A = 2,80mm
 Ø = 1,50 x 1,65mm
 L = 13 - 65mm
 16 Gauge



3C-N65-S



MOM-GB1664GAS



PKT-2-N65-S



OMER-14.50



OMER-B14.763NS

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-B17.64	25-64	74	2,14	4,5-8,3	1,40	323x98x293

Toepassingen:


- sierlijstwerk
- panelen
- deuren en ramen
- meubelindustrie
- renovatie en bouw

Applications:

- panneaux
- portes en chassis
- industrie du meuble
- rénovation et construction



OMER-B17.64



A = 3,50mm
 Ø = 1,60 x 2,20mm
 L = 38 - 70mm
 14 Gauge

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
ST2-ANK50	40-50		1,9	6-7	3,10	330x124,5x251,5
ST2-ANK60	40-60		2,30	6-8	3,75	315x105x270

Toepassingen: balkdragers


Applications: des ferrures



ST2-ANK50



ST2-ANK60




A = 8,30mm
 Ø = 4,20mm
 L = 40 - 60mm
 ° = 25

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
VIM-PM4165	40-50	25	2,30	5-8		330x100x315



VIM-PM4165



A = 8,30mm
 Ø = 3,80 - 4,00mm
 L = 38 / 40 / 50mm
 ° = 34

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
5F-CNF57	25-57	300-350	2,70	5-8	1,55	326x135x346

Toepassingen:


- houtskeletbouw
- vloeren
- daken
- kisten
- kratten
- palletindustrie
- bouw- en timmerindustrie
- sidings

Applications:

- constructions squelettique en bois
- sols
- toitures
- caisses
- palettes
- sidings



5F-CNF57



A = 5,80
Ø = 2,10 - 2,30mm
L = 25 - 57mm
B = 16°

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
3GP-CNH50	25-45	200	1,55	5-8	1,03	205x103x203

Toepassingen:


- houtskeletbouw
- vloeren
- daken
- kisten
- kratten
- palletindustrie
- timmerindustrie
- sidings

Applications:

- constructions en bois
- sols
- toitures
- caisses
- palettes
- sidings



3GP-CNH50




A = 7,00
Ø = 2,50mm
L = 25 - 45mm
B = 16°


Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	afmetingen / dimensions LxBxH	Draad dikte/ calibre du fil	Diameter kop/ tête
5S-CNWS65	32-65	200-300	2,20	286x128x310	2,5-2,8mm	



5S-CNWS65



A = 5,00mm
Ø = 2,10 - 2,80mm
L = 30 - 60mm
° = 16



A = 5,50mm
Ø = 2,50mm
L = 30 - 60mm
° = 16
T10 / T15


Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
AFM-PN50	25-50	250-400	2,00	5-7	1,22	271x126x246

Licht en krachtig toestel dat zowel conisch als vlak gewikkelde coilnagels verwerkt.

Machine légère et puissante qu'on peut utiliser avec de clous coniques et flat.



AFM-PN50



A = 5,00 - 5,80mm
Ø = 2,10 - 2,30mm
L = 25 - 50mm
B = 16°

CNW CONVEX

Bevestigingen Fixations

44

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
3X-CNW50	32-50	300-400	1,55	5-8	0,70	260x108x302

Toepassingen:


- houtskeletbouw
- vloeren
- daken
- kisten
- kratten
- palletindustrie
- timmerindustrie
- sidings

Applications:

- constructions en bois
- sols
- toitures
- caisses
- palettes
- sidings



3X-CNW50



A = 5,00mm
Ø = 2,20mm
L = 32 - 50mm
B = 16°


CNW CNS

Bevestigingen Fixations

44
45

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
5S-CNWS65	32-65	200-300	2,20	5-8	1,90	286x128x310
5F-CNW65-S	40-65	200-350	2,60	5-8	2,20	326x135x346,5
6F-CNW70	45-70		3,60	5-8	2,70	339x129x317
6F-CNW83	45-83		3,80	5-8	3,68	
7F-CNW90	45-90		3,70	5-8	2,85	386x142x369


CNS



A = 7,40mm
Ø = 2,50 - 2,80mm
L = 50 - 90mm
B = 16°
T15

NEW

CNW



A = 5,00-7,40mm
Ø = 2,50 - 3,10mm
L = 32 - 90mm
B = 16°



5S-CNWS65



5F-CNW65-S



6F-CNW70



6F-CNW83



7F-CNW90

CNW EPAL


Bevestigingen Fixations

45

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
9F-CNW100-EPAL	75-100	225	5,30	5-8	5,38	338x153x418



9F-CNW100-EPAL



A = 8,60mm
Ø = 3,10 - 3,30mm
L = 75 - 100mm
B = 16°

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
4X-CNZ45	19-45	250	2,20	5-8	1,70	265x118x274

Toepassingen:


- asfaltroofing
- glasvezel shingles

Applications:

- membrane d'étanchéité bitumineuses
- Plaques ondulées bitumineuses



4X-CNZ45



A = 10,00mm
Ø = 3,10mm
L = 19 - 45mm
B = 16°

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
7XR-RK90	50-90	60	3,20	4-7	2,00	530x110x370
7Y-RK90	50-90	60	3,30	5-8	2,25	
8F-RK100	50-100	60	3,60	5-7	2,20	529x139x369
PKT-7-RK90-S	50-90	60	4,20	4-8		541x180x364
GSN2290GAS	50-90	60	3,40	GAS		367x108x372




7XR-RK90



7Y-RK90



8F-RK100



A = 7,40mm
Ø = 2,80 - 3,10mm
L = 50 - 100mm
B = 21°

Toepassingen:

- paletten
- kisten
- houten balken
- daktimmererk
- houtbouw
- systeembouw

Applications:

- palettes
- caisses
- poutres en bois
- charpentes bois
- constructions bois
- chaîne de fabrication



PKT-7-RK90-S



GSN2290GAS


Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
10X-RK130	90-130	58	6,10	5-8	4,30	553x175x478
10X-RK160	100-160	50	6,90	6-8	4,90	568x145x478



10X-RK130



10X-RK160



A = 9,30mm
Ø = 3,40 - 4,60mm
L = 100 - 160mm
B = 21°

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
7Y-FN2890	50-90	75-105	3,70	6-8	2,50	350x127x545

Toepassingen:


- houtskeletbouw
- vloeren
- daken
- kisten
- kratten
- palletindustrie
- timmerindustrie
- sidings

Applications:

- constructions en bois
- sols
- toitures
- caisses
- palettes
- sidings



7Y-FN2890



A = 7,40mm
Ø = 2,80 - 3,10mm
L = 50 - 90mm
B = 28°


Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
GSN3490GAS	50-90	40	3,40	GAS		367x108x372
6X-PR90	50-90	80	3,10	5-8	2,47	455x105x400



6X-PR90



GSN3490GAS



A = 7,40mm
Ø = 2,80 - 3,10mm
L = 50 - 90mm
B = 34°



Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
5S-T65	32-65	60	2,80	5-7	1,40	
OMER-TN.64	25-64	76	2,14	4,5-8,3	1,40	323x98x293


ST22



A = 6,00mm
Ø = 2,18mm
L = 32 - 64mm
GA = 13

Stalen T-nagel
Clou en T acier

T22



A = 7,00mm
Ø = 2,20mm
L = 25 - 64mm
GA = 13

Toepassingen:

- panlatten
- planken
- plaatmateriaal op beton en werkvloeren
- houten vloeren
- terrasbouw
- parket
- onderparket

Applications:

- lattes à pannes
- planches
- panneaux sur bétons et sols
- sols en bois
- fabrication de terrasses
- parquet
- sous-parquet



5S-T65



OMER-TN.64

ST1,2

Bevestigingen Fixations

55

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
AFM-PR1850F	15-50	100	1,40	5-8		
SPM-1850C	15-50	100	1,10	5-7		260x67x243

Toepassingen:

- panlatten
- planken
- plaatmateriaal op beton en werkvloeren
- houten vloeren
- terrasbouw
- parket
- onderparket

Applications:


- lattes à pannes
- planches
- panneaux sur bétons et sols
- sols en bois
- fabrication de terrasses
- parquet
- sous-parquet



PR1850F



SPM-1850C



A = 2,80mm
Ø = 1,20mm
L = 20 - 50mm
18 GA

Stalen mini-brad
Mini-brad en acier

ST1,85

Bevestigingen Fixations

55

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-ST15.50A	20-50	73	1,50	5-7,5	0,58	229x58x276

Toepassingen:


- panlatten
- planken
- plaatmateriaal op beton en werkvloeren
- houten vloeren
- terrasbouw
- parket
- onderparket

Applications:

- lattes à pannes
- planches
- panneaux sur bétons et sols
- sols en bois
- fabrication de terrasses
- parquet
- sous-parquet



OMER-ST15.50 A



A = 3,20mm
Ø = 1,80mm
L = 20 - 50mm
GA = 15

Stalen brad
Brad en acier

XH

Bevestigingen Fixations

58


Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
VIM-C3040	15-40		2,60	6-9		380x130x330
VIM-C3065	15-65		5,20	6-9		430x113x430

Toepassingen:

- gewapende constructies
- staal op beton
- hout en randprofielen op beton

Applications:


- beton
- l'acier sur béton
- bois et profils de bord sur béton





VIM-C3040



VIM-C3065



A = 6,30mm
Ø = 2,60 - 3,00mm
L = 15 - 65mm



Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
AFM-PCN-50ST	25-50	150-300	2,48	4,9-8,3		

Toepassingen:


- gewapende constructies
- staal op beton
- hout en randprofielen op beton

Applications:

- béton
- l'acier sur béton
- bois et profils de bord sur béton



PCN-50ST




A = 6,20mm
 \varnothing = 2,50 - 3,80mm
 L = 25-70mm
 ϕ = 16

53 Flexitab


Bevestigingen Fixations

58

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-53.4	15	300	0,60	4-6	0,10	200x33x153



OMER-53.4



A = 5mm
 L = 15mm

HR20


Bevestigingen Fixations

49

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-HR20 M5	20	200	1,45	5-7	1,50	198x97x354



OMER-HR20 M5



A = 20mm
 \varnothing = 1,50mm
 GA = 16

HR23

Bevestigingen Fixations

49


Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-HR23 M8	23	130	1,45	5-7	1,50	198x97x354
OMER-HR23 L8	23	130	1,45	5-7	1,50	198x97x354



OMER-HR23 M8




OMER-HR23 L8



A = 23mm
 \varnothing = 1,80mm
 GA = 15


Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
VIM-JHR11130	45	120	6,30	5-6		510x240x370
VIM-MHR50	45	40	4,20			680x150x130



A = 45,00mm
Ø = 3,00mm
GA =

V-nails

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-VN11.15	7-15	220	1,50	5-6,5	0,31	224x50x215
SPM-V15-EHA				4-6	0,25-0,50	
SPM-V15-EC01				5-8	0,50	



L = 7-15mm
A = 10,20mm

SPM-V15-EHA



SPM-V15-EC01



MICRO CF


Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
OMER-MCF.10	10	150	1,60	5-7,5	0,54	294x58x295

Toepassingen:

- lijsten
- kaders
- meubelindustrie
- paneelwerk
- houtskeletbouw

Applications:

- plinthes
- cadres
- industrie du meuble
- panneaux
- construction squelettique en bois



A = 13,40mm
L = 10mm

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
5C-WN15SNS	9-15	80	2,40	5-8	1,65	300,5x82x282,5

Toepassingen:


- lijsten
- kaders
- meubelindustrie
- paneelwerk
- houtskeletbouw

Applications:

- plinthes
- cadres
- industrie du meuble
- panneaux
- construction squelettique en bois



5C-WN15SNS



$$A = 25,00 \text{ mm}$$

$$L = 10 - 15 \text{ mm}$$

WN JUMBO

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
6F-WN25SNS	25		4,10	6-8	1,60	380x101x275

Toepassingen:


- lijsten
- kaders
- meubelindustrie
- paneelwerk
- houtskeletbouw

Applications:

- plinthes
- cadres
- industrie du meuble
- panneaux
- construction squelettique en bois



6F-WN25SNS




$$A = 35,00 \text{ mm}$$

$$L = 18 - 25 \text{ mm}$$

MGS

Model	lengte / longeur (mm)	magazijn / capacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / dimensions LxBxH
8A-MGS55	25-25		2,00			238x80x197



Spanning / voltage: 18V
Capaciteit accu / capacité accu: 3Ah Li-ion
Toerental / vitesse: 0 - 4.200/min
Laadtijd / temps de rechargement: 30min

MGS-GGPH	MGS-GFPH	MGS-GBPH	MGS-FMPH
 coarse thread	 fine thread	 drill point	 hilo thread
Application Wood/Plasterboard	Application Metal/Plasterboard Max. 0,75 mm (0.03 in.)	Application Metal/Plasterboard Max. 2,25 mm (0.09 in.)	Application Metal/Fiber-board Max. 0,75 mm (0.03 in.) and Wood/Fiber-board

Model	lengte / longueur (mm)	magazijn / ca- pacité	gewicht / poids (kg)	werkdruk / pression (bar)	luchtverbruik / consommation d'air (l)	afmetingen / di- mensions LxBxH
PKT-2-ES40-S	15-40	100	2,4			326x60x257
PKT-2-J50SD-S	16-50	100	2,10	3,5-10		319x71x272
PKT-2-J50SVN	16-50	100	2,30			387x70x255
PKT-2-N65-S	25-65	100	2,50			326x60x265
PKT-7-RK90-S	50-90	60	4,20	4-8		541x180x364



PKT-2-ES40-S



PKT-2-J50SD-S



PKT-2-J50SVN



PKT-2-N65-S



PKT-7-RK90-S



MOBILO

De PREBENA PNEUMATIC MOBILO zorgt voor een professionele oplossing waar luchtdruk nodig is.
De PNEUMATIC MOBILO - ideaal voor iedereen- ongeacht je professioneel of DHZ'er bent.

Le PREBENA PNEUMATIC MOBILO offre une solution professionnelle où l'air comprimé est nécessaire.
Le PNEUMATIC MOBILO - parfait pour tout le monde- pue importe que vous soyez professionnel ou DIY.

Ook verkrijgbaar als HD-versie (tot 23 bar)
Aussi disponible comme version HP (jusqu'à 23 bar)

DRUCKLUFT
mobilo



1

indraaien
tourner




2

druk instellen
régler du pression



3

aansluiten
connecter



4

click & action



KT-1000-SY

Technische gegevens:

inhoud: 0,36l / fles
lange levensduur

Geleverd in systainer met 5 flessen.

Informations technique:

contenance: 0,36 l / bouteille
longévité

Vient dans un systainer avec 5 bouteilles



KT-3500-S

Informations technique:

contenance: 1,5 l / bouteille
poids: 1,7kg / bouteille
longévité

En coffret avec 2 bouteilles

Technische gegevens:

grote inhoud: 1,5 l / fles
laag gewicht: 1,7kg / fles
lange levensduur

Wordt geleverd in een metalen koffer met 2 flessen



PKT-systeem

PNEUMATIC MOBILO

300 470 690 900



De meest draagbare "compressor"

De nieuwste versie persluchtflessen met een inhoud van 3 - 9 liter zorgen voor nieuwe gebruiksmogelijkheden van het PNEUMATIC MOBILO-systeem

Le "compresseur" le plus portable

Les dernières versions de bouteilles d'air comprimé avec une capacité de 3 - 9 litre offrent de nouvelles utilisations du système PNEUMATIC MOBILO.

PNEUMATIC MOBILO	-	capaciteit: 1,5 lieter
PNEUMATIC MOBILO 300	-	capaciteit: 3 liter
PNEUMATIC MOBILO 470	-	capaciteit: 4,7 liter
PNEUMATIC MOBILO 690	-	capaciteit: 6,9 liter
PNEUMATIC MOBILO 900	-	capaciteit: 9 liter



geleverd in een metalen koffer
en coffret metalique

PERSLUCHTFLESSEN BOUEILLES RECHARGEABLE



De nieuwe persluchtflessen worden geleverd in verschillende formaten.
Dit zijn PNEUMATIC MOBILO-accessoires.

Les dernières version de bouteilles d'air comprimé sont livré en différentes tailles.
Ce sont des accessoires pour PNEUMATIC MOBILO.

KT-300-S	-	capaciteit: 3 liter
KT-470-S	-	capaciteit: 4,7 liter
KT-690-S	-	capaciteit: 6,9 liter
KT-900-S	-	capaciteit: 9 liter



geleverd in een metalen koffer
en coffret metalique



KT-TS1
Draagriem
Courroie



Z400.10
Opvulslang
Tuyau de remplissage



Z400.00
Steunplaat
Plaque adhérent











Adaptor voor KT1000
Adapteur pour KT1000

TWINTEC 400

NEW



							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
230			100	310	2,2	2760	67

Snel hervullen van alle PREBENA persluchtflessen. De persluchtfles wordt als compressor-tank gebruikt. Automatische condens-afvoer, automatische aan/uit, automatische herstart, stevig buizenframe, uren-teller, automatische vul-valve voor 1 of 2 flessen, stevig handvat, volle rubberen wielen, druk-regelaar, manometer voor vul- en uitlaatdruk, motorbescherming, geen technische keuring nodig.

Remplissage rapidement de toutes les bouteilles d'air comprimé PREBENA. Le bouteille à air est utilisé comme réservoir du compresseur. Purge automatique des condensats, marche / arrêt automatique, redémarrage automatique, cadre tubulaire solide, compteur d'heures, vanne de remplissage automatique pour 1 ou 2 bouteilles, poignées solide, roues en pleine caoutchouc, régulateur de pression, manomètre pour le remplissage en pression de travail, protection du moteur, pas de contrôle technique nécessaire.



€ 22,50

BH-Set 1











BH-Set 7









€ 7,50



AEROTAINER 245









							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
230	2	200	100	8	1,5	2800	23,5











							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
230	4	41	24	10	0,25	2840	10

VITAS 45

VIGON 120









							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
230	12	120	85	8	1,1	2850	18











							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
230	24	240	160	8	1,5	2850	26

VIGON 240

VIGON 300









							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
230	50	300	190	9	1,8	2850	35











							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
230	24	260	140	10	1,8	2800	29

ORKAN 260

PIONEER 260









							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
230	20	260	140	10	1,8	2800	32











							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
230	20	300	200	10	1,8	1450	45

PIONEER 345

WARRIOR 255









							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
230	20	256	150	10	1,8	2850	45











							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
230	25	433	210	10	2,2	2200	58

WARRIOR 435

TWINMAX 410









							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
230	50	360	195	10	2,2	2200	68











							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
400	50	500	320	9	3	1635	77

TWINMAX 510

TWINSTAR 460









							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
230	50	410	285	10	2,2	1090	82











							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
400	90	550	420	10	3	1200	100

TWINSTAR 550

TWINSTAR 650

							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
400	90	650	460	10	4	1200	130











							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
400	90	900	630	10	5,5	1040	143









TWINSTAR 900



MOUNTAINE 650

							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
400	270	650	450	10	4	1200	180











							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
400	270	900	630	10	5,5	1040	195









MOUNTAINE 950



ORKAN 650









							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
400	270	650	450	10	4	1200	180











							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
400	270	900	630	10	5,5	1040	195

ORKAN 950

SK 7,5-10

							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
400	270	1000	10	7,5	5790	325	



							
Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm	Kg
400	500	1900	10	15	6060	490	

SK 15-10

DKT-700 / DKT-1400 / DKT-2300

Voor condensvrije perslucht
Pour l'air comprimé sans humidité

DKT-700 tot / jusqu'à 700l/min
19kg - 320 x 344 x 390mm

DKT-1400 tot / jusqu'à 1400l/min
29kg - 419 x 368 x 575mm

DKT-2300 tot / jusqu'à 2300l/min
41kg - 523 x 500 x 570mm





Z110.31
Balancer 1 < > 2kg
Extraction 160cm
Z110.32
Balancer 2 < > 4kg
Extraction 160cm
Z110.33
Balancer 4 < > 7kg
Extraction 180cm



Z120.21
Seperator - pressure reducer
oil / water



Z130.35B



Z130.31B
5 pcs Coupler / Koppeling 1/4



Z130.43B



Z130.35B
5 pcs Coupler / Koppeling 3/8

Z130.43B
5 pcs Coupler / Koppeling 6 mm



Z130.44B
5 pcs Coupler / Koppeling 9 mm

Z130.47B
5 pcs Male nipple 6 mm

Z130.48B
5 pcs Male nipple 9 mm



Z130.49B
5 pcs Male nipple 1/4

Z130.51B
5 pcs Male nipple 3/8



Z130.60B
1x coupling 6 mm
1x Male nipple 6 mm
2 Hose clamps 6 mm

Z130.61B
1x coupling 9 mm
1x Male nipple 9 mm
2x Hose clamps 9 mm



Z140.42B
air distributor exits x2

Z140.44B
air distributor exits x3



Z180.84B
10 pcs Hose clamps 6 mm

Z180.86B
10 pcs Hose clamps 9 mm



Z200.00
Small oiler



Z200.50
pressure regulator



Z175.80B
inflating gun + acc.



Z170.80B
blow gun PRO



Z200.10
olie voor nagelpistolen 1/2L
huile pour des cloueuses 1/2L



Z200.40
olie voor compressor 1L
huile compresseur 1L



500CEE-M1/4
snelkoppeling universeel 1/4 - Raccord rapide universel 1/4
500CEE-M3/8
snelkoppeling universeel 3/8 - Raccord rapide universel 3/8



501CEE-F1/4
snelkoppeling universeel 1/4 - Raccord rapide universel 1/4
501CEE-F3/8
snelkoppeling universeel 3/8 - Raccord rapide universel 3/8



503CEE-6x8
snelkoppeling universeel - Raccord rapide universel
6x8 mm



504CEE 9-10
snelkoppeling universeel - Raccord rapide universel



514/S-M1/4
koppelstuk ORION 1/4 - Pièce d'accouplement ORION 1/4
514/S-M3/8
koppelstuk ORION 3/8 - Pièce d'accouplement ORION 3/8



515/S-F1/4
koppelstuk ORION 1/4 - Pièce d'accouplement ORION 1/4
515/S-F3/8
koppelstuk ORION 3/8 - Pièce d'accouplement ORION 3/8



524/S-D8
koppelstuk ORION - Raccord ORION
8mm slang / tuyau



MODN-1/4-1/4
verbindingstuk 1/4 <> 1/4 - Connecteur 1/4 <> 1/4
MODN-1/4-3/8
verbindingstuk 1/4 <> 3/8 - Connecteur 1/4 <> 3/8



MODR-F1/4 - M3/8
reductiestuk 1/4 <> 3/8 - Reduction 1/4 <> 3/8



R072
Drukregelaar 6bar vast
Régulateur de pression 6bar fixe



RA07
Instelbare drukregelaar 5-8bar
Régulateur de pression réglable 5-8bar



PS08/10504CEE
persluchtslang 10M + koppeling
tuyau 10M avec couplers
PS08-15504CEE
Persluchtslang 15M + koppeling
Tuyau 15M avec couplers
PS08/20504CEE
Persluchtslang 15M + koppeling
Tuyau 15M avec couplers

PS08/10
Persluchtslang 10M
Tuyau 10M
PS08/15
Persluchtslang 15M
Tuyau 15M
PS08/20
Persluchtslang 20M
Tuyau 20M



Z180.00
Persluchtslang + koppeling 30M
Tuyau avec couplers 30M



Slanghaspel PRO
Persluchtslang automatisch 30M
Tuyau automatique 30M

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description	Box	Karton- Carton	EANCODE
Nieten - agrafes		Type: A (80)		
5 PRB-A-Box	Box assort. niet/ assort. agrafes	galv	1	4016429046372
5 PRB-A04CNK	Niet / agrafe type 80	galv	10.000 200.000	4016429003139
5 OMER-80-4SSAIS1304	Niet / agrafe type 80	inox	20.000	
5 PRB-A06CNK	Niet / agrafe type 80	galv	12.000 216.000	4016429053462
5 PRB-A06CRF	Niet / agrafe type 80 AISI 304	inox	12.000 216.000	4016429053479
5 PRB-A08CAL	Niet / agrafe type 80	alu	10.000 180.000	4016429006406
5 PRB-A08CNK	Niet / agrafe type 80	galv	10.000 180.000	4016429002538
5 OMER-380-08GALV	Niet / agrafe type 80	galv	21.600 216.000	
5 PRB-A08CRF	Niet / agrafe type 80 AISI 304	inox	10.000 180.000	4016429006451
5 PRB-A10CAL	Niet / agrafe type 80	alu	8.000 144.000	4016429006413
5 PRB-A10CNK	Niet / agrafe type 80	galv	8.000 144.000	4016429001531
5 OMER-380-10GALV	Niet / agrafe type 80	galv	18.000 180.000	
5 PRB-A10CRF	Niet / agrafe type 80 AISI 304	inox	8.000 144.000	4016429002668
5 PRB-A12CAL	Niet / agrafe type 80	alu	6.000 108.000	4016429006420
5 PRB-A12CNK	Niet / agrafe type 80	galv	6.000 108.000	4016429001555
5 OMER-380-12GALV	Niet / agrafe type 80	galv	14.400 144.000	
5 OMER-80.12BLACK	Niet / agrafe type 80 BLACK	galv	10.000 100.000	
5 PRB-A12CRF	Niet / agrafe type 80 AISI 304	inox	6.000 108.000	4016429002675
5 PRB-A14CAL	Niet / agrafe type 80	alu	6.000 108.000	4016429006437
5 PRB-A14CNK	Niet / agrafe type 80	galv	6.000 108.000	4016429001562
5 OMER-380-14GALV	Niet / agrafe type 80	galv	12.600 126.000	
5 PRB-A14CRF	Niet / agrafe type 80 AISI 304	inox	6.000 108.000	4016429009841
5 PRB-A16CNK	Niet / agrafe type 80	galv	4.000 72.000	4016429003146
5 OMER-380-16GALV	Niet / agrafe type 80	galv	10.800 108.000	
5 PRB-A16CRF	Niet / agrafe type 80 AISI 304	inox	4.000 72.000	4016429009919
5 PRB-A18CNK	Niet / agrafe type 80	galv	4.000 72.000	4016429003153
5 PRB-A20CNK	Niet / agrafe type 80	galv	4.000 72.000	4016429003160
5 PRB-A20CRF	Niet / agrafe type 80 AISI 304	inox	4.000 72.000	4016429050430
5 PRB-A22CNK	Niet / agrafe type 80	galv	4.000 72.000	4016429003177
5 PRB-A25CNK	Niet / agrafe type 80	galv	3.000 54.000	4016429009933
5 PRB-A25CRF	Niet / agrafe type 80 AISI 304	inox	3.000 54.000	4016429050140

Brads 20°		Type: AF16 - EL		
5 MON-AB1632	Brad 20° / brad angle 20° galv.	galv	2.500 45.000	5425029000254
5 MON-AB1632CRF	Brad 20° / brad angle 20° AISI 304	inox	2.000	
5 MON-AB1638	Brad 20° / brad angle 20° galv.	galv	2.500 30.000	5425029000261
5 MON-AB1638CRF	Brad 20° / brad angle 20° AISI 304	inox	2.500 30.000	5425029000315
5 MON-AB1645	Brad 20° / brad angle 20° galv.	galv	2.500 30.000	5425029000278
5 MON-AB1645CRF	Brad 20° / brad angle 20° AISI 304	inox	2.500 30.000	5425029000322
5 MON-AB1650	Brad 20° / brad angle 20° galv.	galv	2.500 30.000	5425029000285
5 MON-AB1650CRF	Brad 20° / brad angle 20° AISI 304	inox	2.500 30.000	5425029000339
5 MON-AB1657	Brad 20° / brad angle 20° galv.	galv	2.500 20.000	5425029000292
5 MON-AB1657CRF	Brad 20° / brad angle 20° AISI 304	inox	2.500 20.000	5425029000346
5 MON-AB1664	Brad 20° / brad angle 20° galv.	galv	2.500 20.000	5425029000308
5 MON-AB1664CRF	Brad 20° / brad angle 20° AISI 304	inox	2.500 20.000	5425029000353

Mini-brads		Type: AF		
5 PRB-AF1815	Minibrad		3.000	
5 PRB-AF1820	Minibrad		3.000	
5 PRB-AF1825	Minibrad		3.000	
5 PRB-AF1830	Minibrad		3.000	
5 PRB-AF1835	Minibrad		2.000	
5 PRB-AF1840	Minibrad		2.000	
5 PRB-AF1845	Minibrad		2.000	
5 PRB-AF1850	Minibrad		2.000	

Nieten - agrafes		Type: AK		
5 PRB-AK08CST	Niet / agrafe type JK779-08		7.000	
5 PRB-AK12CVK	Niet / agrafe		5.000 75.000	
5 PRB-AK16CVK	Niet / agrafe		3.000 45.000	

Nagel Anker clou		Type ANK 34°		
5 MON-ANK34/3,8x3,8	Ankernagel BAT / clou pour BAT 34°	galv	2.000	5425029003781
5 MON-ANK34/40BKRI	Ankernagel BAT / clou pour BAT 34°	galv	2.000	
5 MON-ANK34/50BKRI	Ankernagel BAT / clou pour BAT 34°	galv	2.000	

Nagel Anker clou		Type ANK 25°		
5 PRB-ANK40/40NKRI	Ankernagel BAT / clou pour BAT	galv	2.000	4016429007397
5 PRB-ANK40/50NKRI	Ankernagel BAT / clou pour BAT	galv	2.000	4016429007403
5 PRB-ANK40/60NKRI	Ankernagel BAT / clou pour BAT	galv	2.000	4016429007410

A

AB

AF

AK

ANK
34°

ANK

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description	Box	Karton- Carton	EANCODE
Pins 0,64 Type: AL - PINS6 - MINI - S700 - MINIPINS - ST06 - CZ				
5 PRB-AL10CLS	Pins type P6	stanox	30.000 660.000	4016429007021
5 PRB-AL12CLS	Pins type P6	stanox	20.000 440.000	4016429001999
5 OMER-6-12SS304	Micro brads 0,63mm AISI 304	inox	10.000 480.000	
5 PRB-AL15CLS	Pins type P6	stanox	20.000 440.000	4016429002002
5 OMER-6-15SS304	Pins type P6 AISI 304	inox	20.000 480.000	
5 PRB-AL17CLS	Pins type P6	stanox	20.000 440.000	4016429002019
5 PRB-AL17CRF	Pins type P6 AISI 304	inox	10.000 480.000	4016429048376
5 PRB-AL20CLS	Pins type P6	stanox	10.000 220.000	4016429002026
5 PRB-AL22CLS	Pins type P6	stanox	20.000 240.000	4016429047997
5 OMER-6-22SS304	Pins type P6 AISI 304	inox	20.000 320.000	
5 PRB-AL25CLS	Pins type P6	stanox	20.000 240.000	4016429048000
5 OMER-6-25CNK	Pins type P6	galv	20.000 320.000	4022500*
5 OMER-6-25SS304	Pins type P6 AISI 304	inox	20.000 320.000	
5 PRB-AL30CLS	Pins type P6	stanox	20.000 240.000	4016429048017
5 OMER-6-30	Pins type P6	stanox	20.000 240.000	
5 OMER-6-30SS304	Pins type P6 AISI 304	inox	20.000 240.000	
5 PRB-AL35CLS	Pins type P6	stanox	20.000 240.000	4016429048024
5 PRB-AL35CRF	Pins type P6 AISI 304	inox	10.000	4032350RS*
5 OMER-6-35SS304	Pins type P6 AISI 304	inox	10.000 240.000	4023506RS
5 OMER-6-40SS304	Pins type P6 AISI 304	inox	10.000 180.000	
5 OMER-B6/15	Micro brads 0,63mm	stanox	10.000 480.000	5021500R*
5 OMER-B6/18	Micro brads 0,63mm	stanox	10.000 480.000	5021800R*
5 OMER-B6/18SS304	Micro brads 0,63mm AISI 304	inox	10.000 480.000	
5 OMER-B6/22	Micro brads 0,63mm	stanox	10.000 320.000	5022200R*
5 OMER-B6/25	Micro brads 0,63mm	stanox	10.000 320.000	5022500R*
5 OMER-B6/25SS304	Micro brads 0,63mm AISI 304	inox	10.000 320.000	
5 OMER-B6/30	Micro brads 0,63mm	stanox	10.000 240.000	5023000R*
5 OMER-B6/30SS304	Micro brads 0,63mm AISI 304	inox	10.000 240.000	
5 OMER-B6/35	Micro brads 0,63mm	stanox	10.000 240.000	5023500R*
5 OMER-B6/40	Micro brads 0,63mm	stanox	10.000 180.000	5024000R*
5 OMER-B6/40SS304	Micro brads 0,63mm AISI 304	inox	10.000 180.000	
5 OMER-B6/45	Micro brads 0,63mm	stanox	10.000 180.000	5024500R*
5 OMER-B6/50	Micro brads 0,63mm	stanox	10.000 120.000	5025000R*
5 OMER-B6/50SS304	Micro brads 0,63mm AISI 304	inox	10.000 120.000	

Nieten - agrafes Type AW - 94				
5 OMER-9415CNK	Niet / agrafe	galv	8.000 56.000	6741502*
5 OMER-9420CNK	Niet / agrafe	galv	8.000 56.000	6742002*
5 OMER-9425CNK	Niet / agrafe	galv	4.000 42.000	6742502*
5 OMER-9430CNK	Niet / agrafe	galv	4.000 42.000	6743002*
5 PRB-AW35CNK	Niet / agrafe	galv	2.000 20.000	
5 OMER-9435CNK	Niet / agrafe	galv	4.000 32.000	6743502*
5 PRB-AW40CNK	Niet / agrafe	galv	2.000 20.000	
5 OMER-9440CNK	Niet / agrafe	galv	4.000 28.000	6474002*

Nieten - agrafes Type AZ				
5 PRB-AZ10CIVK	Niet / agrafe	stanox	6.000	4016429054223
5 PRB-AZ12CIVK	Niet / agrafe	stanox	5.000	4016429054230
5 PRB-AZ16CIVK	Niet / agrafe	stanox	3.000	4016429054247
5 PRB-AZ20CIVK	Niet / agrafe	stanox	3.000	
5 PRB-AZ25CIVK	Niet / agrafe	stanox	2.000	

Nieten - agrafes Type: B - 35 - A - 560				
5 PRB-B16CLF	Niet / agrafe		10.000	4016429003337
5 PRB-B19CLF	Niet / agrafe		10.000	4016429003344
5 PRB-B22CLF	Niet / agrafe		7.500	4016429003351

Nieten - agrafes Type: 84 - AD				
5 OMER-84/8	Niet / agrafe	stanox	10.000 180.000	6640800*
5 OMER-84/10	Niet / agrafe	stanox	10.000 180.000	6641000*
5 OMER-84/10SS316	Niet / agrafe inox AISI316	inoxinox	10.000	
5 OMER-84/12	Niet / agrafe	stanox	10.000 120.000	6641200*
5 OMER-84/14	Niet / agrafe	stanox	10.000 120.000	6641400*

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description	Box	Karton-Carton	EANCODE
Pins 8		Type: BE - MINI/S - MINIPINS 18 - MP - ST08		
5 PRB-BE10CLF	Pins 0,8 type P8	stanox	30.000	4016429050577
5 PRB-BE12CLF	Pins 0,8 type P8	stanox	20.000	4016429010571
5 OMER-8-12CRF	Pins 0,8 type P8 AISI 316	inox	14.000	
5 OMER-8-12GALV	Pins 0,8 type P8	stanox	14.000	
5 PRB-BE15CLF	Pins 0,8 type P8	stanox	20.000	360.000 4016429007038
5 OMER-8-15CRF	Pins 0,8 type P8 AISI 304	inox	12.500	
5 PRB-BE18CLF	Pins 0,8 type P8	stanox	20.000	360.000 4016429007045
5 OMER-8-18GALV	Pins 0,8 type P9	stanox	14.000	
5 PRB-BE21CLF	Pins 0,8 type P8	stanox	10.000	180.000 4016429010618
5 OMER-8-21CRF	Pins 0,8 type P8 AISI 304	inox	12.500	
5 PRB-BE25CLF	Pins 0,8 type P8	stanox	10.000	180.000 4016429050584
5 OMER-8-25CRF	Pins 0,8 type P8 AISI 304	inox	12.500	
5 OMER-8-28GALV	Pins 0,8 type P8	stanox	14.000	168.000
5 PRB-BE30CLF	Pins 0,8 type P8	stanox	10.000	4016429050591
5 OMER-8-30CRF	Pins 0,8 type P8 AISI 304	inox	12.500	
5 OMER-8-35CRF	Pins 0,8 type P8 AISI 304	inox	12.500	
5 OMER-8-35GALV	Pins 0,8 type P8	galv	14.000	4043501*
5 OMER-8-40CRF	Pins 0,8 type P8 AISI 304	inox	14.000	
5 OMER-8-40GALV	Pins 0,8 type P8	galv	14.000	4044001*

BE

Hog Ring		Type: GABION, CL		
5 VIM-CL50	Hog ring 45mm (11GA)	galv	1.600	

CL

Nagels - COIL - clous		Type CNW - COIL21 - BDC - SCN		
5 PRB-CNF21/25BKRI	Coilnagel 16° 2,1x25, flat, blank, ring	blank	27.300	
5 PRB-CNF21/27BKRI	Coilnagel 16° 2,1x27, flat, blank, ring	blank	27.300	
5 PRB-CNF21/30BKRI	Coilnagel 16° 2,1x30, flat, blank, ring	blank	23.400	
5 PRB-CNF21/32BKRI	Coilnagel 16° 2,1x32, flat, blank, ring	blank	23.400	
5 PRB-CNF21/35BKRI	Coilnagel 16° 2,1x35, flat, blank, ring	blank	19.500	
5 PRB-CNF21/35BKRI*	Coilnagel 16° 2,1x35, flat, blank, ring	blank	14.700	
5 PRB-CNF21/38BKRI	Coilnagel 16° 2,1x38, flat, blank, ring	blank	19.500	
5 PRB-CNF21/40BKRI	Coilnagel 16° 2,1x40, flat, blank, ring	blank	19.500	
5 PRB-CNF21/42BKRI	Coilnagel 16° 2,1x42, flat, blank, ring	blank	15.600	
5 PRB-CNF21/45BKRI	Coilnagel 16° 2,1x45, flat, blank, ring	blank	12.600	4016429052038
5 PRB-CNF21/50BKRI	Coilnagel 16° 2,1x50, flat, blank, ring	blank	15.600	
5 PRB-CNF23/50BKRI	Coilnagel 16° 2,3x50, flat, blank, ring	blank	9.000	
5 PRB-CNF23/55NKRI	Coilnagel 16° 2,3x55, flat, galva, ring	galva	9.000	
5 PRB-CNF23/60BKRI	Coilnagel 16° 2,3x60, flat, blank, ring	blank	9.000	

CNF

Nagels - COIL - clous		Type CNW - COIL21 - BDC - SCN		
5 PRB-CNH25/25RFRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux plastic AISI 304	inox	10.800	4016429053004
5 PRB-CNH25/25RFRI3.000	Nagel op rol / clous sur rouleaux plastic AISI 304	inox	3.000	
5 PRB-CNH25/25VZRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux plastic	feuverver	3.000	4016429053431
5 PRB-CNH25/25NKRI-8.000	Nagel op rol / clous sur rouleaux plastic	galv	8.000	5425029003170
5 PRB-CNH25/35RFRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux plastic AISI 304	inox	8.400	
5 PRB-CNH25/35VZRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux plastic	feuverver	3.000	
5 PRB-CNH25/35NKRI-8.000	Nagel op rol / clous sur rouleaux plastic	galv	8.000	5425029003187
5 PRB-CNH25/35NKRIBLACK	Nagel op rol / clous sur rouleaux plastic	galv	8.000	5425029003194

CNH

Nagels - COIL - clous		Type DUO FAST		
5 PRB-CNP02560BKRI	Nagel op rol/plastic 0° clous sur rouleaux	blank	7.200	
5 PRB-CNP02575BKRI	Nagel op rol/plastic 0° clous sur rouleaux	blank	7.200	

Nagels - COIL - clous		Plastic gebonden / en plastic		
5 PRB-CNP21/40RFRI	Nagel op rol/plastic 15° clous sur rouleaux	inox	6.300	
5 PRB-CNP21/45RFRI	Nagel op rol/plastic 15° clous sur rouleaux	inox	8.400	

CNP

Schroef-nagels op rol / Clous-vis en rouleaux PLASTIC				
5 PRB-CNPS25/30RF-T	Schroef-nagel op rol / Clous-vis en rouleaux T15	inox	3.600	5425029003934
5 PRB-CNPS25/35RF-T	Schroef-nagel op rol / Clous-vis en rouleaux T15	inox	3.600	5425029003941
5 PRB-CNPS25/45NK-T	Schroef-nagel op rol / Clous-vis en rouleaux T10	galv	6.000	5425029003903
5 PRB-CNPS25/45RF-T	Schroef-nagel op rol / Clous-vis en rouleaux T10	inox	3.600	5425029003897
5 PRB-CNPS25/50NK-T	Schroef-nagel op rol / Clous-vis en rouleaux T10	galv	6.000	5425029003910
5 PRB-CNPS25/50RF-T	Schroef-nagel op rol / Clous-vis en rouleaux T10	inox	3.600	5425029003903
5 PRB-CNPS25/60NK-T	Schroef-nagel op rol / Clous-vis en rouleaux T10	galv	6.000	5425029003927

CNPS

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description	Box	Karton-Carton	EANCODE
Schroef-nagels op rol / Clous-vis en rouleaux				
5 PRB-CNS28/50NK-T	Schroef-nagel op rol / Clous-vis en rouleaux	galv	3.600	5425029003675
5 PRB-CNS28/60NK-T	Schroef-nagel op rol / Clous-vis en rouleaux	galv	3.600	5425029003682
5 PRB-CNS28/65NK-T	Schroef-nagel op rol / Clous-vis en rouleaux	galv	3.600	5425029003689
5 PRB-CNS28/80NK-T	Schroef-nagel op rol / Clous-vis en rouleaux	galv	3.600	5425029003696

Nagels - COIL - clous		Type CNW - COIL21 - BDC - SCN		
5 PRB-CNW19/35RFRILI	Coilnagel 16° 1,9x35, convex, AISI 304, ring	inox	21.600	
5 PRB-CNW19/42RFRILI	Coilnagel 16° 1,9x42, convex, AISI 304, ring	inox	18.000	
5 PRB-CNW21/28BKRI	Coilnagel 16° 2,1x28, convex, blank, ring	blank	25.200	
5 PRB-CNW21/32BKRI	Coilnagel 16° 2,1x32, convex, blank, ring	blank	21.000	
5 PRB-CNW21/35BKRI	Coilnagel 16° 2,1x35, convex, blank, ring	blank	21.000	
5 PRB-CNW21/38BKRI	Coilnagel 16° 2,1x38, convex, blank, ring	blank	16.800	
5 PRB-CNW21/40BKRI	Coilnagel 16° 2,1x40, convex, blank, ring	blank	16.800	
5 PRB-CNW21/42BKRI	Coilnagel 16° 2,1x42, convex, blank, ring	blank	16.800	
5 PRB-CNW21/42RFRILI	Coilnagel 16° 2,1x42, convex, AISI 304, ring	inox	17.800	
5 PRB-CNW21/45BKRI	Coilnagel 16° 2,1x45, convex, blank, ring	blank	16.800	
5 PRB-CNW21/50BKRI	Coilnagel 16° 2,1x50, convex, blank, ring	blank	12.600	
5 PRB-CNW21/50RFRILI	Coilnagel 16° 2,1x50, convex, AISI 304, ring	inox	12.600	
5 PRB-CNW22/32BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	19.200	4016429007427
5 PRB-CNW22/35BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	16.800	4016429040554
5 PRB-CNW22/38BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	14.400	4016429020983
5 PRB-CNW22/38BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	14.400	4016429008394
5 PRB-CNW22/40BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	14.400	4016429041476
5 PRB-CNW22/45BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	14.400	4016429007458
5 PRB-CNW22/50BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	12.000	4016429007465

Nagels - COIL - clous		Type:CNW - COIL26 - BDC - FAC - RNCW - SCN		
5 PRB-CNW25/45BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	10.800	4016429007472
5 PRB-CNW25/45BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	10.800	4016429007595
5 PRB-CNW25/50BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	9.000	4016429007489
5 PRB-CNW25/50BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	9.000	4016429007601
5 PRB-CNW25/55BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	7.200	4016429007496
5 PRB-CNW25/55BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	7.200	
5 PRB-CNW25/55RFRILI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	inox	7.200	
5 PRB-CNW25/60BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	7.200	4016429007502
5 PRB-CNW25/60BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	7.200	4016429007618
5 PRB-CNW25/60RFRILI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	inox	7.200	
5 PRB-CNW25/65BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	7.200	4016429007519
5 PRB-CNW25/65BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	7.200	4016429007625
5 PRB-CNW25/65RFRILI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	inox	7.200	
5 PRB-CNW25/70BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	7.200	4016429008295
5 PRB-CNW25/70BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	7.200	
5 PRB-CNW25/75BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	5.400	
5 PRB-CNW25/75BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	5.400	
5 PRB-CNW28/45RFRILIN	Nagel op rol / clous sur rouleaux AISI 304	inox	9.000	
5 PRB-CNW28/50RFRILIN	Nagel op rol / clous sur rouleaux AISI 304	inox	7.500	
5 PRB-CNW28/55RFRILIN	Nagel op rol / clous sur rouleaux AISI 304	inox	7.500	4016429007526
5 PRB-CNW28/65BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	6.000	4016429007632
5 PRB-CNW28/65BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	6.000	4016429007632
5 PRB-CNW28/65NK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	galv	6.000	4016429008660
5 PRB-CNW28/65NKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	galv	6.000	4016429008745
5 PRB-CNW28/65RFRILIN	Nagel op rol / clous sur rouleaux AISI 304	inox	6.000	4016429008318

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description	Box	Karton- Carton	EANCODE
Nagels - coil - clous		Type: CNW - BDC - FAC - RNCW - SCN		
5 PRB-CNW28/70BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	6.000	4016429007533
5 PRB-CNW28/70BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	6.000	4016429008707
5 PRB-CNW28/70RFRILIN	Nagel op rol / clous sur rouleaux AISI 304	inox	6.000	
5 PRB-CNW28/75BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	4.500	4016429007540
5 PRB-CNW28/75BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	4.500	4016429008714
5 PRB-CNW28/80BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	4.500	4016429007557
5 PRB-CNW28/80BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	4.500	4016429008721
5 PRB-CNW28/80BKSCH	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	4.500	
5 PRB-CNW28/80RFRILIN	Nagel op rol / clous sur rouleaux AISI 304	inox	4.500	
5 PRB-CNW28/90BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	4.500	
5 PRB-CNW31/70BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	4.500	4016429008769
5 PRB-CNW31/80BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	3.600	4016429007571
5 PRB-CNW31/80BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	3.600	4016429007649
5 PRB-CNW31/80RFRILIN	Nagel op rol / clous sur rouleaux AISI 304	inox	3.600	4016429053486
5 PRB-CNW31/88RFRILIN	Nagel op rol / clous sur rouleaux AISI 305	inox	4.500	
5 PRB-CNW31/90BK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	3.600	4016429007588
5 PRB-CNW31/90BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	3.600	4016429007656
5 PRB-CNW31/90NK	Nagel op rol / clous sur rouleaux	galv	3.600	4016429008813
5 PRB-CNW31/90RFRILIN	Nagel op rol / clous sur rouleaux AISI 304	inox	4.500	
5 PRB-CNW31/98BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	3.600	
5 PRB-CNW33/90BKRI	Nagel op rol / clous sur rouleaux EPAL	blank	3.600	4016429035956
5 PRB-CNW33/100BKSC	Nagel op rol / clous sur rouleaux	blank	2.000	

CNW

Roofing- nagels clous		Type CNZ		
5 PRB-CNZ31/19NKRI-S18	Roofingnagel / clous pour roofing	galv	7.200	4016429040196
5 PRB-CNZ31/19VZRI	Roofingnagel / clous pour roofing	feuer VZ	7.200	4016429007335
5 PRB-CNZ31/22NKRI-S18	Roofingnagel / clous pour roofing	galv	7.200	4016429040219
5 PRB-CNZ31/25RFRILIN	Roofingnagel / clous pour roofing AISI 304	inox	7.200	4016429040226
5 PRB-CNZ31/22VZRI	Roofingnagel / clous pour roofing	feuer VZ	7.200	4016429007342
5 PRB-CNZ31/25NKRI-S18	Roofingnagel / clous pour roofing	galv	7.200	4016429040202
5 PRB-CNZ31/32RFRILIN	Roofingnagel / clous pour roofing AISI 304	inox	7.200	4016429049243
5 PRB-CNZ31/25VZRI	Roofingnagel / clous pour roofing	feuer VZ	7.200	4016429007359
5 PRB-CNZ31/32NKRI-S18	Roofingnagel / clous pour roofing	galv	7.200	4016429041094
5 PRB-CNZ31/32VZRI	Roofingnagel / clous pour roofing	feuer VZ	7.200	4016429007366
5 PRB-CNZ31/38NKRI-S18	Roofingnagel / clous pour roofing	galv	7.200	4016429041940
5 PRB-CNZ31/38VZRI	Roofingnagel / clous pour roofing	feuer VZ	7.200	4016429007373
5 PRB-CNZ31/38NKRI-S18	Roofingnagel / clous pour roofing	galv	7.200	
5 PRB-CNZ31/45NKRI-S18	Roofingnagel / clous pour roofing	galv	7.200	4016429041933

CNZ

Nieten - agrafes		Type: D - 50 - 95 - 900				
5	PRB-D04CNK	Niet / agrafe	galv	8.400	168.000	4016429003368
5	PRB-D04CNK*	Niet / agrafe	galv	9.240	184.800	4016429053493
5	PRB-D06CNK	Niet / agrafe	galv	5.000	100.000	4016429003382
5	PRB-D06CNK*	Niet / agrafe	galv	6.700	134.000	4016429053509
5	PRB-D08CNK	Niet / agrafe	galv	5.000	100.000	4016429002606
5	PRB-D08CRF	Niet / agrafe AISI 304	inox	5.000	75.000	
5	PRB-D10CNK	Niet / agrafe	galv	5.000	75.000	4016429002682
5	PRB-D12CNK	Niet / agrafe	galv	5.000	75.000	4016429002699
5	PRB-D12CRF	Niet / agrafe AISI 304	inox	5.000	75.000	4016429050447
5	PRB-D14CNK	Niet / agrafe	galv	4.000	60.000	4016429002705
5	PRB-D16CNK	Niet / agrafe	galv	3.000	45.000	4016429002712
5	PRB-D16CRF	Niet / agrafe AISI 304	inox	3.000	45.000	4016429050454

D

Brads FN15 - 1.85						
5	OMER-DB15-32 CRF	Brads schuin FN15 AISI 304	inox	2.000	24.000	
5	OMER-DB15-32 GALV	Brads schuin FN15	galv	2.000	24.000	51632015*
5	PRB-DB1538CRF	Brads schuin FN15 AISI 304	inox	3.655		5425029003842
5	PRB-DB1538CNK	Brads schuin FN15	galv	3.655		5425029003811
5	OMER-DB15-45 GALV	Brads schuin FN15	galv	2.000	16.000	51645015*
5	PRB-DB1550CRF	Brads schuin FN15 AISI 304	inox	3.655		5425029003859
5	PRB-DB1550CNK	Brads schuin FN15	galv	3.655		5425029003828
5	OMER-DB15-57 GALV	Brads schuin FN15	galv	2.000	16.000	51657015*
5	PRB-DB1563CRF	Brads schuin FN15 AISI 304	inox	3.655		5425029003866
5	PRB-DB1563CNK	Brads schuin FN15	galv	3.655		5425029003835

DB
15

DB
16

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description		Box	Karton- Carton	EANCODE
Brads FN16 - 1.65					
5	OMER-DB16/25 GALV	Brads schuin FN16	galv	2.500	50.000 51525015*
5	OMER-DB16/32 GALV	Brads schuin FN16	galv	2.500	30.000 51532015*
5	OMER-DB16/38 GALV	Brads schuin FN16	galv	2.500	30.000 51538015*
5	OMER-DB16/45 GALV	Brads schuin FN16	galv	2.500	20.000 51545015*
5	OMER-DB16/50 GALV	Brads schuin FN16	galv	2.500	20.000 51550015*
5	OMER-DB16/64 GALV	Brads schuin FN16	galv	2.500	20.000 51564015*

DA

Brads DA		Type: DA - SKDA			
5	PRB-DA25ALU	DA nagel / clous DA	alu	3.755	
5	PRB-DA25CNKHA-S4	DA nagel / clous DA	galv	10.000	4016429011042
5	PRB-DA25CRF-S	DA nagel / clous DA AISI 304	inox	4.000	
5	PRB-DA32CNKHA-S4	DA nagel / clous DA	galv	10.000	4016429011073
5	PRB-DA32CRF-S4	DA nagel / clous DA AISI 304	inox	4.000	5425029004337
5	PRB-DA38ALU	DA nagel / clous DA	alu	3.780	
5	PRB-DA38CNKHA-S4	DA nagel / clous DA	galv	4.000	5425029003200
5	PRB-DA38CNKHA-S10	DA nagel / clous DA	galv	10.000	4016429011103
5	PRB-DA38CNK-B	DA nagel / clous DA barbed wire	galv	4.000	5425029003712
5	PRB-DA38CRF-S4	DA nagel / clous DA AISI 304	inox	4.000	5425029000902
5	PRB-DA38CRF-S10	DA nagel / clous DA AISI 304	inox	10.000	4016429011127
5	PRB-DA38CRF-B	DA nagel / clous DA AISI 304 barbed wire	inox	4.000	5425029003729
5	PRB-DA44CNKHA-S4	DA nagel / clous DA	galv	4.000	5425029002036
5	PRB-DA44CNKHA-S10	DA nagel / clous DA	galv	10.000	4016429011141
5	PRB-DA44CRF-S4	DA nagel / clous DA AISI 304	inox	4.000	5425029000360
5	PRB-DA50ALU	DA nagel / clous DA	alu	3.780	
5	PRB-DA50CNKHA-S4	DA nagel / clous DA	galv	4.000	5425029000919
5	PRB-DA50CNKHA-S10	DA nagel / clous DA	galv	10.000	4016429011165
5	PRB-DA50CNK-B	DA nagel / clous DA barbed wire	galv	4.000	5425029003736
5	PRB-DA50CRF-S4	DA nagel / clous DA AISI 304	inox	4.000	5425029000377
5	PRB-DA50CRF-S10	DA nagel / clous DA AISI 304	inox	10.000	4016429011172
5	PRB-DA50CRF-B	DA nagel / clous DA AISI 304 barbed wire	inox	4.000	5425029003743
5	PRB-DA56CNKHA-S4	DA nagel / clous DA	galv	4.000	5425029002043
5	PRB-DA56CNKHA-S10	DA nagel / clous DA	galv	10.000	4016429011196
5	PRB-DA56CRF-S4	DA nagel / clous DA AISI 304	inox	4.000	5425029000384
5	PRB-DA63ALU	DA nagel / clous DA	alu	3.780	
5	PRB-DA63CNKHA-S4	DA nagel / clous DA	galv	4.000	5425029000926
5	PRB-DA63CNKHA-S10	DA nagel / clous DA	galv	10.000	4016429011226
5	PRB-DA63CNK-B	DA nagel / clous DA barbed wire	galv	4.000	5425029003750
5	PRB-DA63CRF-S4	DA nagel / clous DA AISI 304	inox	4.000	5425029000391
5	PRB-DA63CRF-S10	DA nagel / clous DA AISI 304	inox	10.000	4016429011233
5	PRB-DA63CRF-B	DA nagel / clous DA AISI 304 barbed wire	inox	4.000	5425029003767

FH

Nagels 34° clous full-head					
5	MOB-FH3428x50	Stripnagel / clou en bande 34° full head	blank	2.500	5425029000834
5	MOB-FH3428x63	Stripnagel / clou en bande 34° full head	blank	2.500	5425029000841
5	MOB-FH3428x70	Stripnagel / clou en bande 34° full head	blank	2.500	5425029000858
5	MOB-FH3428x75	Stripnagel / clou en bande 34° full head	blank	2.500	5425029000865
5	MOB-FH3428x80	Stripnagel / clou en bande 34° full head	blank	2.500	5425029000872
5	MOB-FH3431x90	Stripnagel / clou en bande 34° full head	blank	2.500	5425029000889
5	MOB-FH3428x50RI	Stripnagel / clou en bande 34° full head ring	blank	2.500	4250378848704
5	MOB-FH3428x63RI	Stripnagel / clou en bande 34° full head ring	blank	2.500	4250378833106
5	MOB-FH3428x70RI	Stripnagel / clou en bande 34° full head ring	blank	2.500	4250378833113
5	MOB-FH3428x75RI	Stripnagel / clou en bande 34° full head ring	blank	2.500	4250378833977
5	MOB-FH3428x80RI	Stripnagel / clou en bande 34° full head ring	blank	2.500	4250378833991
5	MOB-FH3431x90RI	Stripnagel / clou en bande 34° full head ring	blank	2.500	4250378833946
5	MOB-FH3428x50NKRI	Stripnagel / clou en bande 34° full head ring	galva	2.500	4250378833632
5	MOB-FH3428x63NKRI	Stripnagel / clou en bande 34° full head ring	galva	2.500	4250378833625
5	MOB-FH3428x75NKRI	Stripnagel / clou en bande 34° full head ring	galva	2.500	4250378833984
5	MOB-FH3428x80NKRI	Stripnagel / clou en bande 34° full head ring	galva	2.500	4250378833601
5	MOB-FH3431x90NKRI	Stripnagel / clou en bande 34° full head ring	galva	2.500	4250378833953
5	MOB-GASPAS90	Gasfles / cartouche de gaz IM90		1	4250378850677

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description	Box	Karton- Carton	EANCODE
Nagels 28° clous				
5 PRB-DH2828x50	Stripnagel / clou en bande 28°	blank	4.000	5425029000711
5 PRB-DH2828x50BKRI	Stripnagel / clou en bande 28° RING	blank	4.000	
5 PRB-DH2828x60	Stripnagel / clou en bande 28°	blank	4.000	5425029000728
5 PRB-DH2828x63	Stripnagel / clou en bande 28°	blank	4.000	5425029000735
5 PRB-DH2828x63BKRI	Stripnagel / clou en bande 28° RING	blank	4.000	5425029003651
5 PRB-DH2828x70	Stripnagel / clou en bande 28°	blank	4.000	5425029003644
5 PRB-DH2828x75	Stripnagel / clou en bande 28°	blank	4.000	5425029000742
5 PRB-DH2828x75BKRI	Stripnagel / clou en bande 28° RING	blank	4.000	5425029003668
5 PRB-DH2828x80	Stripnagel / clou en bande 28°	blank	3.000	5425029000759
5 PRB-DH2831x80BKRI	Stripnagel / clou en bande 28° RING	blank	3.000	
5 PRB-DH2831x90	Stripnagel / clou en bande 28°	blank	3.000	5425029000766
5 PRB-DH2831x90BKRI	Stripnagel / clou en bande 28° RING	blank	3.000	

DH
28°

Nieten - agrafes		Type: ES			
5 PRB-ES-BOX	Niet / agrafe	galv	1		4016429046389
5 PRB-ES12CNKHA	Niet / agrafe	galv	10.400	10.400	4016429053660
5 PRB-ES15CNKHA	Niet / agrafe	galv	7.800	78.000	4016429053677
5 PRB-ES18CNKHA	Niet / agrafe	galv	7.800	52.000	4016429053684
5 PRB-ES23CNKHA	Niet / agrafe	galv	5.200	52.000	4016429053691
5 PRB-ES26CNKHA	Niet / agrafe	galv	5.200	52.000	4016429053707
5 PRB-ES26CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	5.200	52.000	4016429007052
5 PRB-ES30CNKHA	Niet / agrafe	galv	5.200	52.000	4016429053714
5 PRB-ES30CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	5.200	52.000	4016429053769
5 PRB-ES32CNKHA	Niet / agrafe	galv	2.600	26.000	4016429053721
5 PRB-ES35CNKHA	Niet / agrafe	galv	2.600	26.000	4016429053738
5 PRB-ES40CNKHA	Niet / agrafe	galv	2.600	26.000	4016429053745
5 PRB-ES40CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	2.000	20.000	4016429007076

ES

Nieten - agrafes		Type: E - 90 - 90/190 - 18 - 6000 - 781 - L			
5 PRB-E09CNKHA	Niet / agrafe type 90	galv	16.000	80.000	4016429003399
5 PRB-E12CNKHA	Niet / agrafe type 90	galv	12.000	60.000	4016429003405
5 OMER-90-12	Niet / agrafe type E	galv	10.000	100.000	6701202*
5 PRB-E15CNKHA	Niet / agrafe type 90	galv	9.200	55.200	4016429054308
5 PRB-E15CRFHA	Niet / agrafe type 90 AISI 304	inox	8.000	48.000	4016429006536
5 OMER-90-15	Niet / agrafe type E	galv	5.000	80.000	6701502*
5 PRB-E18CNKHA	Niet / agrafe type 90	galv	8.000	40.000	4016429003429
5 PRB-E18CNKHA*	Niet / agrafe type 90	galv	9.200	46.000	4016429053516
5 OMER-90-18	Niet / agrafe type E	galv	5.000	60.000	6701802*
5 PRB-E20CALHA	Niet / agrafe type 90	alu	8.000	40.000	4016429011479
5 PRB-E20CNKHA	Niet / agrafe type 90	galv	9.200	46.000	4016429053523
5 PRB-E20CRFHA	Niet / agrafe type 90 AISI 304	inox	8.000	40.000	4016429006543
5 PRB-E23CNKHA	Niet / agrafe type 90	galv	4.600	52.200	4016429053530
5 PRB-E25CALHA	Niet / agrafe type 90	alu	4.000	48.000	4016429011608
5 PRB-E25CNKHA	Niet / agrafe type 90	galv	4.600	55.200	4016429053547
5 PRB-E25CRFHA	Niet / agrafe type 90 AISI 304	inox	4.000	48.000	4016429006550
5 OMER-90-25	Niet / agrafe type E	galv	5.000	50.000	6702502*
5 PRB-E30CNKHA	Niet / agrafe type 90	galv	4.600	27.600	4016429002729
5 PRB-E30CRFHA	Niet / agrafe type 90 AISI 304	inox	4.000	48.000	4016429002750
5 PRB-E32CNKHA	Niet / agrafe type 90	galv	4.000	40.000	4016429011745
5 PRB-E32CNKHA	Niet / agrafe type 90	galv	4.600	27.600	4016429053578
5 PRB-E35CNKHA	Niet / agrafe type 90	galv	4.600	27.600	4016429002736
5 PRB-E35CRFHA	Niet / agrafe type 90 AISI 304	inox	4.000	20.000	4016429002767
5 OMER-90-35	Niet / agrafe type E	galv	5.000	40.000	6703502*
5 PRB-E40CNKHA	Niet / agrafe type 90	galv	4.600	23.000	4016429002743
5 PRB-E40CRFHA	Niet / agrafe type 90 AISI 304	inox	4.000	20.000	4016429002774
5 OMER-90-40	Niet / agrafe type E	galv	5.000	30.000	6704002*
5 PRB-E45CNKHA	Niet / agrafe type 90	galv	3.000	30.000	4016429003504
5 PRB-E50CNKHA	Niet / agrafe type 90	galv	2.200	22.000	4016429053615

E

Nieten - agrafes		Type: EM - 5000			
5 PRB-EM15CNKHA	Niet / agrafe Haubold 5000	galv	7.500	75.000	4016429003658
5 PRB-EM15CRFHA	Niet / agrafe Haubold 5000 AISI 304	inox	7.500	75.000	
5 PRB-EM20CNKHA	Niet / agrafe Haubold 5000	galv	5.000	50.000	4016429003672
5 PRB-EM20CRFHA	Niet / agrafe Haubold 5000 AISI 304	inox	5.000	50.000	4016429049281
5 PRB-EM25CNKHA	Niet / agrafe Haubold 5000	galv	6.000	60.000	4016429003696
5 PRB-EM25CRFHA	Niet / agrafe Haubold 5000 AISI 304	inox	6.000	60.000	4016429012155
5 PRB-EM30CNKHA	Niet / agrafe Haubold 5000	galv	6.000	60.000	4016429003702
5 PRB-EM30CRFHA	Niet / agrafe Haubold 5000 AISI 304	inox	6.000	60.000	4016429049274

EM

	Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description		Box	Karton- Carton	EANCODE
FB	Nieten - agrafes		Type: FB - B10 - STCR5019 - 694			
	5	PRB-FB06CNK	Niet / agrafe STCR5019	galv	5.000 100.000	4016429012605
	5	PRB-FB08CNK	Niet / agrafe STCR5019	galv	5.000 100.000	4016429012629
	5	PRB-FB10CNK	Niet / agrafe STCR5019	galv	5.000 100.000	4016429006185
	5	PRB-FB12CNK	Niet / agrafe STCR5019	galv	4.000 40.000	4016429012650
	5	PRB-FB14CNK	Niet / agrafe STCR5019	galv	4.000 40.000	4016429012667
FN 21	Brads FN21		Type FN21 - TN22			
	5	OMER-FN21/38 GALV	FINISH BRADS	galv	10.000	5213801*
	5	OMER-FN21/50 GALV	FINISH BRADS	galv	10.000	5215001*
	5	OMER-FN21/55 GALV	FINISH BRADS	galv	10.000	5215501*
	5	OMER-FN21/63 GALV	FINISH BRADS	galv	10.000	5216301*
G	Nieten - agrafes		Type: G - SG44 - W18 - 782 - M			
	5	PRB-G12CNKHA	Niet / agrafe G4450	galv	7.800 78.000	4016429012735
	5	PRB-G16CNKHA	Niet / agrafe G4450	galv	5.200 62.400	4016429003917
	5	PRB-G16CRF	Niet / agrafe G4450 AISI 304	inox	5.200 52.000	
	5	PRB-G19CNKHA	Niet / agrafe G4450	galv	5.200 52.000	4016429003924
	5	PRB-G19CRF	Niet / agrafe G4450 AISI 304	inox	5.200 52.000	4016429057286
	5	PRB-G22CNKHA	Niet / agrafe G4450	galv	2.600 31.200	4016429003931
	5	PRB-G25CNKHA	Niet / agrafe G4450	galv	2.600 31.200	4016429003948
	5	PRB-G25CRF	Niet / agrafe G4450 AISI 304	inox	2.600 31.200	4016429050416
	5	PRB-G32CNKHA	Niet / agrafe G4450	galv	2.600 31.200	4016429003955
	5	PRB-G32CRFHA	Niet / agrafe G4450 AISI 304	inox	2.600 31.200	4016429050461
	5	PRB-G38CNKHA	Niet / agrafe G4450	galv	2.600 26.000	4016429003962
	5	PRB-G38CRFHA	Niet / agrafe G4450 AISI 304	inox	2.600 26.000	4016429050423
GA	Pins I		Type: GA - I - S100 - AZ5550 - SKN10 - AZ			
	5	PRB-GA16CNKHA	Pins type I	galv	10.000 100.000	4016429006208
	5	PRB-GA19CNKHA	Pins type I	galv	10.000 100.000	4016429006215
	5	PRB-GA25CNKHA	Pins type I	galv	5.000 60.000	4016429006222
	5	PRB-GA30CNKHA	Pins type I	galv	5.000 60.000	4016429006239
GB	Nieten - agrafes		Type: GB - 500 -			
	5	PRB-GB16CNKHA	Niet / agrafe Haubold 500	galv	4.800 48.000	4016429012971
	5	PRB-GB19CNKHA	Niet / agrafe Haubold 500	galv	4.800 48.000	4016429012995
	5	PRB-GB22CNKHA	Niet / agrafe Haubold 500	galv	2.400 24.000	4016429046792
	5	PRB-GB22DNKHA	Niet / agrafe Haubold 500	galv	2.400 24.000	
	5	PRB-GB25CNKHA	Niet / agrafe Haubold 500	galv	2.400 28.800	4016429003979
	5	PRB-GB25CRFHA	Niet / agrafe Haubold 500 AISI 304	inox	2.400 28.800	
	5	PRB-GB25DNKHA	Niet / agrafe Haubold 500	galv	2.400 24.000	
	5	PRB-GB30CNKHA	Niet / agrafe Haubold 500	galv	2.400 28.800	4016429013022
	5	PRB-GB30CRF	Niet / agrafe Haubold 500 AISI 304	inox	2.400 28.800	
	5	PRB-GB30DNKHA	Niet / agrafe Haubold 500	galv	2.400 28.800	
	5	PRB-GB32CNKHA	Niet / agrafe Haubold 500	galv	2.400 28.800	4016429003986
	5	PRB-GB35CNKHA	Niet / agrafe Haubold 500	galv	2.400 24.000	4016429013039
	5	PRB-GB38CNKHA	Niet / agrafe Haubold 500	galv	2.400 24.000	4016429003993
	5	PRB-GB40CRFHA	Niet / agrafe Haubold 500 AISI 304	inox	1.000	
GX	Nieten - agrafes					
	5	PRB-GX32CNKHA	Niet / agrafe	galv	12.600	4016429020082
	5	PRB-GX32CRFHA	Niet / agrafe AISI 303	inox	12.600	
	5	PRB-GX32CNKHA	Niet / agrafe	galv	12.600	4016429020082
	5	PRB-GX32CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	12.600	
	5	PRB-GX35CNKHA	Niet / agrafe	galv	11.500	
	5	PRB-GX38CNKHA	Niet / agrafe	galv	9.800	4016429013190
	5	PRB-GX38CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	9.800	4016429013183
	5	PRB-GX41CNKHA	Niet / agrafe	galv	9.800	
	5	PRB-GX44CNKHA	Niet / agrafe	galv	8.400	4016429004037
	5	PRB-GX50CNKHA	Niet / agrafe	galv	7.000	4016429013237
	5	PRB-GX50CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	7.000	4016429013244

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description	Box	Karton- Carton	EANCODE
Nieten - agrafes		Type: H - 92 - 92/192 - SL5035 - 664		
5 PRB-H09CNKHA	Niet / agrafe type 92	galv	12.400 124.000	4016429053776
5 PRB-H12CNKHA	Niet / agrafe type 92	galv	7.500 75.000	4016429004051
5 PRB-H12CNKHA	Niet / agrafe type 92	galv	9.300 93.000	4016429053783
5 PRB-H15CNKHA	Niet / agrafe type 92	galv	6.200 74.400	4016429053790
5 PRB-H18CRFHA	Niet / agrafe type 92 AISI 304	inox	6.200 62.000	
5 PRB-H21CNKHA	Niet / agrafe type 92	galv	3.100 37.200	4016429004082
5 PRB-H21CRFHA31	Niet / agrafe type 92 AISI 304	inox	3.100 37.200	
5 OMER-92.22DNK	Niet / agrafe type 92	galv	5.000 50.000	
5 PRB-H25CNKHA	Niet / agrafe type 92	galv	3.100 37.200	4016429004099
5 PRB-H25CRFHA	Niet / agrafe type 92 AISI 304	inox	2.500 25.000	4016429006567
5 PRB-H25CRFHA*	Niet / agrafe type 92 AISI 304	inox	3.100 37.200	4016429053882
5 PRB-H28CNKHA	Niet / agrafe type 92	galv	3.100 37.200	4016429053837
5 PRB-H30CNKHA	Niet / agrafe type 92	galv	3.100 37.200	4016429053844
5 PRB-H30CRFHA	Niet / agrafe type 92 AISI 304	inox	3.100 31.000	
5 PRB-H35CNKHA	Niet / agrafe type 92	galv	2.500 25.000	4016429002798
5 PRB-H35CNKHA*	Niet / agrafe type 92	galv	3.100 37.200	4016429053868
5 PRB-H35CRFHA	Niet / agrafe type 92 AISI 304	inox	2.500 25.000	4016429006581
5 PRB-H35CRFHA*	Niet / agrafe type 92 AISI 304	inox	3.100 31.000	4016429053905
5 PRB-H40CNKHA	Niet / agrafe type 92	galv	2.500 25.000	4016429002804
5 PRB-H40CNKHA*	Niet / agrafe type 92	galv	3.100 31.000	4016429053875
5 PRB-H40CRFHA	Niet / agrafe type 92 AISI 304	inox	2.500 25.000	4016429006598

Hog ring				
5 OMER-HR20	hog rings 20mm	verkoperd	5.000	

Hog ring				
5 OMER-HR23	hog rings 23mm	galv	10.000	

Mini brads F18		Type: J - TIPIN - SK300 - BT1300 - B44 - SKN12 - F18 -AX(AY)		
5 PRB-J-BOX	Brads	galv	1	4016429046396
5 PRB-J10CNKHA15	Mini brads type F18	galv	15.000 150.000	4016429054636
5 PRB-J13CNKHA	Mini brads type F18	galv	10.000 100.000	4016429002415
5 PRB-J13CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	10.000 100.000	4016429026626
5 PRB-J15CNKHA	Mini brads type F18	galv	10.000 100.000	4016429047812
5 PRB-J15CNKHA-S15	Mini brads type F18	galv	7.000 56.000	4016429048888
5 PRB-J15CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	10.000 100.000	4016429047836
5 PRB-J16CNKHA	Mini brads type F18	galv	10.000 100.000	4016429001364
5 PRB-J16CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	10.000 100.000	4016429013916
5 PRB-J19CAL	Mini brads type F18 alu	alu	10.000 10.000	4016429050515
5 PRB-J19CNKHA	Mini brads type F18	galv	10.000 100.000	4016429001371
5 PRB-J19CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	10.000 100.000	4016429013961
5 PRB-J20CNKHA	Mini brads type F18	galv	10.000 100.000	4016429001371
5 PRB-J20CNKHA-S15	Mini brads type F18	galv	7.000 56.000	4016429048895
5 PRB-J20CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	10.000 100.000	4016429049236
5 PRB-J25CNKHA	Mini brads type F18	galv	5.000 60.000	4016429001388
5 PRB-J25CNKHA-S15	Mini brads type F18	galv	7.000 56.000	4016429048901
5 PRB-J25CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	5.000 60.000	4016429006949
5 PRB-J28CNKHA	Mini brads type F18	galv	5.000 60.000	
5 PRB-J30CAL	Mini brads type F18 alu	alu	5.000 50.000	4016429050522
5 PRB-J30CNKHA	Mini brads type F18	galv	5.000 60.000	4016429001395
5 PRB-J30CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	5.000 60.000	4016429026862
5 PRB-J32CNKHA	Mini brads type F18	galv	5.000 60.000	4016429001401
5 PRB-J32CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	5.000 50.000	4016429006956
5 PRB-J35CNKHA	Mini brads type F18	galv	5.000 50.000	4016429001418
5 PRB-J35CNKHA-S15	Mini brads type F18	galv	7.000 56.000	4016429048925
5 PRB-J35CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	5.000 50.000	4016429014166
5 PRB-J38CNKHA	Mini brads type F18	galv	5.000 50.000	4016429014180
5 PRB-J38CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	5.000 50.000	4016429050058
5 PRB-J40CNKHA	Mini brads type F18	galv	5.000 50.000	4016429001425
5 PRB-J40CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	5.000 50.000	4016429006963
5 PRB-J42CNKHA	Mini brads type F18	galv	4.000 40.000	4016429014265
5 PRB-J42CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	4.000 40.000	4016429050539
5 PRB-J45CNKHA	Mini brads type F18	galv	4.000 40.000	4016429004228
5 PRB-J45CNKHA-S15	Mini brads type F18	galv	7.000 56.000	4016429048949
5 PRB-J45CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	4.000 40.000	4016429014296
5 PRB-J50CNKHA	Mini brads type F18	galv	4.000 40.000	4016429006161
5 PRB-J50CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	4.000 40.000	4016429006970
5 PRB-J55CNKHA	Mini brads type F18	galv	4.000 40.000	4016429050621
5 PRB-J55CRF	Mini brads type F18 AISI 304	inox	4.000 40.000	4016429050546

H

HR

J

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description		Box	Karton-Carton	EANCODE
Micro brads M Type: JA - M - MINI TIP - SK200 - MB					
5 PRB-JA13CNK	Micro brads type F21	galv	20.000	200.000	4016429004235
5 OMER-M15SSAIS1316	Micro brads 0,84 type F21 AISI 316	inox	14.000	336.000	
5 PRB-JA16CNK	Micro brads type F21	galv	20.000	200.000	4016429004242
5 PRB-JA19CNK	Micro brads type F21	galv	20.000	200.000	4016429004259
5 PRB-JA21CNK	Micro brads type F21	galv	10.000	100.000	
5 PRB-JA21CNK20.000	Micro brads type F21	galv	20.000	400.000	4016429050508
5 PRB-JA21CRF	Micro brads 0,84 type F21 AISI 304	inox	10.000	100.000	4016429050614
5 PRB-JA25CNK	Micro brads type F21	galv	10.000	100.000	4016429004266
5 PRB-JA25CRF	Micro brads 0,84 type F21 AISI 304	inox	10.000	100.000	
5 PRB-JA30CNK	Micro brads type F21	galv	10.000	100.000	4016429014463
5 PRB-JA30CRF	Micro brads 0,84 type F21 AISI 304	inox	10.000	100.000	
5 PRB-JA35CNK	Micro brads type F21	galv	10.000	100.000	4016429048125
5 PRB-JA35CRF	Micro brads 0,84 type F21 AISI 304	inox	10.000	100.000	
5 PRB-JA40CNK	Micro-brads type F21	galv	10.000	100.000	4016429048130
5 OMER-M40SS316	Micro brads 0,84 type F21 AISI 316	inox	14.000	336.000	
5 PRB-JA45CNK	Micro-brads type F21	galv	8.000	80.000	4016429048147

Mini brads small head					
5 PRB-JM19CNKHA	Mini brads small head	galv	10.000	100.000	4016429004280
5 PRM-JM25CNKHA	Mini brads small head	galv	5.000	50.000	4016429004297
5 PRM-JM30CNKHA	Mini brads small head	galv	5.000	50.000	4016429004303
5 PRM-JM30CRF	Mini brads small head AISI 304	inox	5.000	50.000	
5 PRM-JM35CNKHA	Mini brads small head	galv	5.000	50.000	4016429004310

Nieten - agrafes Type: L - M2 - 100 - 155 - S5 - 783 - N					
5 PRB-L16CNKHA	Niet / agrafe type L	galv	29.400		4016429004327
5 PRB-L19CNKHA	Niet / agrafe type L	galv	26.000		4016429004334
5 PRB-L25CNKHA	Niet / agrafe type L	galv	19.100		4016429004358
5 OMER-M2.25	Niet / agrafe 25mm AISI 304	inox	20.000		
5 OMER-M2.25SS4000	Niet / agrafe 25mm AISI 304	inox	4.000		
5 PRB-L30CNKHA	Niet / agrafe type L	galv	15.600		4016429004372
5 PRB-L30CRFHA	Niet / agrafe type L AISI 304	inox	15.600		
5 PRB-L32CNKHA	Niet / agrafe type L	galv	15.600		4016429004389
5 PRB-L35CNKHA	Niet / agrafe type L	galv	13.900		4016429004396
5 PRB-L38CNKHA	Niet / agrafe type L	galv	12.100		4016429004402
5 PRB-L38CRFHA	Niet / agrafe type L AISI 304	inox	12.100		4016429014869
5 PRB-L38DNK	Niet / agrafe type L DIVERGENT	galv	12.100		4016429014883
5 PRB-LM38CNKHA	Niet / agrafe type 14	galv	10.000		
5 PRB-L40CNKHA	Niet / agrafe type L	galv	12.100		4016429004419
5 PRB-L40CSVHA	Niet / agrafe type L strong galv,	st gal	12.100		4016429007168
5 PRB-L44CNKHA	Niet / agrafe type L	galv	10.400		4016429004426
5 PRB-L44CSVHA	Niet / agrafe type L strong galv,	st gal	10.400		4016429007175
5 PRB-L50CNKHA	Niet / agrafe type L	galv	10.400		4016429004433
5 PRB-L50CRFHA	Niet / agrafe type L AISI 304	inox	10.400		4016429014999
5 PRB-L50CSVHA	Niet / agrafe type L strong galv,	st gal	10.400		4016429007182
5 PRB-LM50CNKHA-S	Niet / agrafe type 14	galv	10.000		

Schroeven/vis en bande					
5 PRB-MGS4/25GFPH	Screw phosphated metalstud	black	1.000	6.000	
5 PRB-MGS4/35GFPH	Screw phosphated metalstud	black	1.000	6.000	
5 PRB-MGS4/45GFPH	Screw phosphated metalstud	black	1.000	6.000	
5 PRB-MGS4/55GFPH	Screw phosphated metalstud	black	1.000	6.000	
5 PRB-MGS4/25GGPH-S11	Screw phosphated wood	black	1.000	6.000	
5 PRB-MGS4/30GGPH-S11	Screw phosphated wood	black	1.000	6.000	
5 PRB-MGS4/35GGPH-S11	Screw phosphated wood	black	1.000	6.000	
5 PRB-MGS4/41GGPH-S18	Screw phosphated wood	black	1.000	6.000	
5 PRB-MGS4/45GGPH-S18	Screw phosphated wood	black	1.000	6.000	
5 PRB-MGS4/55GGPH-S11	Screw phosphated wood	black	1.000	6.000	
5 PRB-MGS35/25GBPH	Screw phosphated drill point	black	1.500	9.000	
5 PRB-MGS35/35GBPH	Screw phosphated drill point	black	1.200	7.200	
5 PRB-MGS35/45GBPH	Screw phosphated drill point	black	1.000	6.000	
5 PRB-MGS4/30FMPH	Screw phosphated HILO	black	1.200	7.200	
5 PRB-MGS4/45FMPH	Screw phosphated HILO	black	1.000	6.000	
5 PRB-MGS4/35STNK	Screw yellow galv spaanderplaat	galv	1.200	7.200	
5 PRB-MGS4/40STNK	Screw yellow galv spaanderplaat	galv	1.000	6.000	
5 PRB-MGS4/45STNK	Screw yellow galv spaanderplaat	galv	1.000	6.000	
5 PRB-MGS4-55STNK	Screw yellow galv spaanderplaat	galv	800	4.800	

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description		Box	Karton- Carton	EANCODE	
Maxi brads		Type: ND - FN8 - SKN20 - BRADS 17				
5	PRB-ND38CAL	Maxi brads aluminium type T17	alu	2.500	10.000	4016429006994
5	PRB-ND38CNKHA	Maxi brads type T17	galv	2.500	10.000	4016429004594
5	PRB-ND44CAL	Maxi brads aluminium type T17	alu	2.500	10.000	4016429007007
5	PRB-ND44CNKHA	Maxi brads type T17	galv	2.500	10.000	4016429004600
5	PRB-ND50CAL	Maxi brads aluminium type T17	alu	2.500	10.000	4016429007014
5	PRB-ND50CNKHA	Maxi brads type T17	galv	2.500	10.000	4016429004617
5	PRB-ND56CNKHA	Maxi brads type T17	galv	2.500	10.000	4016429004624
5	PRB-ND60CNKHA	Maxi brads type T17	galv	2.500	10.000	4016429004631
5	PRB-ND63CNKHA	Maxi brads type T17	galv	2.500	10.000	4016429004648
5	PRB-ND70CNKHA	Maxi brads type T17	galv	2.500	10.000	4016429004655

ND

Brads T16		Type: N - 14 - TIP - SK400 - BT1200 - SKN16 - F16				
5	PRB-N16CNKHA	Brads type T16	galv	5.000	60.000	4016429004440
5	PRB-N19CNKHA	Brads type T16	galv	5.000	60.000	4016429004457
5	PRB-N19CRF	Brads type T16 AISI304	inox	5.000	60.000	4016429055190
5	PRB-N20CRV	Brads type T16 AISI 316	inox	5.000	60.000	
5	PRB-N25CNKHA	Brads type T16	galv	5.000	60.000	4016429004464
5	PRB-N25CRF	Brads type T16 AISI304	inox	5.000	60.000	4016429015255
5	PRB-N25CRV	Brads type T16 AISI 316	inox	5.000	60.000	4016429057934
5	PRB-N30CNKHA	Brads type T16	galv	5.000	30.000	4016429004471
5	PRB-N30CNKHA-S15	Brads type T16	galv	4.000	32.000	4016429048963
5	PRB-N30CRF	Brads type T16 AISI 304	inox	5.000	30.000	4016429007212
5	PRB-N30CRV	Brads type T16 AISI 316	inox	5.000	30.000	4016429015316
5	PRB-N32CNKHA	Brads type T16	galv	5.000	30.000	4016429004488
5	PRB-N32CRF	Brads type T16 AISI 304	inox	5.000	30.000	
5	PRB-N32CRV	Brads type T16 AISI 316	inox	5.000	30.000	
5	PRB-N35ALU	Brads type T16	alu	4.000	32.000	51435045*
5	PRB-N35CNKHA	Brads type T16	galv	2.500	30.000	4016429004495
5	PRB-N35CNKHA-S15	Brads type T16	galv	4.000	32.000	4016429048970
5	PRB-N35CRF	Brads type T16 AISI 304	inox	2.500	30.000	4016429007229
5	PRB-N35CRV	Brads type T16 AISI 316	inox	2.500	30.000	4016429015378
5	PRB-N38CNKHA	Brads type T16	galv	2.500	30.000	4016429004501
5	PRB-N38CRF	Brads type T16 AISI 304	inox	2.500	30.000	
5	PRB-N38CRV	Brads type T16 AISI 316	inox	2.500	30.000	4016429057941
5	PRB-N40CNKHA	Brads type T16	galv	2.500	30.000	4016429002811
5	PRB-N40CRF	Brads type T16 AISI 304	inox	2.500	30.000	4016429007236
5	PRB-N40CRV	Brads type T16 AISI 316	inox	2.500	30.000	4016429057958
5	PRB-N44CNKHA	Brads type T16	galv	2.500	30.000	4016429004525
5	PRB-N44CNKHA-S15	Brads type T16	galv	4.000	32.000	4016429048994
5	PRB-N44CRF	Brads type T16 AISI 304	inox	2.500	30.000	4016429015538
5	PRB-N44CRV	Brads type T16 AISI 316	inox	2.500	30.000	
5	PRB-N50CNKHA	Brads type T16	galv	2.500	30.000	4016429002828
5	PRB-N50CRF	Brads type T16 AISI 304	inox	2.500	30.000	4016429007243
5	PRB-N50CRV	Brads type T16 AISI 316	inox	2.500	30.000	4016429057965
5	PRB-N56CNKHA	Brads type T16	galv	2.500	15.000	4016429004549
5	PRB-N56CNKHA-S15	Brads type T16	galv	4.000	32.000	4016429049014
5	PRB-N56CRF	Brads type T16 AISI 304	inox	2.500	15.000	4016429047843
5	PRB-N56CRV	Brads type T16 AISI 316	inox	2.500	15.000	4016429057972
5	PRB-N60CNKHA	Brads type T16	galv	2.500	15.000	4016429050232
5	PRB-N60CRF	Brads type T16 AISI 304	inox	2.500	15.000	4016429049298
5	PRB-N60CRV	Brads type T16 AISI 316	inox	2.500	15.000	4016429057989
5	PRB-N63CNKHA	Brads type T16	galv	2.500	15.000	4016429004556
5	PRB-N63CNKHA-S15	Brads type T16	galv	2.500	20.000	4016429049021
5	PRB-N63CRF	Brads type T16 AISI 304	inox	2.500	15.000	4016429015620
5	PRB-N63CRV	Brads type T16 AISI 316	inox	2.500	15.000	4016429057996
5	PRB-N65CNKHA	Brads type T16	galv	2.500	15.000	4016429004563

N

Nieten - agrafes						
5	PRB-NT06CST	Niet / agrafe	galv	5.600	280.000	4016429042831
5	PRB-NT08CST	Niet / agrafe	galv	4.000	200.000	4016429042848
5	PRB-NT10CST	Niet / agrafe	galv	3.200	160.000	4016429042855
5	PRB-NT12CST	Niet / agrafe	galv	2.400	120.000	4016429057224
5	PRB-NT14CST	Niet / agrafe	galv	2.400	120.000	4016429042862

NT

O

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description		Box	Karton-Carton	EANCODE
Nieten - agrafes Type: 0 - 4097 - 97 - SX4023 - W					
5 PRB-O04CRF	Niet / agrafe AISI 304	inox	15.000	300.000	
5 PRB-O06CNK	Niet / agrafe	galv	15.000	300.000	4016429004730
5 OMER-4097-6	Niet / agrafe type O-97	galv	20.000	400.000	6300601*
5 PRB-O08CNK	Niet / agrafe	galv	10.000	200.000	4016429004747
5 PRB-O10CAL	Niet / agrafe	alu	10.000	200.000	4016429049304
5 PRB-O10CNK	Niet / agrafe	galv	10.000	200.000	4016429004754
5 PRB-O12CNK	Niet / agrafe	galv	10.000	200.000	4016429004761
5 PRB-O14CNK	Niet / agrafe	galv	5.000	100.000	4016429004778
5 PRB-O16CNK	Niet / agrafe	galv	5.000	100.000	4016429004785
5 OMER-4097-16	Niet / agrafe type O-97	galv	10.000	160.000	6301601*
5 PRB-O19CNK	Niet / agrafe	galv	5.000	100.000	4016429002620
5 OMER-4097-20	Niet / agrafe type O-97	galv	10.000	100.000	6302001*
5 PRB-O22CNK	Niet / agrafe	galv	5.000	100.000	4016429002637
5 OMER-4097-22	Niet / agrafe type O-97	galv	10.000	100.000	6302201*
5 PRB-O25CNK	Niet / agrafe	galv	5.000	100.000	4016429002644
5 OMER-4097-25	Niet / agrafe type O-97	galv	10.000	100.000	6302501*
5 PRB-O25CRF-S50	Niet / agrafe AISI 304	inox	5.000	100.000	

P

Nieten - agrafes					
5 PRB-P06CNK	Niet / agrafe	galv	10.000	100.000	4016429006604
5 PRB-P08CNK	Niet / agrafe	galv	10.000	100.000	4016429006611
5 PRB-P10CNK	Niet / agrafe	galv	8.000	80.000	4016429006628
5 PRB-P12CNK	Niet / agrafe	galv	6.000	60.000	4016429006635

PB

Nieten - agrafes Type 73					
5 PRB-PB06CNK	Niet / agrafe	galv	5.000	60.000	4016429004815
5 PRB-PB08CNK	Niet / agrafe	galv	4.300	51.600	4016429004822
5 PRB-PB10CNK	Niet / agrafe	galv	3.360	40.320	4016429004839
5 PRB-PB12CNK	Niet / agrafe	galv	2.880	34.560	4016429004846
5 PRB-PB14CNK	Niet / agrafe	galv	2.100	25.200	

PF

Nieten - agrafes Type: PF - T50 - 11 - H					
5 PRB-PF06CNK	Niet / agrafe	galv	8.000	160.000	4016429002422
5 PRB-PF06CNK-B	Niet / agrafe in / en blister	galv	1.200	144.000	4016429055565
5 PRB-PF08CNK-B	Niet / agrafe in / en blister	galv	1.200	72.000	4016429055572
5 PRB-PF09CNK	Niet / agrafe	galv	5.000	100.000	4016429001357
5 PRB-PF09CRF	Niet / agrafe AISI 304	inox	5.000	100.000	4016429046075
5 PRB-PF12CNK	Niet / agrafe	galv	4.000	80.000	4016429004907
5 PRB-PF14CNK	Niet / agrafe	galv	3.000	60.000	4016429004914
5 PRB-PF14CNK-B	Niet / agrafe in / en blister	galv	600	36.000	4016429016429
5 PRB-PF14CRF	Niet / agrafe AISI 304	inox	3.000	60.000	4016429059860
5 OMER-T50-8mm	Niet / agrafe	galv	5.000	140.000	667B0801*

PM

Nieten - agrafes Type: 62 - SB3020 - 62					
5 PRB-PM06CNK	Niet / agrafe	galv	12.600	189.000	4016429004945
5 PRB-PM08CNK	Niet / agrafe	galv	10.800	162.000	4016429004952
5 PRB-PM10CNK	Niet / agrafe	galv	9.000	135.000	4016429004969
5 PRB-PM12CNK	Niet / agrafe	galv	7.200	108.000	4016429004976

PP

Nieten - agrafes type: J10					
5 PRB-PP08CNK	Niet/agrafe type J10	galv	9.000	162.000	4016429049885
5 PRB-PP10CNK	Niet/agrafe type J10	galv	7.200	129.600	4016429049892
5 PRB-PP12CNK	Niet/agrafe type J10	galv	5.400	97.200	4016429049908
5 PRB-PP14CNK	Niet/agrafe type J10	galv	5.400	97.200	4016429049915
5 PRB-PP16CNK	Niet/agrafe type J10	galv	3.600	64.800	4016429049922
5 PRB-PP20CNK	Niet/agrafe type J10	galv	3.600	64.800	4016429049939
5 PRB-PP25CNK	Niet/agrafe type J10	galv	2.600	46.800	4016429049946

M3
PF

Nieten / agrafes					
5 OMER-M3PF/75	Niet / agrafe picture frame	galv	5.000		689A7501*

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description	Box	Karton- Carton	EANCODE
Nagels 34° clous D-head				
5 PRB-PR28/50BK	Stripnagel / clou en bande 34° FN34	blank	4.000	4016429058498
5 PRB-PR28/55BK	Stripnagel / clou en bande 34° FN34	blank	4.000	5425029001329
5 PRB-PR28/60BK	Stripnagel / clou en bande 34° FN34	blank	4.000	4016429058108
5 PRB-PR28/63BK	Stripnagel / clou en bande 34° FN34	blank	4.000	4016429058481
5 PRB-PR28/70BK	Stripnagel / clou en bande 34° FN34	blank	4.000	4016429058467
5 PRB-PR28/75BK	Stripnagel / clou en bande 34° FN34	blank	4.000	4016429058887
5 PRB-PR28/80BK	Stripnagel / clou en bande 34° FN34	blank	3.000	4016429058658
5 PRB-PR31/80BK	Stripnagel / clou en bande 34° FN34	blank	3.000	4016429059112
5 PRB-PR31/90BK	Stripnagel / clou en bande 34° FN34	blank	3.000	4016429040851
5 PRB-PR28/50BKRI	Stripnagel / clou en bande 34° ring FN34	blank	4.000	4016429058917
5 PRB-PR28/63BKRI	Stripnagel / clou en bande 34° ring FN34	blank	4.000	4016429058160
5 PRB-PR28/70BKRI	Stripnagel / clou en bande 34° ring FN34	blank	4.000	5425029003057
5 PRB-PR28/75BKRI	Stripnagel / clou en bande 34° ring FN34	blank	4.000	4016429058665
5 PRB-PR28/80BKRI	Stripnagel / clou en bande 34° ring FN34	blank	3.000	5425029001312
5 PRB-PR31/90BKRI	Stripnagel / clou en bande 34° ring FN34	blank	3.000	4016429058627
5 PRB-PR28/63NK	Stripnagel / clou en bande 34° EURO 5	galv	4.000	4016429058610
5 PRB-PR28/75NK	Stripnagel / clou en bande 34° EURO 5	galv	4.000	
5 PRB-PR28/80NK	Stripnagel / clou en bande 34° EURO 5	galv	3.000	
5 PRB-PR31/90NK	Stripnagel / clou en bande 34° EURO 5	galv	3.000	4016429040868
5 PRB-PR28/50BK-S02GAS	Stripnagel / clou en bande 34° gas 3x	blank	3.320	5425029000780
5 PRB-PR28/50BKRI-S02GAS	Stripnagel / clou en bande 34° ring gas 3x	blank	3.320	5425029003064
5 PRB-PR28/60BK-S02GAS	Stripnagel / clou en bande 34° gas 3x	blank	3.320	5425029003071
5 PRB-PR28/63BK-S02GAS	Stripnagel / clou en bande 34° gas 3x	blank	3.320	4016429059907
5 PRB-PR28/63BKRI-S02GAS	Stripnagel / clou en bande 34° ring gas 3x	blank	3.320	5425029001336
5 PRB-PR28/70BK-S02GAS	Stripnagel / clou en bande 34° gas 2x	blank	2.200	4016429060095
5 PRB-PR28/70BKRI-S02GAS	Stripnagel / clou en bande 34° ring gas 2x	blank	2.200	5425029003088
5 PRB-PR28/75BK-S02GAS	Stripnagel / clou en bande 34° gas 2x	blank	2.200	4016429059914
5 PRB-PR28/75BKRI-S02GAS	Stripnagel / clou en bande 34° ring gas 2x	blank	2.200	4016429059259
5 PRB-PR28/80BK-S02GAS	Stripnagel / clou en bande 34° gas 2x	blank	2.200	4016429059921
5 PRB-PR28/80BKRI-S02GAS	Stripnagel / clou en bande 34° ring gas 2x	blank	2.200	5425029003286
5 PRB-PR31/90BK-S02GAS	Stripnagel / clou en bande 34° gas 2x	blank	2.200	4016429059938
5 PRB-PR31/90BKRI-S02GAS	Stripnagel / clou en bande 34° ring gas 2x	blank	2.200	5425029003965
5 PRB-PR28/50RFRI	Stripnagel / clou en bande 34° FN34 AISI 304	inox	4.000	
5 PRB-PR28/63RFRI	Stripnagel / clou en bande 34° FN34 AISI 304	inox	4.000	
5 PRB-PR28/75RFRI	Stripnagel / clou en bande 34° FN34 AISI 304	inox	3.000	
5 PRB-PR31/83RFRI	Stripnagel / clou en bande 34° FN34 AISI 304	inox	3.000	
5 PRB-PR31/90RFRI	Stripnagel / clou en bande 34° FN34 AISI 304	inox	3.000	

Nieten - agrafes		Type Q - M3 - 18NC - 180 - HD7900 - Q		
5 PRB-Q30CNKHA	Niet / agrafe	galv	11.000	4016429051680
5 PRB-Q38CNKHA	Niet / agrafe	galv	8.800	4016429005058
5 PRB-Q38CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	8.800	
5 PRB-Q44CNKHA	Niet / agrafe	galv	7.500	4016429005065
5 PRB-Q44CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	7.500	4016429020297
5 PRB-Q44CSVHA	Niet / agrafe strong galva	st gal	7.500	4016429006659
5 PRB-Q50CNKHA	Niet / agrafe	galv	7.500	4016429005072
5 PRB-Q50CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	7.500	4016429020303
5 PRB-Q50CSVHA	Niet / agrafe strong galva	st gal	7.500	4016429006666
5 PRB-Q56CNKHA	Niet / agrafe	galv	6.300	4016429005089
5 PRB-Q56CSVHA	Niet / agrafe strong galva	st gal	6.300	4016429006673
5 PRB-Q63CNKHA	Niet / agrafe	galv	5.000	4016429005096
5 PRB-Q63CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	5.000	4016429020310
5 PRB-Q63CSVHA	Niet / agrafe strong galva	st gal	5.000	4016429006680
5 PRB-Q67CNKHA	Niet / agrafe	galv	5.000	4016429005102
5 PRB-Q67CSVHA	Niet / agrafe strong galva	st gal	5.000	4016429006697

Nieten - agrafes		Type: R - 32 - C - 561		
5 PRB-R16CLF	Niet / agrafe	galv	10.000	4016429005119
5 PRB-R19CLF	Niet / agrafe	galv	8.000	4016429005126

PR

Q

R

RK

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description		Box	Karton-Carton	EANCODE
Nagel 21° clous Type: RK - RN29 - R20 - RN28 - RB29 - SN28 - RHN28					
5 PRB-RK-Box	Rundkopfnägel / Roundheadnails	blank	1		4016429046402
5 PRB-RK28/50BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		4016429007663
5 PRB-RK28/50BKSCH	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		
5 PRB-RK28/50NK	Stripnagel / clous en bande 21°	galv	3.000		
5 PRB-RK28/50RFRILI	Stripnagel / clous en bande 21° AISI 304	inox	5.000		
5 PRB-RK28/60BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		4016429007687
5 PRB-RK28/60BKSCH	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		
5 PRB-RK28/65BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		4016429007694
5 PRB-RK28/65BKSCH	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		4016429007830
5 PRB-RK28/65NK	Stripnagel / clous en bande 21°	galv	3.000		4016429007915
5 PRB-RK28/65NKRI	Stripnagel / clous en bande 21° RING	galv	3.000		
5 PRB-RK28/65RIRFLI	Stripnagel / clous en bande 21° AISI 304	inox	3.000		4016429045146
5 PRB-RK28/70BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		4016429007700
5 PRB-RK28/70BKSCH	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		4016429007847
5 PRB-RK28/70NK	Stripnagel / clous en bande 21°	galv	3.000		4016429007922
5 PRB-RK28/76BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		4016429007717
5 PRB-RK28/76BKSCH	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		
5 PRB-RK31/65BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		4016429007724
5 PRB-RK31/65BKSCH	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		
5 PRB-RK31/65NK	Stripnagel / clous en bande 21°	galv	3.000		4016429007946
5 PRB-RK31/70BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		4016429007731
5 PRB-RK31/70BKSCH	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		4016429007878
5 PRB-RK31/70NK	Stripnagel / clous en bande 21°	galv	3.000		4016429009131
5 PRB-RK31/76BKSCH	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		
5 PRB-RK31/80BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		4016429007748
5 PRB-RK31/80BKRI	Stripnagel / clous en bande 21° RING	blank	3.000		4016429035208
5 PRB-RK31/80BKSCH	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		4016429007892
5 PRB-RK31/80NK	Stripnagel / clous en bande 21°	galv	3.000		4016429007953
5 PRB-RK31/80RIRFIN	Stripnagel / clous en bande 21° AISI 304	inox	3.000		4016429045153
5 PRB-RK31/90BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		4016429007755
5 PRB-RK31/90BKSCH	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	3.000		4016429007908
5 PRB-RK31/90NK	Stripnagel / clous en bande 21°	galv	3.000		4016429007960
5 PRB-RK31/98BK	Stripnagel / clous en bande 21° Duo Fast	blank	2.500		
5 PRB-RK34/100BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	2.000		4016429007762
5 PRB-RK34/100NK	Stripnagel / clous en bande 21°	galv	2.000		4016429009292
5 PRB-RK34/98BKSCH	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	2.000		
5 PRB-RK38/100BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	2.000		4016429019956
5 PRB-RK38/110BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	1.400		4016429007779
5 PRB-RK38/120BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	1.400		4016429007786
5 PRB-RK38/130BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	1.400		4016429007793
5 PRB-RK38/130BKRI	Stripnagel / clous en bande 21° RING	blank	1.200		
5 PRB-RK38/130NK	Stripnagel / clous en bande 21°	galv	1.400		4016429034591
5 PRB-RK42/130BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	1.400		4016429007809
5 PRB-RK42/130NK	Stripnagel / clous en bande 21°	galv	1.400		
5 PRB-RK42/145BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	1.000		
5 PRB-RK46/145BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	500		4016429007816
5 PRB-RK46/160BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	500		4016429007823
5 PRB-RK46/180BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	550		
5 PRB-RK50/160BK	Stripnagel / clous en bande 21°	blank	900		

S

Nieten - agrafes Type: S - S4 - 16NC - BCS4					
5 PRB-S22CNKHA	Niet / agrafe type S4	galv	18.700		
5 PRB-S25CNKHA	Niet / agrafe type S4	galv	10.000		4016429016818
5 PRB-S32CNKHA	Niet / agrafe type S4	galv	10.000		4016429016832
5 PRB-S38CNKHA	Niet / agrafe type S4	galv	10.000		4016429016849
5 PRB-S38CRFHA	Niet / agrafe type S4	inox	10.000		
5 PRB-S44CNKHA	Niet / agrafe type S4	galv	8.700		4016429016887
5 PRB-S50CNKHA	Niet / agrafe type S4	galv	7.200		4016429016900
5 PRB-S63CNKHA	Niet / agrafe type S4	galv	5.800		

SD

Pins maxi 2.5					
5 PRB-SD45CAL	Pins aluminium	alu	2.500	10.000	4016429007250
5 PRB-SD50CAL	Pins aluminium	alu	2.500	10.000	4016429007267
5 PRB-SD62CAL	Pins aluminium	alu	2.500	10.000	4016429007274

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description	Box	Karton- Carton	EANCODE
Stalen mini brads - clou minibrads acier				
5 MON-ST1215NK	Staal nagel / clou acier galv 1.2	galv	6.000	5425029000100
5 MON-ST1220NK	Staal nagel / clou acier galv 1.2	galv	6.000	5425029000117
5 MON-ST1225NK	Staal nagel / clou acier galv 1.2	galv	6.000	5425029000124
5 MON-ST1230NK	Staal nagel / clou acier galv 1.2	galv	6.000	5425029000131
5 MON-ST1232NK	Staal nagel / clou acier galv 1.2	galv	6.000	5425029000148
5 MON-ST1235NK	Staal nagel / clou acier galv 1.2	galv	6.000	5425029000155
5 MON-ST1238NK	Staal nagel / clou acier galv 1.2	galv	6.000	5425029000162
5 MON-ST1240NK	Staal nagel / clou acier galv 1.2	galv	6.000	5425029000179

ST
1,2

Stalen brads 1.85 - brads en acier 1.85 mm				
5 MON-ST1815NK	Staal nagel /clou acier galv 1.85	galv	6.000	5425029000018
5 MON-ST1818NK	Staal nagel /clou acier galv.1.85	galv	6.000	5425029000025
5 MON-ST1820NK	Staal nagel /clou acier galv 1.85	galv	6.000	5425029000032
5 MON-ST1825NK	Staal nagel /clou acier galv 1.85	galv	6.000	5425029000049
5 MON-ST1830NK	Staal nagel /clou acier galv 1.85	galv	6.000	5425029000056
5 MON-ST1835NK	Staal nagel /clou acier galv 1.85	galv	3.000	5425029000063
5 MON-ST1840NK	Staal nagel /clou acier galv 1.85	galv	3.000	5425029000070
5 MON-ST1845NK	Staal nagel /clou acier galv 1.85	galv	3.000	5425029000087
5 MON-ST1850NK	Staal nagel /clou acier galv 1,85	galv	3.000	5425029000094

ST
1,8

Stalen T-nagels / clous T en acier							
5	MON-ST2218NK	Staal nagel / clou acier 2,2 ST22	galv	2.000	20.000	5425029000186	
5	MON-ST2225NK	Staal nagel / clou acier 2,2 ST22	galv	2.000	20.000	5425029000193	
5	PRB-ST2232NKTAPE	Staal nagel / clou acier 2,2 ST22 taped	galv	1.800	18.000	5425029003774	
5	MON-ST2238NK	Staal nagel / clou acier 2,2 ST22	galv	1.000	10.000	5425029000209	
5	MON-ST2250NKTAPE	Staal nagel / clou acier 2,2 ST22 taped	galv	900	9.000	5425029000216	
5	MON-ST2257NK	Staal nagel / clou acier 2,2 ST22	galv	1.000	10.000	5425029000223	
5	MON-ST2264NK	Staal nagel / clou acier 2,2 ST22	galv	1.000	10.000	5425029000230	
Inox T-nagels / clous en T inox							
5	MON-AT2238CRF	Inox T nagel / clou en T AISI 304	inox	1.000	10.000	5425029000568	
5	MON-AT2250CRF	Inox T nagel / clou en T AISI 304	inox	1.000	10.000	5425029001176	
5	MON-AT2264CRF	Inox T nagel / clou en T AISI 304	inox	1.000	10.000	5425029000650	

ST
2,2

T - nagels / clous en T				
5 PRB-T22/32NK	T-nagel / clous en T type AT	galv	10.000	4016429044927
5 PRB-T22/38NK	T-nagel / clous en T type AT	galv	10.000	4016429007977
5 PRB-T22/44NK	T-nagel / clous en T type AT	galv	10.000	4016429007984
5 PRB-T22/44NK-2000	T-nagel / clous en T type AT	galv	2.000	
5 PRB-T22/50NK	T-nagel / clous en T type AT	galv	10.000	4016429007991
5 PRB-T22/55NK-2000	T-nagel / clous en T type AT	galv	2.000	
5 PRB-T22/55NK	T-nagel / clous en T type AT	galv	10.000	4016429029948
5 PRB-T22/55NK-2000	T-nagel / clous en T type AT	galv	2.000	5425029003262
5 PRB-T22/62NK	T-nagel / clous en T type AT	galv	10.000	4016429044750
5 PRB-T22/65NK	T-nagel / clous en T type AT	galv	10.000	4016429008028
5 PRB-T22/65NK-2000	T-nagel / clous en T type AT	galv	2.000	

T

5 TN22CNK	Niet / agrafe - type 4000	galv	5.100	
-----------	---------------------------	------	-------	--

Nieten - agrafes		Type: TB - 40 - 93 - 4000 - 690				
5	PRB-TB03CRF-S	Niet / agrafe AISI 304	inox	30.700	614.000	
5	PRB-TB06CNK	Niet / agrafe	galv	17.900	358.000	4016429037790
5	PRB-TB10CNK	Niet / agrafe	galv	10.300	206.000	4016429005171
5	OMER-4010GALV	Niet / agrafe Type 4000	galv	20.000	200.000	6311001*
5	PRB-TB12CNK	Niet / agrafe	galv	10.300	206.000	4016429005188
5	OMER-4012GALV	Niet / agrafe Type 4000	galv	10.000	200.000	6311201*
5	PRB-TB14CNK	Niet / agrafe	galv	7.700	154.000	4016429005195
5	OMER-4014GALV	Niet / agrafe Type 4000	galv	10.000	160.000	6311401*
5	PRB-TB16CNK	Niet / agrafe	galv	7.700	154.000	4016429005201
5	OMER-4016GALV	Niet / agrafe Type 4000	galv	10.000	160.000	6311601*
5	PRB-TB20CNK	Niet / agrafe	galv	5.100	102.000	4016429005232
5	OMER-4020GALV	Niet / agrafe Type 4000	galv	10.000	100.000	6312001*
5	PRB-TB22CNKHA	Niet / agrafe	galv	5.100	102.000	4016429017075
5	PRB-TB22CRF	Niet / agrafe AISI 304	inox	5.100	102.000	
5	PRB-TB25CNK	Niet / agrafe	galv	5.100	102.000	4016429045207
5	OMER-4025GALV	Niet / agrafe Type 4000	galv	10.000	100.000	6312501*

TB

TK

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description		Box	Karton-Carton	EANCODE
Nieten - agrafes Type: TK - SJK - SJ3020					
5 PRB-TK06CLS	Niet / agrafe	galv	14.000	560.000	4016429005355
5 PRB-TK08CLS	Niet / agrafe	galv	10.500	420.000	4016429005362
5 PRB-TK10CLS	Niet / agrafe	galv	7.000	280.000	4016429005379
5 PRB-TK12CLS	Niet / agrafe	galv	7.000	280.000	4016429005386
5 PRB-TK14CLS	Niet / agrafe	galv	3.500	140.000	4016429005393
5 PRB-TK16CLS	Niet / agrafe	galv	3.500	140.000	4016429005409

V

Nieten - agrafes type V - 3G - 71 - 7 - 7100 - 670 - C					
5 PRB-V04CNK	Niet / agrafe type 71/S3G	galv	20.000	300.000	4016429017570
5 PRB-V04CNKSW	Niet / agrafe type 71 zwart / noir	galv	20.000	300.000	
5 OMER-3G/04	Niet / agrafe Prebena type V	galv	20.000	300.000	6430401-C*
5 PRB-V06CNK	Niet / agrafe type 71/S3G	galv	17.540	263.100	4016429005508
5 OMER-3G/06	Niet / agrafe Prebena type V	galv	10.000	400.000	6430601-C*
5 PRB-V08CNK	Niet / agrafe type 71/S3G	galv	15.000	225.000	4016429005515
5 OMER-3G/08	Niet / agrafe Prebena type V	galv	10.000	320.000	6430801-C*
5 OMER-3G/08BLACK	Niet / agrafe Prebena type V (BLACK)	black galv	10.000	320.000	
5 PRB-V10CNK	Niet / agrafe type 71/S3G	galv	10.000	150.000	4016429005522
5 OMER-3G/10	Niet / agrafe Prebena type V	galv	10.000	240.000	6431001-C*
5 PRB-V12CNK	Niet / agrafe type 71/S3G	galv	10.000	150.000	4016429002583
5 OMER-3G/12	Niet / agrafe Prebena type V	galv	10.000	240.000	6431201-C*
5 PRB-V14CNK	Niet / agrafe type 71/S3G	galv	7.500	112.500	4016429005539
5 OMER-3G/14	Niet / agrafe Prebena type V	galv	10.000	220.000	6431401-C*
5 PRB-V14CRF	Niet / agrafe type 71/S3G AISI 304	inox	7.500	112.500	
5 PRB-V16CNK	Niet / agrafe type 71/S3G	galv	7.500	112.500	4016429008349
5 OMER-3G/16	Niet / agrafe Prebena type V	galv	5.000	192.000	6431601-C*
5 PRB-V16CRF	Niet / agrafe type 71/S3G AISI 304	inox	7.500	112.500	4016429049472

V-nail

V NAILS					
5 MOB-V-07E	V-nails 7mm	galv	4.000	80.000	5425029001107
5 MOB-V-10E	V-nails 10mm	galv	3.000	60.000	5425029001114
5 MOB-V-12E	V-nails 12mm	galv	3.000	60.000	5425029001121
5 MOB-V-15E	V-nails 15mm	galv	2.000	40.000	5425029001138

VF

Nieten - agrafes Type: VF - 68 - 1400					
5 PRB-VF06CNK	Niet / agrafe	galv	15.000	225.000	4016429005546
5 PRB-VF08CNK	Niet / agrafe	galv	12.000	180.000	4016429005553
5 PRB-VF10CNK	Niet / agrafe	galv	10.000	150.000	4016429005560
5 PRB-VF12CNK	Niet / agrafe	galv	7.500	112.500	4016429005577
5 PRB-VF14CNK	Niet / agrafe	galv	7.500	112.500	4016429005584

VS

Nieten - agrafes					
5 PRB-VS06CNK	Niet / agrafe	galv	5.000	100.000	4016429001630
5 PRB-VS08CNK	Niet / agrafe	galv	3.800	76.000	4016429005591
5 PRB-VW06CNK	Niet / agrafe	galv	1.000	400.000	4016429001623

VX

Niet - agrafe Type: VX - 153 - 53					
5 PRB-VX04CNK	Niet / agrafe	galv	10.000	500.000	4016429005607
5 PRB-VX06CNK	Niet / agrafe	galv	6.000	300.000	4016429001593
5 PRB-VX06CNK-B	Niet / agrafe in / en blister	galv	2.000	120.000	4016429056876
5 PRB-VX08CNK	Niet / agrafe	galv	5.000	250.000	4016429001609
5 PRB-VX08CNK-B	Niet / agrafe in / en blister	galv	2.000	120.000	4016429056883
5 PRB-VX10CNK	Niet / agrafe	galv	4.000	200.000	4016429005614
5 PRB-VX12CNK	Niet / agrafe	galv	3.000	150.000	4016429005621
5 PRB-VX14CNK	Niet / agrafe	galv	3.000	150.000	4016429005638
5 PRB-VX16CST	Niet / agrafe	galv	2.000	100.000	
5 PRB-VX18CST	Niet / agrafe	galv	2.000	100.000	4016429006703

VZ

Niet - agrafe Type: VZ - 113 - 13					
5 PRB-VZ04CNK	Niet / agrafe	galv	8.400	336.000	4016429005669
5 PRB-VZ06CNK	Niet / agrafe	galv	6.700	268.000	4016429003009
5 PRB-VZ06CNK-B	Niet / agrafe in / en blister	galv	2.800	168.000	4016429055664
5 PRB-VZ08CNK	Niet / agrafe	galv	5.000	200.000	4016429002996
5 PRB-VZ08CNK-B	Niet / agrafe in / en blister	galv	2.800	168.000	4016429055671
5 PRB-VZ10CNK	Niet / agrafe	galv	3.300	132.000	4016429005683
5 PRB-VZ10CNK-B	Niet / agrafe in / en blister	galv	2.800	168.000	4016429055688
5 PRB-VZ12CNK	Niet / agrafe	galv	3.300	132.000	4016429005690
5 PRB-VZ14CNK	Niet / agrafe	galv	1.600	64.000	4016429005706

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description	Box	Karton- Carton	EANCODE
Nieten - agrafes Type: WC - S2 - W5562				
5 PRB-WC16CNKHA	Niet / agrafe type S2	galv	11.900	
5 PRB-WC19CNKHA	Niet / agrafe type S2	galv	10.500	
5 PRB-WC19CRFHA	Niet / agrafe type S2 AISI 304	inox	11.900	4016429057842
5 PRB-WC25CNKHA	Niet / agrafe type S2	galv	7.700	
5 OMER-WS25GALV	Niet / agrafe type S2	galv	10.000	
5 PRB-WC30CNKHA	Niet / agrafe type S2	galv	6.300	
5 PRB-WC32CNKHA	Niet / agrafe type S2	galv	6.300	
5 PRB-WC38CNKHA	Niet / agrafe type S2	galv	4.900	
5 PRB-WC38CRFHA	Niet / agrafe type S2 AISI 304	inox	4.900	

WC

Golfkrammen / clou ondulés				
5 OMER-MICRO CF 10	Golfkrammen / clous ondulés	galv	15.000	

MICRO
CF
WN

Golfkrammen / clou ondulés Type: WN - CF - W				
5 PRB-WN09BK	Golfkrammen / clous ondulés	galv	13.440	4016429007281
5 OMER-CF-10	Golfkram / clou ondulé type WN	galv	16.000	6961002*
5 PRB-WN12BK	Golfkrammen / clous ondulés	galv	11.760	4016429007298
5 OMER-CF-13	Golfkram / clou ondulé type WN	galv	14.000	6961302*
5 OMER-CF-13CRF	Golfkrammen / clous ondulés AISI 304	inox	14.000	
5 PRB-WN15BK	Golfkrammen / clous ondulés	galv	10.080	4016429007304
5 OMER-CF-15	Golfkram / clou ondulé type WN	galv	12.000	6961502*

Golfkrammen / clou ondulés Type: WN JUMBO - JUMBO CF - MAXI W				
5 PRB-WN25BK	Golfkrammen / clous ondulés	galv	1.920	4016429007311

WN

Nieten - agrafes Type: WP - 246 - BS29000 - BS				
5 PRB-WP75CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	2.900	4016429044286
5 PRB-WP75CSVHA	Niet / agrafe strong galva	st gal	2.900	4016429054063
5 PRB-WP85CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	2.180	4016429044293
5 PRB-WP100CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	2.180	4016429044309
5 PRB-WP100CSVHA	Niet / agrafe strong galva	st gal	2.180	4016429044361
5 PRB-WP110CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	1.450	4016429044316
5 PRB-WP120CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	1.450	4016429044323
5 PRB-WP120CSVHA	Niet / agrafe strong galva	st gal	1.100	4016429044378
5 PRB-WP120CSVHA*	Niet / agrafe strong galva	st gal	1.450	4016429054087
5 PRB-WP130CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	1.450	4016429044330
5 PRB-WP130CSVHA	Niet / agrafe strong galva	st gal	1.450	4016429054094
5 PRB-WP150CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	1.450	4016429044347
5 PRB-WP150CSVHA	Niet / agrafe strong galva	st gal	1.100	4016429044392
5 PRB-WP150CSVHA*	Niet / agrafe strong galva	st gal	1.450	4016429054100
5 PRB-WP160CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	1.450	4016429054056
5 PRB-WP160CSVHA	Niet / agrafe strong galva	st gal	1.100	4016429054117

WP

Nieten - agrafes Type: WS - WP - 17 - 784 - P				
5 PRB-WS16CNKHA	Niet / agrafe type W5562	galv	12.300	4016429005799
5 PRB-WS19CNKHA	Niet / agrafe type W5562	galv	10.800	4016429005805
5 PRB-WS19CRF	Niet / agrafe type W5562 AISI 304	inox	10.800	
5 OMER-WP20GALV	Niet / agrafe type W5562	galv	10.000	
5 PRB-WS22CNKHA	Niet / agrafe type W5562	galv	9.400	4016429005812
5 PRB-WS25CNKHA	Niet / agrafe type W5562	galv	7.900	4016429005829
5 OMER-WP25GALV	Niet / agrafe type W5562	galv	10.000	
5 PRB-WS25CRFHA	Niet / agrafe type W5562 AISI 304	inox	7.900	
5 PRB-WS32CNKHA	Niet / agrafe type W5562	galv	6.500	4016429005836
5 OMER-WP32GALV	Niet / agrafe type W5562	galv	10.000	
5 PRB-WS38CNKHA	Niet / agrafe type W5562	galv	5.000	4016429005843
5 PRB-WS38CRFHA	Niet / agrafe type W5562 AISI 304	inox	5.000	
5 OMER-WP38GALV	Niet / agrafe type W5562	galv	10.000	

WS

5 PRB-WT25CNKHA	Niet / agrafe	galv	10.000	
5 PRB-WT38CNKHA	Niet / agrafe	galv	10.000	

WT

Nieten - agrafes Type: WZ				
5 PRB-WZ24CVK	Niet / agrafe	stanox	8.600	4016429052366
5 PRB-WZ28CVK	Niet / agrafe	stanox	7.200	4016429051703
5 PRB-WZ32CVK	Niet / agrafe	stanox	6.400	4016429051710
5 PRB-WZ38CVK	Niet / agrafe	stanox	5.000	4016429051727

WZ

Artikel Nr./N° Article	Omschrijving/Description	Box	Karton- Carton	EANCODE
Betonnagels - Clous à béton Type: XH				
5 VIM-XH 3,0x16	Betonnagel - clou à béton - 16mm	1.000		5425029003095
5 VIM-XH 3,0x19	Betonnagel - clou à béton - 19mm	1.000		5425029003101
5 VIM-XH 3,0x25	Betonnagel - clou à béton - 25mm	1.000		5425029003118
5 VIM-XH 3,0x29	Betonnagel - clou à béton - 29mm	1.000		5425029003125
5 VIM-XH 3,0x34	Betonnagel - clou à béton - 34mm	1.000		5425029003132
5 VIM-XH 3,0x40	Betonnagel - clou à béton - 40mm	1.000		5425029003149
5 VIM-XH 3,0x50	Betonnagel - clou à béton - 50mm	1.000		5425029003156
5 VIM-XH 3,0x60	Betonnagel - clou à béton - 60mm	1.000		5425029003163

Nieten - agrafes Type: Z - 700 - 76 - KG700 - GS/16				
5 PRB-Z16CNKHA	Niet / agrafe	galv	27.000	4016429005911
5 PRB-Z19CNKHA	Niet / agrafe	galv	23.800	4016429005928
5 PRB-Z19CDNKHA	Niet / agrafe	galv	23.800	4016429018584
5 PRB-Z22CDNKHA	Niet / agrafe	galv	20.600	
5 PRB-Z25CNKHA	Niet / agrafe	galv	17.500	4016429005942
5 PRB-Z25CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	17.500	4016429006772
5 PRB-Z25CSVHA	Niet / agrafe	st gal	17.500	4016429006710
5 PRB-Z30CSVHA	Niet / agrafe	st gal	14.300	4016429006727
5 PRB-Z32CNKHA	Niet / agrafe	galv	14.300	4016429005973
5 PRB-Z32CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	14.300	4016429006789
5 PRB-Z35CNKHA	Niet / agrafe	galv	12.700	4016429005980
5 PRB-Z38CNKHA	Niet / agrafe	galv	11.100	4016429005997
5 PRB-Z38CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	11.100	4016429006796
5 PRB-Z38CSVHA	Niet / agrafe	st gal	11.100	
5 PRB-Z38DNK	Niet / agrafe DIVERGENT	galv	11.100	4016429018775
5 PRB-Z38DRF	Niet / agrafe DIVERGENT AISI 304	inox	11.100	4016429050478
5 PRB-Z38DSVHA	Niet / agrafe DIVERGENT	st gal	11.100	4016429050485
5 PRB-Z40CNKHA	Niet / agrafe	galv	11.100	4016429006000
5 PRB-Z40CSVHA	Niet / agrafe	st gal	11.100	4016429006734
5 PRB-Z40DNK	Niet / agrafe DIVERGENT	galv	11.100	4016429018836
5 PRB-Z44CNKHA	Niet / agrafe	galv	9.500	4016429006017
5 PRB-Z44CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	9.500	4016429018874
5 PRB-Z44CSVHA	Niet / agrafe	st gal	9.500	4016429008301
5 PRB-Z44DNK	Niet / agrafe	galv	9.500	
5 PRB-Z50CNKHA	Niet / agrafe	galv	9.500	4016429006024
5 PRB-Z50CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	9.500	4016429006802
5 PRB-Z50CSVHA	Niet / agrafe	st gal	9.500	4016429006741
5 PRB-Z55CNKHA	Niet / agrafe	galv	7.500	4016429006031
5 PRB-Z60CSVHA	Niet / agrafe	st gal	7.500	4016429006758
5 PRB-Z64CNKHA	Niet / agrafe	galv	6.000	4016429006055
5 PRB-Z64CSVHA	Niet / agrafe	st gal	6.000	4016429019031
5 PRB-Z67CNKHA	Niet / agrafe	galv	6.000	4016429006062
5 PRB-Z67CRFHA	Niet / agrafe AISI 304	inox	6.000	4016429006819
5 PRB-Z67CSVHA	Niet / agrafe	st gal	6.000	4016429006765
5 PRB-Z75CNKHA	Niet / agrafe	galv	6.000	4016429048857

Flexitabs Type: 53				
5 OMER-53-15 BLACK	Flexitabs 15 mm black		5.000	

Nieten - agrafes Type: 81P				
5 OMER-81P-10PLAST	Niet / agrafeuse plastic	plastic	5.040	6611059*


Nieten - agrafes Type: 65 - 9000 - 779				
5 OMER-65/16GALV	niet / agrafe type 65	galv	5.000 80.000	66751601*
5 OMER-65/20GALV	niet / agrafe type 65	galv	5.000 60.000	66752001*
5 OMER-65/25GALV	niet / agrafe type 65	galv	4.000 48.000	66752501*

PREBENA	Pagina	Omer	Atro	Bea	Bostitch	Duo Fast	Haubold	Rapid	Kihlberg	Paslode	HEWI-tool	Senco
A	4	80-380	8(80)	80-380	86/AZ33	80	800		680		80	AT
AB		64	6(63)	72	SB3023	30	1800					
AD	5	84	84		SBNK	84						
AF	22										AF	
AL	19	6	MINI	S700	MINIPINS		ST06		506		P6	CZ (JS)
AW	5	94	94									
B	6	35	A	35					560			
BE	19	8	MINI/S		MINIPINS18	MP	ST08				P8	
CNW	25	CNW	COIL	BDC	FAC		RNCW				CN	SCN
CNZ	26										RN	
D	6	50		95		50	900					
DA	20	DA		SKDA		DA					DA	DA
DH28°	27										FN28	
E	7	90	90	90-190	SX5035	18	6000		781		90	L
EM	7	5000					5000					
ES	8											
FB	16	B10			STCR5019				694			
G	8	SG44				W18			782		G44	M
GA	20	I	I	S100	AZ5550	I	SKN10					AZ
GB	8	500					500					
GX	9	1016								GS16		
H	9	92	92	92/192	SL5035		664				92	
HB		98	98	98	98							
J	21	brads 12	TIPIN	SK300	BT1300	B44	SKN12		512	F18	F	AX (AY)
JA	25	M	MINI TIP	SK200		MB					F21	
L	10	M2	100	155	S5				783		L	N
LM		M1		14								
		MINI CF		WM								
N	22	brads 14	TIP	SK400	BT1200	HB/60	SKN16		516	F16	T	
ND	23	brads 17				FN8	SKN20					
O	10	4097		97	SX4023						40	W
PB	16	73						73				
PF	16	T50						A11 (140)				H
PM	15	62			SB3020							B
PP	15	J10										
PR	27										FN34	GC
Q	11	M3	18NC	180			HD7900					Q
R	12	32	C	32					561			
RK	26	SNP	RN	R20		RN	RB			SN	FN	RHN
S	12	S4	16NC		BCS4							
ST1,85	28										ST	
T22	27	TN22	TN22	T		TN	TN22				ST	T
TB	12	40	93			40	4000		690			
TK	12	SJK	SJK		SJ3020							
V	13	3G	7	71		7	7100		670			C
VF	13	68			SP3020		1400					
VX	17	153						53				
VZ	17	113						13				
WC	13	WS	16WC		BCS2		BK2500		654			
WN	31	CF	CF	W	CF	CF	WN				FRCF	CF
WN Jumbo	31	Jumbo CF		MAXI W			Jumbo WN					
WP	14	S29					BS2900					SP
WS	14	WP				17			784		W55	P
WT		WK					BK3200			GSW16		
Z	15	700				76	KG700			GS116		
	26	AB										
	21	DB15			FN15							
	6	65				65	9000		779			

PREBENA FASTENER BENELUX bvba
Capucienenlaan 2
BE-9300 AALST

info@prebenafb**.com**

www.prebenafb**.com**



volg ons op Facebook
suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/prebenafastenerbenelux****

