

EXTRA NIEUWS

Voor professionals

UITGAVE 2017



Ergonomische Schroevendraaier De pluspunten liggen in uw hand



- 1 U kiest eenvoudig de juiste punt dankzij de greep met kleurcode en het symbool aan het uiteinde
- 2 Optimale lengte van de handgreep. De vingers zijn altijd goed gepositioneerd zodat u snel kunt draaien en maximale controle kunt uitoefenen
- 3 Driecomponentengreep. Combineert een sterke kern met een prima greep
- 4 Afgeronde vormen voorkomen drukpunten
- 5 Zacht, anti-slip oppervlak
- 6 Plat vlak, waardoor de schroevendraaier niet kan weggrollen

ERGO™ schroevendraaiers

- ▶ Comfortabel 3-componenten hecht voor een uitstekende grip
- ▶ Kleurcodering



BE-9881 6-delig € 34,95

▶ Voor gleuf en Phillips® schroeven		0.5x3.0 0.8x4.0		1.0x5.5 1.2x6.5
-------------------------------------	--	-----------------	--	-----------------

BE-9882 6-delig € 34,95

▶ Voor gleuf en Pozidriv® schroeven		0.5x3.0 0.8x4.0		1.0x5.5 1.2x6.5
-------------------------------------	--	-----------------	--	-----------------

BE-9881TB 6-delig

NIEUW



ERGO™ Slagschroevendraaierset



- ▶ Through blade
- ▶ Zeskant schaft
- ▶ Voor gleuf en Phillips® schroeven

€ 39,95

	0.6x3.5 0.8x4.5		1.0x5.5 1.2x6.5
--	-----------------	--	-----------------

ERGO™ schroevendraaiers, roestvrij staal **NIEUW**

- ▶ Comfortabel 3-componenten hecht voor een uitstekende grip
- ▶ Kleurcodering
- ▶ ISO 2380 / DIN 5264

ROESTVRIJSTALEN KLING VOORKOMT ROESTVORMING



BE-9881i 6-delig € 37,50

▶ Voor gleuf en Phillips® schroeven		0.5x3.0 0.8x4.0		1.0x5.5 1.2x6.5
-------------------------------------	--	-----------------	--	-----------------

BE-9882i 6-delig € 38,95

▶ Voor gleuf en Pozidriv® schroeven		0.5x3.0 0.8x4.0		1.0x5.5 1.2x6.5
-------------------------------------	--	-----------------	--	-----------------

Geïsoleerde ERGO™ schroevendraaiers met smalle bladen **NIEUW**

- ▶ 30% slanker dan gewone geïsoleerde schroevendraaiers
- ▶ Geïsoleerd volgens IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 Deel 201



ergo®

BE-9881SL 5-delig € 36,95

▶ Voor gleuf en Phillips® schroeven		0.5x3.0 0.8x4.0		1.0x5.5
-------------------------------------	--	-----------------	--	---------

BE-9882SL 5-delig € 37,50

▶ Voor gleuf en Pozidriv® schroeven		0.5x3.0 0.8x4.0		1.0x5.5
-------------------------------------	--	-----------------	--	---------

Alle prijzen zijn excl. BTW. Geldig tot

01.02.2018



- ▶ 2-componentengreep voor een comfortabele grip
- ▶ Hooggelegeerd kwaliteitsstaal met gebruijnerde punt
- ▶ Alle geïsoleerde schroevendraaiers worden per stuk gecontroleerd

BAHCO Fit
Schroevendraaiersets

Geïsoleerde schroevendraaiers

- ▶ Voor het werken onder spanning tot 1000 V



B219.006 6-delig

€ 19,95

- ▶ Voor gleuf en Phillips® schroeven

0,5x3,0x75; 0,8x4,0x100	⓪	
1,0x5,5x125; 1,2x6,5x125	⓪	
PH1x100; PH2x125	⊕	

B219.016 6-delig

€ 19,95

- ▶ Voor gleuf en Pozidriv® schroeven

0,5x3,0x75; 0,8x4,0x100	⓪	
1,0x5,5x125; 1,2x6,5x125	⓪	
PZ1x100; PZ2x125	⊕	

B220.005 5-delig

€ 21,95

- ▶ Schroevendraaiersset, geïsoleerd
- ▶ Voor gleuf en Phillips® schroeven

0,5x3,0x100; 0,8x4,0x100; 1,0x5,5x125	⓪	
PH1x80; PH2x100	⊕	

B220.015 5-delig

€ 22,95

- ▶ Schroevendraaiersset, geïsoleerd
- ▶ Voor gleuf en Pozidriv® schroeven

0,6x3,5x100; 0,8x4,0x100; 1,2x6,5x150	⓪	
PZ1x80; PZ2x100	⊕	

Bitsets 1/4"

- ▶ Aandrijfzeskant: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- ▶ Uitvoering: zinkfosfaat

59S/31-1 31-delig

€ 15,00



3.0, 4.5, 5.5, PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G, PZ1, 3xPZ2, PZ3, T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25, T27, T30, Hex 3, 4, 5, 6, magnetische quick release bithouder

59S/7-1 7-delig

€ 7,95



PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20 bithouder

60T/31-1 31-delig

€ 19,95



30 (torsie en standaard) bits
4.5, 5.5, PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G, T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25, T27, 2xT30, PZ1, 3xPZ2, PZ3, Hex 3, 4, 5, 6 magnetische quick release bithouder

60T/7-1 7-delig

€ 9,95



Torsiebits
PH2, PZ2, T10, T15, T20, T30, bithouder

Ratelschroevendraaiers

808050 € 22,50

Ratelschroevendraaier 1/4"

- ▶ Omkeerbare ratel
- ▶ Met geïntegreerd bitmagazijn



⓪ 4.5, 5.5 ⊕ PH1, PH2 ⊕ PZ1, PZ2

808050S € 10,95

Ratelschroevendraaier Stubby 1/4"

- ▶ Omkeerbare ratel

808050TS

Ratelschroevendraaier Stubby 1/4" met T-greep

- ▶ Omkeerbare ratel



1 kg

B147.001.400

Flexibele magneetzoeker

€ 16,95

2535L


Magneetzoeker met licht

€ 19,95

111M/11T

11-delig

Ringsteeksleutelset



- ▶ U-vorm schacht voor beter comfort
- ▶ Ringkant 15° afgebogen voor bescherming en betere grip

Maten:

8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm



€ 67,95



DYNAMIC DRIVE

1RM/SH8

8-delig

Steek-ringratelsleutels

€ 93,95

- ▶ Eenvoudig wijzigen van richting door middel van een schakelaar
- ▶ Stand van de bek: 15°

Maten:

8 10 11 12 13 14 17 19 mm



DYNAMIC DRIVE

S4RM/3T 3-delig

Ringratelsleutelset

€ 41,95

12 MATEN IN 3 SLEUTELS

- ▶ Schakelknop, voor het snel wisselen van richting, 5° hoek
- ▶ 4 maten per sleutel: 8x9x10x11 mm, 12x13x14x15 mm, 16x17x18x19 mm



DYNAMIC DRIVE



9029 – 9035 Verstelbare moersleutels



- ▶ Ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- ▶ Speciale moersleutels met extra grote bekopening

Bestelnr.	Lengte duims	Bekopening mm	€
9029	6"	32,0	22,50
9031	8"	38,0	25,00
9033	10"	46,5	31,95
9035	12"	55,6	45,95



6950SL

1/4" Omschakelbare ratel

€ 35,95

- ▶ 72 tanden/ 5° hoek
- ▶ Extra smalle kop



7750SL

3/8" Omkeerbare ratel

€ 42,95

- ▶ 72 tanden/ 5° Actie hoek
- ▶ Extra smalle kop



8150SL

1/2" Omkeerbare ratel

€ 49,95

- ▶ 72 tanden/ 5° Actie hoek
- ▶ Extra smalle kop




9031P

ergo®

Moersleutel, brede en omkeerbare bek

- ▶ Speciale moersleutel met extra grote bekopening
- ▶ Omkeerbare bek, aan één zijde getand voor gebruik als pijptang
- ▶ 8" Bekopening 38 mm

€ 27,00



9031-T

ergo®

Moersleutel, extra brede en dunne bek

- ▶ 40% grotere bekopening, vergeleken met standaard moersleutel
- ▶ 45% dunnere bekken, vergeleken met standaard moersleutel
- ▶ 8" Bekopening 38 mm

€ 27,00



Gevulde gereedschapskoffers

- ▶ Met telescopisch handvat en wielen
- ▶ Centraal vergrendelingssysteem
- ▶ Twee kliksluitingen
- ▶ Deksel met twee metalen beugels geborgd
- ▶ Met rubber beklede softgrip-draaggreep
- ▶ Bodenvak met uitneembare tussenschotten
- ▶ Documentenvak



€ 405,00

4750RCW011-BNL
55-delig

Schroevendraaier, PH 0, PH 1, PH 2, Gleuf 2.5 mm, 3.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm, PZ2 | Bithouder 1/4" | Bitset 31-delig, PH, PZ, Gleuf, TORX, Inbus | Lange punttang 160 mm | Zijsnijtang 160 mm | Kombinatietang 180 mm | Waterpomptang 250 mm | Steek-ringratelsleutel, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm | Moersleutel 8 duims, extra breed, omkeerbare bek | Ergo afbreekmes 18 mm | Ergo Uitschuifmes | Waterpas 250 mm | Rolbandmaat 5 m | Junior zaagbeugel



€ 405,00

4750RCW011VDE
53-delig – VDE

Schroevendraaier VDE, PH 0, PH 1, PH 2, Gleuf 2.5 mm, 3.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm, PZ 2 | Bithouder 1/4" | Bitset 31-delig, PH, PZ, Gleuf, TORX, Inbus | Lange punttang VDE Zijsnijtang VDE | Kombinatietang VDE | Waterpomptang 250 mm | Steek-ringratelsleutel, 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm | Moersleutel 8 duims, extra breed | Afbreekmes 18 mm | Waterpas 250 mm | Rolbandmaat 5 m | Junior zaagbeugel



Gereedschapswagen

zonder gereedschap

- ▶ Hoog draagvermogen, groot volume
- ▶ Versterkte behuizing
- ▶ Centraal vergrendelingsysteem
- ▶ Laden volledig uitschuifbaar
- ▶ 2 vaste en 2 blokkeerbare wielen met kogellagers
- ▶ Afmetingen 954 x 677 x 501 mm

Verkrijgbaar in:



€ 299,00



1480K4

Opzetkast met 4 lades
420 x 677 x 501 mm

€ 750,00



1495CD60W

Gereedschapskast met 2 deuren

- ▶ 2 banken voor het opbergen van grotere artikelen
- ▶ De deuren openen 180° voor volledige toegang
- ▶ Centraal sluit systeem
- ▶ Ingebouwde praktische volledige openende lade, 525 x 200 x 65 mm
- ▶ Paneel met 10 x 10 mm patroon voor het flexibel plaatsen van haken
- ▶ Afmetingen 605 x 250 x 900 mm

1470K5

Gereedschapswagen met 5 lades

€ 409,00



1470K6

Gereedschapswagen met 6 lades

€ 419,00



1470K7

Gereedschapswagen met 7 lades

€ 449,00



1470K5BLACKFF2**130-delig**

Gereedschapswagen met 5 lades, zwart



€ 659,00

1470K6FF2**130-delig**

Gereedschapswagen met 6 lades, oranje



€ 729,00

1470K6BLACKFF2**130-delig**

Gereedschapswagen met 6 lades, zwart

**1470K7FF2****130-delig**

Gereedschapswagen met 7 lades, oranje



€ 889,00




111M Ringsteeksleutel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm | Verstelbare Moersleutel 8 Duim | Schroevendraaier Gleuf 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5, 8.0 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2, Torx T-10, T-15, T-20, T-25, T-30 | Stubby Ratelschroevendraaier | Ratelschroevendraaier | Haakse Stiftsleutelset | 31-delige bitsleutelset met PH, PZ, T, Hex, gleuf | Metaalzaagbeugel | Vijlen: Blokvijsl 8 Duim Basterd, Halfronde Vijl 8 duims, Ronde Vijl 8 Duims | 3m Rolbandmaat | Kunststofhamer | Bankhamer | Universele Draadborsel | Afbreekmes, 10 losse mesjes | Zijsnijtang | Lange punttang | Waterpomptang | 1/4" Bithouder, Bit Adaptor 1/4" 50 mm | 1/4" Dopsleutels; 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Ratel 1/4", T-Greep 1/4", Verlengstuk 75 mm, Flexibel Verlengstuk 150 mm | 1/2" Dopsleutels; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 1/2" Ratel, 1/2" Verlengstuk 125 mm, 1/2" Verlengstuk 250 mm | 1/2" Cardangewricht, T-Greep 1/2", 1/2" Handgreep met Gewricht

1470K7FF10**169-delig**

Gereedschapswagen met 7 lades, oranje



€ 1259,00



FOAM 1: S4RM, 4 in 1 ratelsleutel 8-11, 12-15, 16-19 mm, | 111M Ringsteeksleutel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm | 6M Steeksleutel 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 17-19 mm | 9071C verstelbare moersleutel


FOAM 2: Inbussleutelset 9-delig | 1/4" doppen 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm | ratel 1/4" | verlengstuk 15, 100, 150 mm | T-greep 1/4" | Cardanstuk 1/4" | Handgreep met gewricht 1/4" | Verloopstuk 1/4" naar 3/8" | 1/2" doppen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm | Verloopstuk 1/2" naar 3/8" | Bitset 31-delig PH, PZ, T, HEX, gleuf | Handvat 1/4" | Bithouder 1/4" | 1/2" Inbusdop 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm | 1/2" dop T20, T25, T27, T30, T40, T50, T55, T60 | Ratelschroevendraaier met bits | Omkeerbare ratel 1/2" 72T | Dwargreep | Verlengstuk 125 mm, 250 mm | Cardanstuk 1/2"

FOAM 3: Ergo schroevendraaier gleuf 0.5, 0.8, 1.0 x 3, 1.0 x 5.5, 1.2, 1.6, PH1, PH2, T10, T15, T20, T27, T30 | Meetlint 3 m | Zijsnijtang | Gebogen lange punttang | Waterpomptang | Klemtang | Combinatietang | Magneetzoeker met licht | Telescopische spiegel

FOAM 4: Schaar | Blokvijsl basterd, halfzoet | Vierkante vijl basterd, halfzoet | Ronde vijl halfzoet | Gripper | Flexibele magneetzoeker | metaalzaagbeugel | Hamer 35 mm | Pendrijver 3, 5, 8 mm | Centerpunt 120 mm | Koudbeitel DIN 6453 150 mm, DIN 6451 150 mm | Bankhamer 300g, 500g | Reparatieset ratel

7445- Mechanische klikmomentsleutels

- ▶ 24–36 tanden / 10–15° hoek
- ▶ Nauwkeurigheid ± 4 %
- ▶ Vaste ratelkop
- ▶ ISO 6789



Bestelnr.	□	Nm	← mm →	g	€
7445-60	3/8"	12–60	397	960	149,95
7445-100	3/8"	20–100	395	960	169,95
7445-200	1/2"	40–200	466	1252	179,95
7445-340	1/2"	60–340	615	1500	189,95

**SL25
1/4"
25-delig**

Doppenset

- ▶ Hooggelegeerd kwaliteitsstaal

**€ 29,95**

- 12 1/4" Zeskant doppen: 4–13 mm • 1 Ratel 1/4"
- 10 Bits 1/4" PH2, Hex 5, 6 mm, T10–T40
- 1 Bithouder 1/4" • 1 Verlengstuk 1/4" 100 mm

**SL25L
1/4"
37-delig**

Extra lange doppenset!

- ▶ Hooggelegeerd kwaliteitsstaal

**€ 45,00**

- 12 Zeskant doppen 1/4": 4–13 mm • 10 Zeskant doppen lange uitvoering 1/4": 4–13 mm • 1 Ratel 1/4" • 12 Bits 1/4" PH 2, PZ 2, HEX 4–6, T10–T40
- 1 Bithouder 1/4" • 1 1/4" verlengstuk 100 mm

**S330
1/4" + 3/8"
33-delig**

Doppenset

- ▶ Hooggelegeerd kwaliteitsstaal

**€ 59,95**

- 12 Zeskant doppen 3/8" 10–22 mm • Ratel 3/8"
- 2 Verlengstukken 3/8" 75, 150 mm • Cardanstuk 3/8"
- Bithouder 3/8" x 1/4"
- 2 Zeskant bougiedoppen 3/8" 16, 21 mm
- Handgreep 1/4" • Bithouder 1/4" x 1/4"
- 13 Bits 1/4" gleuf 4, 5, 5, 7, PH 1, 2, 3, 4, zeskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

**S330L
1/4" + 3/8"
53-delig**

Extra lange doppenset!

- ▶ Hooggelegeerd kwaliteitsstaal

**€ 85,00**

- 12 3/8" doppen 10–22 mm • 11 3/8" lange doppen 10–22 mm
- 3/8" ratel • 2 3/8" verlengstukken 75, 150 mm • 3/8" cardanstuk
- 3/8" x 1/4" bit houder • 2 3/8" bougiedoppen 16, 21 mm
- 1/4" handvat • 1/4" x 1/4" bit houder
- 21 1/4" bits gleuf 4, 5, 5, 7, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, Hex 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, T10, T15, T20, T25, T30, T40

2058/S26**1/4"
26-delig****€ 25,00**

Bit- en doppenset

- ▶ Met gepatenteerde 1/4" bitratel (US Pat. 6860175)



DYNAMIC DRIVE



- Bitratel 1/4" 6-kant met 8 mm ringsleutel • 18 Bits PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TORX T10, T15, T20, T25, T30, Hex 3, 4, 5, 6, gleuf 4, 5, 6 mm
- 5 zeskant doppen 6, 7, 8, 10, 13 mm • 1 Adapter 6-kant-4-kant
- 1 Quick-Release Adapter

S87+7**1/4" + 1/2"
94-delig**

Doppenset

- ▶ Hooggelegeerd kwaliteitsstaal



DYNAMIC DRIVE

**€ 199,95**

- 12 Zeskant doppen 1/4" 4-13 mm • 9 Zeskant doppen lange uitvoering 1/4" 4-13 mm • 15 Zeskant doppen 1/2" 10-34 mm
- 9 Zeskant doppen 1/2" AF 3/8, 7/16 (11), 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 (19), 13/16, 7/8 (22), 1.3/16" • 4 Zeskant slagdoppen 1/2" 17-24 mm
- 4 Schroevendraaierdopsleutels 1/4" PH 1, 2, 3, 4
- 3 Schroevendraaierdopsleutels 1/4" gleuf 4, 5, 5, 7 mm
- 6 Schroevendraaierdopsleutels 1/4" zeskant 3-10 mm
- 2 Verlengstukken 1/4" 50, 100 mm • 1 Dwarsgreep 1/4" • 1 Cardanstuk 1/4"
- 1 Handgreep 1/4" • 2 Verlengstukken 1/2" 125, 250 mm • 1 Cardanstuk 1/2"
- 1 Bougiedop 1/2" zeskant 21 mm • 1 Dwarsgreep 1/2" • 3 Inbussleutels zeskant 1.5, 2, 2.5 mm • 1 Ratel 1/4" • 4 Kniesleutels 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
- 13 Ringsteeksleutels 7-19 mm • 1 Los kunststof doosje

S240**1/2"
24-delig****€ 99,95**

Doppenset

- ▶ Hooggelegeerd kwaliteitsstaal



DYNAMIC DRIVE



- 18 Zeskant doppen 1/2" 10-32 mm • 1 Ratel 1/2"
- 2 Verlengstukken 1/2" 125, 250 mm • 1 Cardanstuk 1/2"
- 1 Dwarsgreep 1/2" • 1 Handgreep 1/2" met gewricht

S530T**53-delig**Doorsteek
doppenset

- ▶ Doorsteekratel met flexibele kop, 72 tanden



DYNAMIC DRIVE

**€ 108,95**

- doorsteekratel • 13 doorsteekdoppen 10-24 mm • doorsteek verlengstuk 75 mm
- 10 verloopstukken, zeskant 8-17 mm • 9 E-Torx verloopstukken: E8-E22
- 8 bits 5/16": Hex 7, 8, 10, 12, Torx 40H, 45H, 50H, 55H
- 6 bits 1/4": Hex 5, 6, Torx 20H, 25H, 27H, 30H
- 2 bithouder 19 mm (3/4") aandrijving 1/4", 5/16"
- 3 bithouder met snelontgrendeling 19 mm (3/4") aandrijving 3/8", 1/4", 1/2"

S400**1/4" + 1/2"
40-delig**

Doppenset

- ▶ Hooggelegeerd kwaliteitsstaal



DYNAMIC DRIVE

**€ 165,00**

- 21 Zeskant doppen 1/2" 10-32 mm • Ratel 1/2"
- 2 Verlengstukken 1/2" 125, 250 mm • Cardanstuk 1/2" • Dwarsgreep 1/2"
- Handgreep met gewricht 1/2" • 13 Ring-steeksleutels 7-19 mm
- 1 Los kunststof doosje

2101S-160 ERGO™ Zijsnijtang met progressieve hoeken, 1000V

ergo®

IEC 60900  1000 V 

- ▶ Snijcapaciteit max. 3,8 mm
- ▶ Lengte 160 mm

€ 29,95



Progressieve snijkanten: voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar dicht bij het scharniergedeelte en voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en geïsoleerde draad dicht bij de punt

Ergonomische twee-componentengreep

NIEUW



Inductie geharde snijkanten voor nog meer kracht

Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen

Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijkanten

Slank design



2101G-160 ERGO™ zijsnijtang 160 mm


- ▶ Ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces
- ▶ ISO 5749

€ 22,95

ergo®



- ▶ Gepatenteerde Veerfunctie



2628 G-180 ERGO™ combinatietang 180 mm

- ▶ Ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces
- ▶ ISO/DIN 5746

€ 17,95

ergo®



2430 G-160 ERGO™ lange punttang 160 mm

- ▶ Ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces
- ▶ ISO/DIN 5745

€ 19,95

ergo®



2427 G-200 ERGO™ gebogen lange punttang 200 mm

- ▶ Lange 45° afgebogen punttang
- ▶ Ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™ proces
- ▶ ISO 5745

€ 25,00

ergo®





2628 S-180 Geïsoleerde combinatietang 180 mm

- ▶ Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
- ▶ ISO 5746, IEC 60900
- ▶ IEC 60900  1000 V 

€ 22,95



2430 S-160 Geïsoleerde lange punttang 160 mm

- ▶ ISO 5745, IEC 60900
- ▶ Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld
- ▶ IEC 60900  1000 V 

€ 29,95



2427 S-200 Geïsoleerde gebogen lange punttang 200 mm

- ▶ Geïsoleerde lange 45° afgebogen punttangen
- ▶ ISO 5745, IEC 60900
- ▶ IEC 60900  1000 V 

€ 33,95



2600-22-XT-HP Ergo Superior handzaag



€ 30,95



- ▶ 550 mm zaagblad
- ▶ De nieuwe NXT vertanding zaagt gladder en rechter dan elke andere zaag zonder concessie te doen aan de zaagsnelheid
- ▶ Uitgebalanceerd handvat met rubberen greep voor optimaal zaagcomfort
- ▶ Geschroefde drie-componenten handgreep, kan gebruikt worden voor het markeren van 45° en 90° hoeken
- ▶ Nieuwe makkelijk vindbare en herbruikbare tandbeschermer
- ▶ Handzaag voor het zagen van middelgrof materiaal, met verbeterd bereik van fijn tot grof

PC-22-GT7 Handzaag ProfCut

€ 16,95



- ▶ 550 mm zaagblad
- ▶ Comfortabel geschroefd 2-componenten hecht kan worden gebruikt voor 45°- en 90°-markering
- ▶ Langdurige scherpste door de zeer scherpe GT-vertanding, hardpoint tanden
- ▶ Voor het zagen van middeldikke materialen

NP-22-U7/8-HP Handzaag 22" Hardpoint

€ 10,95



- ▶ Langdurige scherpste door de universele vertanding, hardpoint tanden
- ▶ Handgreep met comfortabele greep en ondersteuning
- ▶ Voor het zagen van alle soorten hout

QCB- Snelklemmen verstelbaar

- ▶ Tot 200 kg spankracht
- ▶ Verwijderbare beschermkappen met V-groef
- ▶ Eenvoudig om te zetten in een spreider met spreiderknop



420SC- Snelklemmen

- ▶ Handige snelklem met een beweegbaar grip oppervlak voor speciale vormen

Bestelnr.	mm	€
QCB-150	150	17,95
QCB-300	300	19,95
QCB-450	450	21,95
QCB-600	600	22,95
QCB-900	900	25,95
QCB-1250	1250	29,95
420SC-25	25	2,95
2420SC-50	50	3,50

ERGO™ Verfscrappers



- ▶ Ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- ▶ De schraper is speciaal ontworpen voor het precisie schrapen van raamkozijnen, profielen en hoeken
- ▶ De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
- ▶ De 2 componentengreep geeft een comfortabele grip



625

Precisie verfscraper

€ 17,50

- ▶ Geleverd met een 449, 25 mm driehoekig mes



650

Verfscraper

€ 17,50

- ▶ Geleverd met een 442, 50 mm tweesnijdend recht mes



665

Verfscraper

€ 25,00


- ▶ Geleverd met een 451, 65 mm tweesnijdend recht mes



Reservemessen voor de 625-, 650- en 665-scrappers

- ▶ Hardmetalen messen gaan tot 50 keer langer mee dan conventionele stalen messen

449	25 mm driehoekig	€ 7,50
442	50 mm tweesnijdend	€ 7,95
451	65 mm tweesnijdend	€ 8,95



3833 Superior™ Gatzagen

- ▶ De Multiconstructie-gatzagen van Bahco zijn van superieure kwaliteit en zijn perfect voor het maken van gaten in verschillende houtsoorten waaronder MDF, maar ook in baksteen, gasbeton, gipsplaat en harde kunststoffen.
- ▶ Deze gatzagen hebben een zaaglengte van maar liefst 71 mm zodat u gaten in houten draagbalken tot 70 mm in één keer kunt zagen!
- ▶ De precisiegeslepen hardmetalen tanden en de ultragladde coating maken soepel werken mogelijk met een lagere aanzetdruk.
- ▶ Het Bahco assortiment omvat gatzagen in nagenoeg elke maat die perfect passen op onze snelverwisselbare houders.

3833-SET-208

Superior™
Gatzagenset

€ 199,95

NIEUW

- ▶ met de meest populaire afmetingen voor timmermannen, loodgieters en electriciërs. Inclusief houders.

Inhoud:

Gatzagen:
19, 22, 25, 32,
35, 38, 44, 51,
57, 68, 76 mm
2 houders:
19–30 mm,
32–169 mm,
1 centreerboor

**3834 Sandflex® bimetaal Gatzagen**

- ▶ Bahco Sandflex® bimetaal gatzagen leveren uitstekende prestaties in materialen zoals hout, plastic, non-ferrometalen en staal inclusief roestvrijstaal.

**3834-SET-73-22/68**

Sandflex® Gatzagenset

- ▶ met de meest voorkomende diameters voor de installatie- en elektriciteitsbedrijven

€ 134,95

**Inhoud:**

Gatzagen: 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm
2 houders: 14–30 mm, 32–210 mm,
1 centreerboor

3834-SET-95

Sandflex® Gatzagenset

- ▶ met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven

€ 165,00

**Inhoud:**

Gatzagen: 16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64 mm
2 houders: 14–30 mm, 32–210 mm,
1 centreerboor

424P-S6-EUR 6-delig

Steekbeitelset in houten kist

- ▶ Precisie geslepen voor maximale scherppte
- ▶ Gehard en ontlaten voor een langere levensduur
- ▶ Afmetingen:
6, 10, 12, 18, 25, 32 mm



€ 65,00

2448

Steekbeitel hakmes

- ▶ De Bahco sloopbeitel is een nieuw, slagvast, heavy duty product
- ▶ Mes gehard tot 58–61 Hrc voor een lang en scherp leven



€ 15,95



KBSK-01 Sportmes

met 75 mm blad

ergo®



€ 8,95

- ▶ Met lichtgewicht aluminium handvat
- ▶ Roestvrijstalen mes en mechanisme
- ▶ Vergrendel mechanisme voor extra veiligheid tijdens gebruik

**KBSU-01 Sportmes**

ergo®

€ 13,95

- ▶ Inklapmechanisme neemt minder ruimte in beslag
- ▶ Mes vergrendelt wanneer deze volledig is uitgevouwen

**KBTU-01 Twin mes sportmes**

ergo®

€ 15,95

- ▶ Sportmes met 75mm / 3 inch mes
- ▶ Mes vergrendelt in positie wanneer deze volledig is uitgevouwen

KE18-01 Afbreekmes 18 mm

ergo®

€ 9,95

319 Metaalzaagbeugel

€ 18,95

- ▶ Hoge bladspanning 100 kg
- ▶ Blad verticaal in te spannen of onder 55°
- ▶ Compleet met het betrouwbare 300 mm Sandflex® Bi-Metaal handmetaalzaagblad met 24 tpi

529-16-XL**ERGO™ Klauwhamer XL grip**

ergo®

450 gram

€ 26,50



Het speciale ontwerp van de klauw verwijdert zelfs spijkers zonder kop nu nog beter

Speciaal oppervlak om zijdelings mee te timmeren in krappe ruimtes

Het verlengde handgreep maakt meer grepen mogelijk, bijv. met twee handen of voor precisiewerk

429-16 Klauwhamer met stalen steel

16 oz

€ 16,50



- ▶ Comfortabele soft grip-hecht
- ▶ Achthoekige hals en ronde slagkop

MTT151

Multitool

€ 23,95



- ▶ Robuuste aluminium uitvoering, oranje
- ▶ 18 functies
- ▶ Roestvrijstalen messen
- ▶ Inclusief heuptas

268 Junior zaagbeugel

€ 9,95



- ▶ Glasvezel pistool-greep voor een comfortabele grip

208 Metaalzaagbeugel

€ 9,95



- ▶ Een compacte metaalzaagbeugel voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- ▶ Compleet met het betrouwbare 250 mm Sandflex® Bi-Metaal handmetaalzaagblad met 24 tpi

EXTRA NIEUWS

Voor professionals

UITGAVE 2017



BH12000

Rolkrik 2 T

- ▶ Twee zuigers beperken het aantal benodigde pompbewegingen met 50 %
- ▶ Extra groot, rond voetpedaal voor eenvoudige bediening
- ▶ Hefhoogte: min/max: 70/490 mm

€ 315,00

Extra laag:
70 mm!



BH13000

Rolkrik 3 T

- ▶ Twee zuigers beperken het aantal benodigde pompbewegingen met 50 %
- ▶ Extra groot, rond voetpedaal voor eenvoudige bediening
- ▶ Hefhoogte min/max: 90/552 mm

€ 245,00



BH1A1500

Rolkrik 1,5 T

Weegt slechts 12 kg!

€ 230,00

- ▶ Eenvoudig te vervoeren in bijgeleverde draagtas
- ▶ Twee zuigers, max hoogte wordt bereikt in 6 pompbewegingen
- ▶ Aluminium wielen
- ▶ Hefhoogte min/max: 82/375 mm



BH1EU3000

Rolkrik 3 T

- ▶ Extra groot, rond voetpedaal voor eenvoudige bediening
- ▶ Twee zuigers
- ▶ Lengte: 617 mm
- ▶ Hefhoogte min/max: 130/462 mm

€ 169,95



BH4-

Potkrik

- ▶ Geschroefde behuizing
- ▶ Werkomstandigheden: -20°C tot +70°C



Bestelnr.	Draaglast (T)	Hefhoogte (min/max mm)	Gewicht (kg)	€
BH4S2	2	181/345	2,2	21,95
BH4S4	4	194/372	3,4	27,95
BH4S6	6	216/413	5,0	29,95
BH4S8	8	230/457	5,7	45,00
BH4S12	12	230/465	7,0	59,95
BH4S20	20	242/452	13,0	95,00

BH33000

Krikstandaards 3 T, per paar

- ▶ Extra groot pootoppervlak, om te voorkomen dat de krik standaard in de grond zakt
- ▶ Extra veiligheidspin, om de lading te beveiligen
- ▶ TÜV gecertificeerd
- ▶ Hefhoogte: 288-425 mm



€ 39,95

BLE305

Pneumatische werkplaatskruk

€ 99,00

- ▶ Verstelbare hoogte: 635-755 mm
- ▶ Max. belasting: 136 kg
- ▶ 360° draaibaar
- ▶ Gevoerde zitting Ø 355 mm, bekleed met duurzaam vinyl



Uw dealer:

SNA Europe

Verkoopkantoor Benelux

Nederland: info.nl@bahco.com

België: info.be@bahco.com

Tel: +31 (0) 492 58 23 82

www.bahco.com

Technische wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Bahco houdt zich het recht voor om producten te verbeteren en/of aan te passen zonder voorafgaand bericht. Levering geschiedt uitsluitend via de vakhandel. Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen per stuk/set, excl. BTW. Geldig in de Benelux tot 01.02.2018, levering zolang de voorraad strekt.