

FEIN PROMOTION

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



Promoties en noviteiten voor professionals in de metaal.

Geldig van 1 januari tot en met 31 maart 2018



2 haakse slijpers voor één prijs.

Bij aankoop van een FEIN WSG 17-125 P, WSG 17-125 PQ, WSG 17-125 PS, WSG 17-125 PSQ, WSG 17-150 P, WSG 17-150 PQ of WSG 17-70 Inox ontvangt u in de actieperiode van 1 januari tot en met 31 maart 2018 een **WSG 7-115 ter waarde van € 84,- excl. btw gratis.**

Enorm krachtig, compact en met stabiel toerental – de haakse slijpers van FEIN.

Technische gegevens

Model	WSG 7-115	
Nominaal opgenomen vermogen W	760	
Onbelast toerental	1/min	12.500
Slijpschijf Ø	mm	115
Kabel met stekker	m	2,5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,7



Technische gegevens

Model							
	WSG 17-125 P	WSG 17-125 PQ	WSG 17-125 PS	WSG 17-125 PSQ	WSG 17-150 P	WSG 17-150 PQ	WSG 17-70 Inox
Nominaal opgenomen vermogen W	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Onbelast toerental	1/min	11.000	11.000	8500	8500	8500	2700-8500
Slijpschijf Ø	mm	125	125	125	125	150	125
Kabel met stekker	m	4	4	4	4	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Bestelnr.	7 222 07 60 00 0	7 222 08 60 00 0	7 222 09 60 00 0	7 222 10 60 00 0	7 222 11 60 00 0	7 222 12 60 00 0	7 222 13 60 00 0
Adviesprijs excl. btw	€ 198,-	€ 208,-	€ 198,-	€ 208,-	€ 198,-	€ 208,-	€ 277,-



Consequent nauwkeurig boren met de FEIN boormachines.

Nu GRATIS bij aankoop van een FEIN ABOP, BOP, BOS, WBP of AWBP: **6-delige spiraalborensset van Alpen-Maykestag.**

De HSS-kobaltgelegerde spiraalboren onderscheiden zich door hun hoge thermische belastbaarheid






en zijn daarom perfect geschikt voor het boren van hoger gelegerde en harde materialen.

Uw gratis set bevat de diameters 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.









Ideaal voor toepassingen in metaal.
Blijft langer scherp dankzij 5% kobalt.

Technische gegevens

Model					
	ABOP 6 SELECT*	ABOP 10 SELECT*	ABOP 13-2 SELECT*	AWBP 10 SELECT*	WBP 10
Nominaal opgenomen vermogen/spanning	18V	18V	18V	18V	500 W
Onbelast toerental 1/min	0-3350	0-1250	0-580/0-1760	0-1370	0-1830
Max. draaimoment Nm	4	11	24/8	9,5	8
Boorhouder-spanwijdte mm	0,5-10	1,5-13	1,5-13	0,8-10	0,8-10
Gewicht volgens EPTA kg	1,4	1,5	1,7	1,3	1,5
Bestelnr. incl. kunststof koffer	7 105 01 62 00 0	7 105 02 62 00 0	7 105 03 62 00 0	7 105 04 62 00 0	-
Adviesprijs excl. btw	€ 266,-	€ 266,-	€ 320,-	€ 330,-	-
Bestelnr. zonder kunststof koffer	-	-	-	-	7 205 51 60 00 0
Adviesprijs excl. btw	-	-	-	-	€ 336,-

* Zonder accu en oplaadapparaat. De FEIN 18V-accu-starterset is apart verkrijgbaar.

Technische gegevens

Model						
	BOP 6	BOP 10	BOP 10-2	BOP 13-2	BOS 16	BOS 16-2
Nominaal opgenomen vermogen/spanning	500W	500W	500W	550 W	1200W	1200W
Onbelast toerental 1/min	0-4000	0-1500	0-700/0-2250	0-680/0-2200	0-520	0-520/0-1600
Max. draaimoment Nm	3,5	9	20/7	20/7	50	50/16
Boorhouder-spanwijdte mm	0,5-10	1,5-13	1,5-13	1,5-13	3-16	3-16
Gewicht volgens EPTA kg	1,7	1,8	2,0	2,0	3,5	3,7
Bestelnr. incl. kunststof koffer	7 205 52 61 00 0	7 205 53 61 00 0	7 205 54 61 00 0	7 205 55 61 00 0	-	-
Adviesprijs excl. btw	€ 299,-	€ 299,-	€ 359,-	€ 376,-	-	-
Bestelnr. zonder kunststof koffer	7 205 52 60 00 0	7 205 53 60 00 0	7 205 54 60 00 0	7 205 55 60 00 0	7 205 47 60 00 0	7 205 49 60 00 0
Adviesprijs excl. btw	€ 275,-	€ 275,-	€ 335,-	€ 349,-	€ 441,-	€ 509,-

Kabelloos, flexibel en veelzijdig! De FEIN accu-kernboormachine AKBU 35.

Klein en met sterke slag: de universele magneet-kernboormachine op accu met 1 versnelling voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Uitgerust met rechts-/linksdraai-functie, MK2-gereedschapouder en groot slagbereik biedt de FEIN AKBU 35 PMQ de hoogste functionaliteit voor universeel werken op de bouwplaats.



Bedieningselementen in direct zicht

eenvoudig, praktisch en geen verwisseling mogelijk.

Permanent hoge bewerkingssnelheid

dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor en FEIN HighPower-accu met voor hoge stromen geschikte cellen.

Heel veilig werken

dankzij kantelsensor, comfortabele indicatie van de magnetische kracht en een magneetkracht van 9000 N.



Gemakkelijk aanzetten van de machine

dankzij minimaal gewicht en permanente magneet met voormagnetisering.

Universeel gebruik

door rechts-/linksdraaien, elektronische toerentalinstelling, MK2-gereedschapouder en slagbereik van 260 mm.



Technische gegevens

Model		AKBU 35 PMQ	AKBU 35 PMQW
Spanning/capaciteit	V / Ah	18 / 5,2	
Accu-compatibiliteit		Li-ion/HighPower Li-ion*	
HM kernboren max. Ø	mm	35	
HSS kernboren max. Ø	mm	35	
Kernboren boordiepte max.	mm	50 (75)**	
Spiraalboren max. Ø	mm	18	
Tappen max.		M14	
Verzinken max. Ø	mm	30	
Ruimen max. Ø	mm	18	
Toerental belast	1/min	130-520	
Kernboorhouder (zonder gereedschap)		FEIN QuickIN	¾ inch Weldon
Gewicht met accu volgens EPTAkg		12,8	

Bij de prijs inbegrepen:

1 accu-magneet-kernboormachine, 2 HighPower Li-ion-accu's, 1 snellaadapparaat ALG 50, 1 koelmiddelpomp, 1 spanriem, 1 spaanhaak, 1 centreerstift 105 mm, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 1 koffer

Bestelnr.	7 170 01 61 00 0	7 170 02 61 00 0
Adviesprijs excl. btw	€ 1598,00	€ 1598,00

* Hoogste vermogen met FEIN HighPower Li-ion-accu ** optioneel met accessoires

Kleine krachtpatser. De FEIN HighPower-accu.

De nieuwe FEIN HighPower Li-ion-accu beschikt over voor hoge stromen geschikte cellen voor een permanent hoge bewerkingssnelheid. Daarmee bereikt de accukernboormachine maximale prestaties.

- ▶ **40% meer gaten** dan met de FEIN Li-ion-accu.
- ▶ Hoge toerentalstabiliteit door **75% hogere stroomsterkte**.
- ▶ Met 700g **lichter en kleiner** dan voor hoge stromen geschikte accu's van concurrenten.
- ▶ **Volledig compatibel** met alle FEIN 18V-accugereedschappen.
- ▶ **Lange levensduur**. Beschermt accu en gereedschap tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading door FEIN SafetyCell Technology.



Bestelnr.	9 26 04 179 02 0	Adviesprijs excl. btw	€ 131,-
-----------	------------------	-----------------------	---------

Zo klein, zo sterk. De compacte FEIN kernboormachine KBC 35.

Extreem klein en licht: De compacte magneet-kernboormachine is dankzij haar bouwhoogte van 169 mm ideaal voor werken op krappe en moeilijk toegankelijke plekken, ook verticaal en bovenhands. Het extreem slijtvaste en duurzame machineconcept maakt door een spelingsvrije spilverplaatsing boorresultaten met een hoge maatnauwkeurigheid mogelijk bij zwaar gebruik in industrie en bouw.



Geringe bouwhoogte van slechts 169 mm

door vaststaande boormotor voor werken op krappe plekken.

Dicht bij de rand werken met optimaal zicht op de boorplek

door hoekmaat van 33 mm en hoog aangebrachte aandrijving.



Centraal geplaatste bedieningselementen in direct zicht

eenvoudig, praktisch en geen verwisseling mogelijk.

Universeel gebruik

door rechts-/linksdraaien, elektronische toerentalinstelling en grote inbouwruimte.

Heel veilig werken

dankzij kantelsensor, comfortabele indicatie van de magnetische kracht en een magnetische kracht van 10.000 N.



Technische gegevens

Model		KBC 35
Nominaal opgenomen vermogen	W	1100
HM kernboren max. Ø	mm	35
HSS kernboren max. Ø	mm	35
Kernboren boordiepte max.	mm	35
Spiraalboren max. Ø	mm	16
Tappen max.		M12
Verzinken max. Ø	mm	32
Toerental belast	1/min	130-520
Kernboorhouder		¾ inch Weldon
Gewicht volgens EPTA	kg	7,5

Bij de prijs inbegrepen:

1 magneet-kernboormachine, 1 ratel ¾ inch, 1 dopsleutelverlenging ¾ inch, 1 koelmiddelpomp, 1 spanband, 1 spaanhaak, 1 centreerstift 82 mm, 1 contactbeveiliging, 1 extra handgreep, 2 binnenzeskantsleutels 5 en 8 mm, 2 binnenzeskantsleutels met T-greep 5 en 8 mm, 1 koffer

Bestelnr.	7 272 15 61 00 0
Adviesprijs excl. btw	€ 1156,00

Zwaar werk vraagt om zware kernbooraccessoires.

HSS spiraalborenset met ¾ inch Weldon-houder

Inhoud:

6 HSS spiraalboren Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm. Boordiepte 35 mm.



Bestelnr.	6 31 11 018 02 0	Adviesprijs excl. btw	€ 140,40
-----------	------------------	-----------------------	----------

Tappenset voor doorlopende gaten

Inhoud: telkens 1x tap conform DIN 352/ISO 13 met adapter ¾ inch Weldon, HSS spiraalboor met ¾ inch Weldon-houder, HSS 90° conisch verzinkbit met adapter ¾ inch Weldon.



Schroefdraad	Bestelnr.	Adviesprijs excl. btw
M6	6 31 10 019 02 0	€ 102,60
M8	6 31 10 020 02 0	€ 102,60
M10	6 31 10 021 02 0	€ 106,90
M12	6 31 10 022 02 0	€ 106,90

Profiteer nu van onze aantrekkelijke kernbooracties en bespaar tot wel € 1110,-

Koop eenvoudig in de actieperiode van 1 januari tot en met 31 maart 2018 een KBH 25-2 U, KBM 80 U of KBM 80 auto en krijg er zeven kernboren naar keuze gratis bij.



FEIN KBH 25-2 U

- ▶ Handgeleid metaal-kernboorsysteem met 2 versnellingen voor universeel gebruik van kern- en spiraalboren.
- ▶ Ideaal voor universeel gebruik dankzij handmatig omschakelbare tweede versnelling voor kernboren in metaal, gatzagen in metaalplaat, spiraalboren, schroefdraad tappen en verzinken.

Bij de prijs inbegrepen:

1 metaal-kernboormachine KBH 25-2 U, 1 centreerboor, 1 extra handgreep, 1 snijspray, 1 snelspanboorhouder Ø 3-16 mm, 1 kunststof koffer

Model	Bestelnr.	Adviesprijs excl. btw
KBH 25-2 U	7 271 03 61 00 0	€ 714,-



FEIN KBM 80 U / KBM 80 auto

- ▶ Zeer krachtige, rechts-/linksdraaiende magneet-kernboormachine met 3 versnellingen, krachtige slag, MK3-gereedschaphouder en fijnafstelling.
- ▶ Voor de zwaarste boorwerkzaamheden in de werkplaats.

Bij de prijs inbegrepen:

1 metaal-kernboormachine KBM 80 U of auto, 2 centreerstiften, 1 koelmiddeltank, 1 spanband, 1 spaanhaak, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 1 QuickIN-MAX-/MK3-gereedschaphouder, 1 koffer

Model	Bestelnr.	Adviesprijs excl. btw
KBM 80 U	7 270 34 00 23 0	€ 3260,-
KBM 80 auto	7 270 32 00 23 0	€ 3709,-

Kies zeven HM kernboren met TiAlN-coating en QuickIN-PLUS-houder gratis bij de KBH 25-2 U

Ø mm	Bestelnr.	Adviesprijs excl. btw
14	6 31 30 114 01 0	52,80
15	6 31 30 115 01 0	52,80
15,5	6 31 30 115 51 0	51,30
16	6 31 30 116 01 0	52,80
17	6 31 30 117 01 0	52,80
17,5	6 31 30 117 51 0	51,30
18	6 31 30 118 01 0	55,70
19	6 31 30 119 01 0	55,70
19,5	6 31 30 119 51 0	54,05
20	6 31 30 120 01 0	55,70
21	6 31 30 121 01 0	55,70
22	6 31 30 122 01 0	55,70
23	6 31 30 123 01 0	55,70
24	6 31 30 124 01 0	59,15
25	6 31 30 125 01 0	59,15
26	6 31 30 126 01 0	59,15
27	6 31 30 127 01 0	59,15
28	6 31 30 128 01 0	59,15
29	6 31 30 129 01 0	59,15
30	6 31 30 130 01 0	59,15

Kies zeven HM ULTRA 50-kernboren met QuickIN-MAX-houder gratis bij de KBM 80 U of KBM 80 auto

Ø mm	Bestelnr.	Adviesprijs excl. btw
50	6 31 27 330 01 0	84,85
51	6 31 27 331 01 0	93,80
52	6 31 27 332 01 0	93,80
53	6 31 27 333 01 0	93,80
54	6 31 27 334 01 0	93,80
55	6 31 27 335 01 0	93,80
56	6 31 27 336 01 0	97,75
57	6 31 27 337 01 0	97,75
58	6 31 27 338 01 0	97,75
59	6 31 27 339 01 0	97,75
61	6 31 27 341 01 0	110,60
62	6 31 27 342 01 0	110,60
63	6 31 27 343 01 0	110,60
64	6 31 27 344 01 0	110,60
66	6 31 27 346 01 0	126,90
67	6 31 27 347 01 0	126,90
68	6 31 27 348 01 0	126,90
69	6 31 27 349 01 0	126,90
72	6 31 27 352 01 0	142,80
74	6 31 27 354 01 0	145,45
76	6 31 27 456 01 0	153,40
77	6 31 27 457 01 0	154,70
78	6 31 27 458 01 0	156,65
79	6 31 27 459 01 0	158,70

GRIT GKS 75 – compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Door het minimalistische machineconcept heeft deze krachtige compacte bandslijpmachine twee derde minder plaats nodig dan gebruikelijke machines. Deze biedt een optimale prijs-kwaliteitverhouding en kan direct in gebruik worden genomen, er is geen opbouw nodig.

NIEUW

Voordelen GRIT GKS 75

- ▶ Zeer rendabel in aanschaf en een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- ▶ Twee derde minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- ▶ Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.

Technische gegevens

Model	GRIT GKS 75	
Opgenomen vermogen	kW	1,5*
Stroom	V	3 x 400
Afmeting L x B x H	mm	320 x 381 x 1035
Bandafmeting	mm	75 x 2000
Gewicht volgens EPTA	kg	≈ 45

Bij de prijs inbegrepen:

1 bandslijpmachine, 1 slijpband korrel 36

Bestelnr. 7 905 02 00 40 3

Adviesprijs excl. btw € 672,-

* Ook verkrijgbaar met 3kW en 4kW motor of dubbeltoerig en met 230V motor.



Goede ergonomie

Perfekte werkhoopte, schakelaars en bandafstelling gemakkelijk te bereiken.

Slijpen zonder veel uitstoot

Door gesloten systeem en extra mogelijkheid van afzuiging.

Korte ombouwtijd

Snel wisselen van band met voetpedaal.

Productvideo's
op
www.fein.com/GRIT

Slijpbanden




CUBITRON II

- ▶ Zeer hoge afnamecapaciteit.
- ▶ Gebruik vooral bij serieproductie, waar hoge eisen aan de afnamecapaciteit worden gesteld.




GRIT slijpmiddel R

- ▶ Geadviseerd voor de bewerking van roestvrij en hooggeleerd staal.
- ▶ Korrel 24, 36, 40, 60, 80, 120.



GRIT slijpmiddel Z

- ▶ Allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en non-ferrometalen, die ook aan de hoogste eisen voldoet.
- ▶ Korrel 36, 40, 60, 80, 120.



GRIT slijpmiddel A

- ▶ Met fijne korrel voor het fijnslijpen van metalen tot de afwerking.
- ▶ Korrel 220, 320, 400.

Het FEIN 18V-accuprogramma voor professionals in metaal.

Het FEIN accuprogramma overtuigt door maximale kracht, een enorm uithoudingsvermogen, een ongekende combinatievrijheid en een lange levensduur. Maar dat is nog niet alles: binnenkort maken nog meer FEIN 18V-accuproducten hun opwachting – speciaal ontwikkeld voor de metaalsector – zoals de FEIN boorhamer, haakse slijper, rechte slijpmachine enz. Onze oscillerende accugereedschappen maken het assortiment compleet. Begin ook aan een kabelloze toekomst met FEIN.

FEIN accuproducten al
vanaf € 175,-*
*excl. btw

3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE
INCL. LI-ION-ACCUS*

- Tapmachine **AGWP 10** € 417,-
- Haakse boormachine **AWBP 10** € 330,-
- Metaalschroefmachine **ASCS 6.3** € 266,-
- Plaatschaar **ABLS 18 1.6 E** € 480,-
- Doorloopschaar **ABSS 18 1.6 E** € 532,-
- Knabberschaar **ABLK 18 1.6 E** € 480,-
- Schroefmachine voor droge montagebouw **ASCT 18** € 277,-
- Schroefmachine met magazijn **ASCT 18 M** € 383,-
- LED-lamp **ALED 12-18 V** € 55,-
- Boormachine **ABOP 6** € 266,-
- Boormachine **ABOP 10** € 266,-
- Boormachine met 2 versnellingen **ABOP 13-2** € 320,-
- Kernboormachine **AKBU 35** € 1322,-
- Slagschroevendraaier **ASCD 18-300 W2** € 254,-
- Slagschroevendraaier **ASCD 18-200 W4** € 243,-
- Schroefboormachine met 2 versnellingen **ABS 18 Q** € 214,-
- Schroefboormachine met 2 versnellingen **ASB 18 Q** € 235,-
- Schroefboormachine met 4 versnellingen **ASCM 18 QM** € 254,-
- SUPERCUT AFSC 18 QSL** € 248,-
- MULTIMASTER AFMM 18 QSL** € 175,-

* Meer informatie over de 3 jaar FEIN PLUS-garantie vindt u op www.fein.com/warranty

Begin aan een kabelloze toekomst met de FEIN 18V-accu-starterset

De compacte oplossing: FEIN accu-starterset 2,5 Ah

Perfect voor alle toepassingen waarbij handzaamheid en gewicht op de voorgrond staan.

Bestelnr.	Adviesprijs excl. btw
9 26 04 300 04 0	€ 195,-



De sterke oplossing: FEIN accu-starterset 5 Ah

Ideaal voor alle toepassingen waarbij het hoogste vermogen en uithoudingsvermogen nodig zijn.

Bestelnr.	Adviesprijs excl. btw
9 26 04 300 03 0	€ 261,-



Uw dealer geeft u graag advies:

Alleen verkrijgbaar bij deelnemende dealers.

